

**WEIBANG**®

VYSOKÁ KVALITA  
BEZ KOMPROMISU

# KATALOG AKČNÍCH CEN 2024



[www.v-garden.cz](http://www.v-garden.cz)

# KVALITNÍ MOTORY S NOVOU TECHNOLOGIÍ DOV a OHV

Motorářské nadnárodní společnosti Briggs & Stratton, Kawasaki a Weibang patří již dlouhou dobu mezi světovou špičku ve výrobě malých 4-taktních spalovacích motorů do zahradní techniky. Nově do této skupiny vstoupila i společnost Weibang s vlastním unikátním motorem, právě speciálně vytvořeným pro zahradní sekačky s vývodem kardanové hřídele pro bezztrátový přenos pojezdové síly. Motory DOV a OHV mají všeobecně vyšší kroutící moment a nižší spotřebu paliva než technologicky starší motory se spodním rozvodem SV.



## LONCIN 1P65FE

kroutící moment 7 Nm-2500 ot./min, 139 ccm

- el. starování

kroutící moment 9,5 Nm-2500 ot./min, 166 ccm

## LONCIN 1P65FE-2

kroutící moment 9,5 Nm-2500 ot./min, 166 ccm

## LONCIN 1P70FA

kroutící moment 10,5 Nm-2500 ot./min, 196 ccm

## LONCIN 1P70FA-K

kroutící moment 10,5 Nm-2500 ot./min, 196 ccm  
s vývodem kardanové hřídele pro bezztrátový přenos pojezdové síly



**WEIBANG**  
**LONCIN**



**NOVINKA** **WEIBANG**  
**LONCIN**



**NOVINKA** **WEIBANG**  
**LONCIN**

Motory řady Briggs and Stratton poskytují vysoký výkon s využitím technologie, která umožňuje dosáhnout rozdílů, který je VIDĚT, CÍTIT i SLYŠET.

Koncern Kawasaki Heavy Industries Group vznikl již před více než 100 lety a za ta léta získal obrovské technické znalosti. Díky svým konstruktérským zkušenostem dosahujeme na celém světě mnoha úspěchů v řadě výrobních odvětví. Špičkové japonské motory řady FJ vynikají moderní technologií se stále nižší spotřebou paliva a špičkovou hodnotou emisních hladin. Sekačky osazené tímto modelem motoru mohou bez problému sekat ve svahovitém terénu.

**LONCIN**

Firma LONCIN MOTOR CO., LTD. je dnes jedním z největších výrobců spalovacích motorů. Spalovací motory do travních sekaček a traktorů patří k hlavnímu výrobnímu programu firmy. Motory LONCIN jsou postavené na nové, patentované technologii LCPower, díky které plní nejpřísnější světové emisní limity EPA III.

## B&S 775 iS DOV

Kroutící moment 9.5 Nm, 2600 ot./min, 161 ccm

## B&S 625 E Series

Kroutící moment 8,5 Nm, 2600 ot./min, 150 ccm

## Kawasaki FJ180V-AM74

Kroutící moment 11,8 Nm, 2400 ot./min, 179 ccm



instar*si*



**Kawasaki**

**ROTAČNÍ SÍLA** je lidstvem využívána tisíce let. Ve skutečnosti se setkáváme s **ROTAČNÍ SILOU** každý den.



**U sekačky má kroutící moment větší význam než samotný výkon motoru.**

**S vyšším kroutícím momentem a ne vyšším výkonem je snadnější sekat vyšší trávu vaší sekačkou.**

**Kroutící moment vyjadřuje rotační sílu, kterou stroj může vyvinout (to je přesně to, co dělá sekačka při sečení trávy).**

# WEIBANG® VYSOKÁ KVALITA BEZ KOMPROMISU

## Speciální pevnostní konstrukce kol WEIBANG®

Tyto kola mají speciální strukturu, která je koncipovaná pro těžkou pracovní zátěž. Speciální materiál pneumatiky a konstrukce náboje kola zajišťuje maximální výkon, spolehlivost a dlouhou životnost.

### 1. materiál pneumatiky kola je ze speciální pryže (kaučuku) charakteristické znaky:

- perfektní jízdní a manipulační schopnosti
- vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům
- při výrobě kola se kaučuk vstříkuje do formy, ve které je zároveň odléván a lisován i náboj kola. Touto unikátní technologií se náboj a pneumatika nikdy neoddělí.



### 2. ložisko kola

Speciální profesionální dvojité kuličkové ložisko má dlouhou životnost a je zárukou lehkého bezproblémového chodu.

### 3. materiál náboje kola je zhotoven ze sklolaminátu a nylonových sliťin charakteristické znaky:

- vysoká pevnost a tuhost
- dlouhá životnost
- dobrá stabilita a odolnost vůči nárazům
- vysoká odolnost v různých klimatických podmínkách
- šetrná k životnímu prostředí



### Patentované hliníkové kolo WEIBANG

Tato speciální hliníková kola jsou navržena pro tu nejtěžší pracovní zátěž. Materiál pneumatiky ze speciální pryže. Nylonový ozubený věnec je nalisován do pevnostního náboje hliníkového kola.

### charakteristické znaky:

1. vysoká pevnost a tuhost hliníkového odlitku náboje kola
2. nylonový ozubený věnec má nízké opotřebení a nízkou provozní hlučnost
3. speciální profesionální dvojité kuličkové ložisko má dlouhou životnost a je zárukou lehkého bezproblémového chodu
3. kompaktní celohliníkové kolo je velice odolné vůči nárazům

## Kovové převodovky Weibang s dlouhou životností




Celokovová 1x rychlostní převodovka Weibang



Celokovová variátorová převodovka Weibang 7x rychlostní



## NOVÁ PROFESIONÁLNÍ PŘEVODOVKA




PROFI převodovka 3x rychlostí

- ▶ Vysoká přenosová efektivita
- ▶ Dlouhá životnost
- ▶ Spolehlivý výkon
- ▶ Snadná obsluha
- ▶ Garantovaná životnost 1500 motohodin



## MASIVNÍ KOVOVÉ ULOŽENÍ ŘÍDÍTEK POMOCÍ RYCHLOUPÍNÁNÍ S VARIABILNÍM NASTAVENÍM VÝŠKY



Jednotlivé komponenty pro sekačky Weibang jsou precizně zhotoveny z těch nejvyšších materiálů.



## 3 VRSTVY NÁSTŘIKU – HAMMERITE EFFECT 3 VRSTVY NÁSTŘIKU – SMOOTH HARDNESS

Speciální pevnostní barvy jsou vysoce odolné svou zvýšenou tvrdostí a houževnatostí. Samotný nástřik těchto barev probíhá ve třech cyklech, kdy se každý proces vypaluje v horkovzdušných pecích.

- 1 základní plnidlo
- 2 nástřik vrstvy s efektem hammer nebo smooth
- 3 finální nástřik laku



Výhody: Samotný nástřik je 3x silnější, než barvy běžně používané konkurencí. Výsledný povrch vyniká vysokou tvrdostí, pevností, leskem a houževnatostí. Tímto nátěrem je sekačka ideálně chráněna proti veškerým škrábacím, nárazům a v neposlední řadě i vlhkosti.



**WB RED LINE 456 SC 6in1**  
s variabilním pojezdem



**WB RED LINE 456 SCV 6in1**  
s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou



**WB RED LINE 456 SCVE 6in1**  
s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou + elektro start



**WEIBANG® LONCIN**  
Mulčovací nůž - 460 mm  
Obj. č. 4510405030/22

569 Kč s DPH  
23 €

Sběrací nůž BBB - 460 mm (big bar blade)  
Obj. č. 4510403010A

729 Kč s DPH  
30 €

DOPORUČENÁ CENA  
**10.990,-**  
Kč s DPH  
458 €

DOPORUČENÁ CENA  
**15.790,-**  
Kč s DPH  
658 €

**RED LINE**  
**WB 456 SC 6in1**  
- s variabilním pojezdem

**RED LINE**  
**WB 456 SCV 6in1**  
- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

**RED LINE**  
**456 SCVE 6in1**  
- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou + elektro start

Vlastní pojezd	ANO	ANO	ANO
Motor	Weibang 6 HP	Weibang 6 HP	Weibang 6 HP
Model motoru	1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm	1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm	1P65FE-2, OHV 9,5 Nm-166 ccm
Ovládání otáček motoru	ANO	ANO	-
Startování	Ruční	Ruční	Ruční / Elektrické - Lithium baterie
Šířka sečení	460mm	460mm	460 mm
Centrální nastavení výšky	ANO 20-70mm	ANO 20-70mm	ANO 20-70mm
Třecí spojka nože	ANO	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO	ANO
Výhoz do boku	ANO	ANO	ANO
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO
Kola	180/220mm	180/220mm	180/220 mm
Objem koše	50L	50L	50L
Rychlost pojezdu	Var. daná motorem 3,0 - 4,4 km/hod.	3,0-4,4 km/hod daná variátorem	3,0-4,4 km/hod daná variátorem
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Antivibrační uložení řídítek	ANO	ANO	ANO
Rozměry výrobku	990x570x440mm	990x570x440mm	990x570x440 mm
Hmotnost	37kg	38 kg	41 kg

Celková převodovka Weibang  
**1x rychlostní**

Celková variátorová převodovka Weibang  
**7x rychlostní**

Celková variátorová převodovka Weibang  
**7x rychlostní**

**WB RED LINE 506 SC 6in1**  
s variabilním pojezdem

**silný motor 6 HP**

**6 in 1**

**WEIBANG® LONCIN**

**zárka 4 roky**

**SMOOTH HARNESS**

**PROFESIONÁLNÍ SBĚRAČÍ NŮŽ**

**celková rychlost nastavení**

**HAMMER EFFECT**

DOPORUČENÁ CENA  
**12.990,-**  
Kč s DPH  
541 €

**NOVINKA**

**WB RED LINE 506 SCV 6in1**  
s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

**silný motor 6 HP**

**6 in 1**

**WEIBANG® LONCIN**

**zárka 4 roky**

**SMOOTH HARNESS**

**PROFESIONÁLNÍ SBĚRAČÍ NŮŽ**

**celková rychlost nastavení**

DOPORUČENÁ CENA  
**13.490,-**  
Kč s DPH  
562 €

**WB RED LINE 506 SBV DOV 6in1**  
s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

**silný motor 6 HP**



**WEIBANG®**

**6 in 1**



DOPORUČENÁ CENA  
**18.490,-**  
Kč s DPH  
770 €

**zárka 4 roky**

**PROFESIONÁLNÍ SBĚRAČÍ NŮŽ**

**celková rychlost nastavení**

Mulčovací nůž - 510 mm  
Obj. č. 5020405060/22

**699,-**  
Kč s DPH  
29 €



Sběračí nůž BBB - 510 mm  
(big bar blade)

Obj. č. 5020405010A

**699,-**  
Kč s DPH  
29 €



**RED LINE**  
**WB 506 SC 6in1**  
- s variabilním pojezdem

**RED LINE**  
**WB 506 SCV 6in1**  
- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

**RED LINE**  
**506 SBV DOV 6in1**  
- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

Vlastní pojezd	ANO	ANO	ANO
Motor	Weibang 6 HP	Weibang 6 HP	B&S 6 HP
Model motoru	1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm	1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm	750 DOV 9,5 Nm-161 ccm
Ovládání otáček motoru	ANO	ANO	ANO
Startování	Ruční	Ruční	READY START
Šířka sečení	510 mm	510 mm	510 mm
Centrální nastavení výšky	ANO 20-70 mm	ANO 20-70 mm	ANO 20-70 mm
Třecí spojka nože	ANO	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO	ANO
Výhoz do boku	ANO	ANO	ANO
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO
Kola	205/220 mm	205/220 mm	205/220 mm
Objem koše	60L	60L	60L
Rychlost pojezdu	Var. daná motorem 3,0 - 4,4 km/hod.	3,0-4,4 km/hod daná variátorem	3,0-4,4 km/hod daná variátorem
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Antivibrační uložení řídek	ANO	ANO	ANO
Rozměry výrobku	990x570x470 mm	900x570x470 mm	990x570x470 mm
Hmotnost	41 kg	44 kg	48 kg

Celková převodovka Weibang  
**1x rychlostní**

Celková variátorová převodovka Weibang  
**7x rychlostní**

Celková variátorová převodovka Weibang  
**7x rychlostní**



**WB RED LINE 506 SCVE 6in1**

s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou + elektro start

**6in1**



DOPORUČENÁ CENA  
**19.990,-**  
Kč s DPH  
833 €

NOVINKA

**WEIBANG® LONCIN®**

**silný motor 6 HP**

záruka  
**4 roky**

**506 SCVE 6in1**

- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou + elektro start

Vlastní pojezd	ANO
Motor	Weibang 6 HP
Model motoru	1P65FE-2, OHV 9,5 Nm-166 ccm
Ovládání otáček motoru	-
Startování	Elektrické-Lithium baterie
Šířka sečení	510mm
Centrální nastavení výšky	ANO 20-70mm
Třecí spojka nože	ANO
Mulčování	ANO Celokovová variátorová převodovka Weibang
Výhoz do boku	ANO <b>7x rychlostní</b>
Kuličková ložiska	ANO
Kola	205/220 mm
Objem koše	60L
Rychlost pojezdu	3,0-4,4 km/hod daná variátorem
Podvozek	Kvalitní ocel
Antivibrační uložení řidiček	ANO
Rozměry výrobku	990x570x440 mm
Hmotnost	43 kg

**RED LINE**

**WB 537 SLCV 6in1**

- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

Vlastní pojezd	ANO
Motor *	Weibang 7 HP
Model motoru	1P70FA 10,5 Nm-196 ccm
Startování	Ruční
Šířka sečení	530mm
Převodovka	Profi 7 st. rychlostí
Centrální nastavení výšky	ANO, 25-80mm
Třecí spojka nože	ANO
Mulčování	ANO Celokovová variátorová převodovka Weibang
Výhoz do boku	ANO <b>7x rychlostní</b>
Ovládání otáček motoru	ANO
Ukazatel náplně koše	ANO
Kola	205/220mm
Objem koše	70l
Kuličková ložiska	ANO
Podvozek	Kvalitní ocel
Antivibrační uložení řidiček	ANO
Rozměry výrobku	1050x620x470mm
Hmotnost	54 kg



**WB RED LINE 537 SLCV 6in1**

s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

záruka  
**4 roky**

DOPORUČENÁ CENA  
**16.990,-**  
Kč s DPH  
708 €



**LONCIN**

NOVINKA

**WEIBANG®**

**6in1**

**silný motor 7 HP**



**WB RED LINE 536 SBV DOV 6in1**

s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

NOVINKA

záruka  
**4 roky**



**WEIBANG®**



**silný motor 6 HP**

DOPORUČENÁ CENA  
**20.990,-**  
Kč s DPH  
875 €

**RED LINE**

**536 SBV DOV 6in1**

- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

Vlastní pojezd	ANO
Motor *	B&S 6 HP
Model motoru	750 DOV 9,5 Nm-161 ccm
Startování	Ruční
Šířka sečení	530mm
Převodovka	Profi 7 st. rychlostí
Centrální nastavení výšky	ANO, 25-80mm
Třecí spojka nože	ANO
Mulčování	ANO Celokovová variátorová převodovka Weibang
Výhoz do boku	ANO <b>7x rychlostní</b>
Ovládání otáček motoru	ANO
Ukazatel náplně koše	ANO
Kola	205/220mm
Objem koše	70l
Kuličková ložiska	ANO
Podvozek	Kvalitní ocel
Antivibrační uložení řidiček	ANO
Rozměry výrobku	1050x620x470mm
Hmotnost	48 kg

**RED LINE**

**WB 466 SCM**  
- profesionální mulčovací sekačka s pojezdem

Vlastní pojezd	ANO
Motor	Weibang 6 HP
Model	1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm
Ovládání otáček motoru	ANO
Šířka sečené	460 mm
Převodovka	1 rychlostní
Nastavení výšky	Centrální 15-76mm
Antivibrační uložení	ANO
Mulčování	ANO
Kola	205/205 mm
Kuličková ložiska	ANO
Podvozek	Ocel
Samočištění vzorků kol	ANO
Ochranný Profi protektor hřídele	ANO
Hmotnost	40 kg



DOPORUČENÁ CENA  
**15.990,-**  
Kč s DPH  
666 €



**WB RED LINE 466 SCM**  
profesionální mulčovací sekačka s pojezdem

**ochranný PROFI protektor hřídele**  
**znemožňující ohnutí hřídele motoru**



**WB RED LINE 537 SCM**  
profesionální mulčovací sekačka s pojezdem



**ochranný PROFI protektor hřídele**  
**znemožňující ohnutí hřídele motoru**



DOPORUČENÁ CENA  
**18.990,-**  
Kč s DPH  
791 €



**RED LINE**

**WB 537 SCM**  
- profesionální mulčovací sekačka s pojezdem

Vlastní pojezd	ANO
Motor	Weibang 7 HP
Model	1P70A-OHV 10,5 Nm-196 ccm
Ovládání otáček motoru	ANO
Šířka sečení	530 mm
Převodovka	1 rychlostní
Nastavení výšky	Centrální 15-76mm
Antivibrační uložení	ANO
Mulčování	ANO
Kola	205/228 mm
Kuličková ložiska	ANO
Podvozek	Ocel
Samočištění vzorků kol	ANO
Ochranný Profi protektor hřídele	ANO
Hmotnost	47 kg



**Vytvořte si vlastní anglický trávník s elegantními pruhy**



**WB RED LINE 486 SBV-R**

válcová sekačka s pojezdem a 5 rychlostní variátorovou převodovkou



**RED LINE WB 486 SBV-R**  
- válcová sekačka s pojezdem a 5 rychlostní variátorovou převodovkou

Vlastní pojezd.	ANO
Motor	Briggs & Stratton
Model motoru	750 EX DOV, 9,5 Nm-161 ccm
Ovládání otáček motoru	ANO
Startování	Ruční
Šířka sečení	480 mm
Centrální nastavení výška	ANO 13-67 mm
Třecí spojka nože	ANO
Mulčování	NE
Výhoz do boku	NE
Kuličková ložiska	ANO
Kola přední	Hliníková 180mm
Zadní válec	Kovový dělený
Objem koše	70 L
Rychlost pojezdu	2,4 - 5,0 km/hod
Podvozek	Hliník
Antivibrační uložení řídek	ANO
Výškově nastavení řídek	ANO
Rozměr výrobku	1150x600x580 mm
Hmotnost	59 kg

Ošetření vašeho trávníku elegantním pruhovaným povrchem nebylo nikdy jednodušší než s těmito prémiovými benzínovými válcovými sekačkami s mnoha funkcemi od profesionální značky WEIBANG. Klíčem mezi mnoha vlastnostmi těchto modelů s vysokou specifikací jsou motory řady Briggs & Stratton série 750 EX DOV a série 850 E. Díky pohonu s variabilní rychlostí lze sekačky provozovat tempem, které vám připadá nejpohodlnější.

DOPORUČENÁ CENA  
**24.990,-**  
Kč s DPH  
1.041 €



dělený kovový válec



přední plastový hřeben



velký výhozový otvor

**WB RED LINE 452 SE 6in1**

Aku sekačka s pojezdem

DOPORUČENÁ CENA  
**21.990,-**  
Kč s DPH  
916 €

**WB RED LINE 502 SE 6in1**

Aku sekačka s pojezdem

DOPORUČENÁ CENA  
**24.990,-**  
Kč s DPH  
1.041 €

**RED LINE**  
**WB 452 SE 6in1**

- Aku sekačka s pojezdem

**RED LINE**


**WB 502 SE 6in1**

- Aku sekačka s pojezdem

Typ baterie	Lithium polymer battery	Lithium polymer battery
Kapacita baterie	120V/4AH	120V/4AH
Motor	800W	800W
Otáčky motoru	2800 min <sup>-1</sup>	2800 min <sup>-1</sup>
Šířka záběru	450 mm	500 mm
Výška sečení	20-70 mm	20-70 mm
Mulčování	ANO	ANO
Velikost koše	50 litrů	60 litrů
Kuličková ložiska	ANO	ANO
Pojezd	ANO	ANO
Výhoz do boku	ANO	ANO
Kola	180/205 mm	205/225 mm
Hmotnost	32 kg	40 kg



Abyste zabránili náhodnému spuštění, stisknete červené tlačítko.



Páka brzdy motoru je opatřena z bezpečnostních důvodů silným plastem.



**UNIKÁTNÍ 120V TECHNOLOGIE**  
**BATERIE + NABÍJEČKA**  
**JE SOUČÁSTÍ BALENÍ**

Akumulátorová sekačka na trávu s napájením 120 V má profesionální sekací nůž, který zajišťuje nejlepší účinky pro sběr trávy a současně udržuje hluk na velmi nízké úrovni.



Rukojeť sekačky má aretační páku, kterou lze rychle uvolnit, takže je možné bezchybně snadno nastavit pracovní výšku.



Kolo má speciální design s dvojitě šroubovanou přírubou a ložiskem.





**WB RED LINE 384 RC**

benzínový travní provzdušňovač s košem



**WEIBANG® LONCIN**

DOPORUČENÁ CENA  
**18.490,-**  
Kč s DPH  
770 €

**RED LINE**  
**WB 384 RC**  
- benzínový travní provzdušňovač s košem

**RED LINE**  
**WB 486 CR-B**  
- benzínový travní provzdušňovač


Typ motoru	LONCIN OHV G160F, 163cm, 5HP	Briggs a Stratton 750 Serie, 163 cm , 5HP
Startování	Ruční	Ruční
Objem koše	40l	-
Šířka záběru	380mm	467mm
Podvozek	Kvalitní ocelové	Kvalitní ocelové
Kuličková ložiska	ANO	ANO
Vyměnitelné nože	ANO	ANO
Flexi profi nože	ANO	ANO
Hmotnost	46Kg	58kg




Výšku provzdušňování lze nastavit pohodlně samostatnou seřizovací pákou.



Stlačením či zatažením za rukojeť lze na stroji snadno nastavit výšku podle Vaší potřeby.



Flexi nože ideálně a šetrně provzdušní hustý porost trávníku



Flexi nože

**WB RED LINE 457 AB**

Benzinový profesionální provzdušňovač

DOPORUČENÁ CENA  
**47.990,-**  
Kč s DPH  
1.999 €

**WEIBANG® LONCIN**



Profesionální vyhazovací nože



**RED LINE**  
**WB 457 AB**  
- benzínový profesionální provzdušňovač

**RED LINE**  
**WB 517 AC**  
- benzínový profesionální provzdušňovač

Typ motoru	Briggs & Stratton 750 series 163 cm	LONCIN G200F
Startování	ruční	ruční
Spojka	pomocí napínací kladky	pomocí napínací kladky
Šířka záběru	450 mm	530 mm
Hloubka kultivace	70 mm	70 mm
Přední kola	10"x2,75"	10"x2,75"
Zadní kola	8"x2"	8"x2"
Max plocha	1600 m2	2700 m2
Hmotnost	140 kg	173 kg

**WB RED LINE 517 AC**

Benzinový profesionální provzdušňovač

DOPORUČENÁ CENA  
**55.990,-**  
Kč s DPH  
2.333 €



**WEIBANG®** travní jezdkové sekačky s kardanovým pohonem jezdu

**Sekačky Weibang mílovými kroky předhánějí konkurenci**

**Profesionální jezdkové travní sekačky Weibang s hřídelovým pohonem**



NOVINKA



Silný motor 7 HP

**WB BLACK LINE 507 SCV**

jezdková sekačka s hřídelovým pohonem



profesionální sběrací BB nůž



dvířkový vzduchový filtr

NEJLEPŠÍ CENA NEJVYŠŠÍ KVALITA NEJLEPŠÍ VOLBA

DOPORUČENÁ CENA 17.490,- Kč s DPH 729 €

TOP DEALER PACKET v hodnotě 1500,- Kč ZDARMA

**WEIBANG® LONCIN**

záruka 4 roky



ideálně tvarované šasi



silný OHV motor Weibang 7 HP s kardanovým vývodem



unikátní kardanový pohon jezdu sekačky



masivní sběrací nůž s třecí spojkou nože „BIG BLADE“



velký látkový koš s protiprachovou úpravou



ovládací páky s kovovým hřebem nastavitelných stupňů

**Obsah PAKETU TOP DEALER**  
1x sběrací nůž BBB  
1x dvojitý vzduchový filtr  
1x kšiltovka



profesionální sběrací BB nůž

**WB BLACK LINE 507 SCV 6in1**

jezdková sekačka s hřídelovým pohonem

záruka 4 roky

**WEIBANG® LONCIN**

TOP DEALER PACKET v hodnotě 1500,- Kč ZDARMA

NEJLEPŠÍ CENA NEJVYŠŠÍ KVALITA NEJLEPŠÍ VOLBA

Silný motor 7 HP

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA 18.990,- Kč s DPH 792 €

**BLACK LINE WB 507 SCV 6in1**  
- jezdková sekačka s hřídelovým pohonem

Motor s kardan.vývodem	Weibang 7 PS, 196 ccm
Model motoru	1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm
Ovládání ot. motoru	ANO
Startování	Ruční
Šířka sečení	510 mm
Převod pohonu	Hřídelový
Převodovka	Profí. 3 st.rychlosti
Cent. nast. výšky	ANO 25-70 mm
Třecí spojka nože	ANO
Žací nůž	"Bigblade"
Zadní výhoz	ANO v profesionální nástavbě
Mulčování	ANO
Boční výhoz	ANO
Objem koše	60 litrů
Proti prach. úprava koše	ANO
Pevnostní pryžová kola	205/220 mm
Kuličková ložiska	ANO
Masivní podvozek	Ocel v úpravě "Hammered Black"
Antivib. uložení řídek	ANO AVS
Hmotnost	42 kg

PROFI převodovka 3x rychlosti

**WEIBANG®** travní jezdkové sekačky s kardanovým pohonem jezdů

**Sekačky Weibang mílovými kroky předhánějí konkurenci**

**Profesionální jezdkové travní sekačky Weibang s hřídelovým pohonem**



**WB BLACK LINE 537 SCV 6in1**

jezdková sekačka s hřídelovým pohonem

DOPORUČENÁ CENA  
**20.990,-**  
Kč s DPH  
875 €



NOVINKA

Silný motor 7 HP



záruka 4 roky

TOP DEALER PACKET  
v hodnotě 1500,- Kč ZDARMA


NEJLEPŠÍ CENA  
NEJVYŠŠÍ KVALITA  
NEJLEPŠÍ VOLBA

antivibrační zpevnění konstrukce



**WEIBANG®**  
**BLONCIN**

unikátní kardanový pohon jezdů sekačky



Mulčovací nůž - 510 mm  
Obj. č. 5020405060/22

Mulčovací nůž - 530 mm  
Obj. č. 5340405020/22



Sběrací nůž BBB - 510 mm (big bar blade)  
Obj. č. 5020405010A

**BLACK LINE**  
**WB 537 SCV 6in1**  
- jezdková sekačka s hřídelovým pohonem



Sběrací nůž BB - 530 mm (big blade)  
Obj. č. 5310403010/22

Sběrací nůž BBB - 530 mm (big bar blade)

699,- Kč s DPH 29 €  
Obj. č. 5310403010A



antivibrační uložení masivních řídítek



velký látkový koš s protiprachovou úpravou

Motor s kardan.vývodem	Weibang 7 PS, 196 ccm
Model motoru	1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm
Ovládání ot. motoru	ANO
Startování	Ruční
Šířka sečení	530mm
Převod pohonu	Hřídelový
Převodovka	Prof. 3 st.rychlosti
Cent. nast. výšky	ANO 15-85mm
Třecí spojka nože	ANO
Žací nůž	"Bigblade"
Zadní výhoz	ANO v profesionální nástavbě
Mulčování	ANO
Boční výhoz	ANO
Objem koše	70 litrů
Prot. prach. úprava koše	ANO
Pevnostní pryžová kola	205/220mm
Kuličková ložiska	ANO
Masivní podvozek	Ocel v úpravě "Hammered Black"
Antivib. uložení řídítek	ANO AVS
Hmotnost	49kg


PROFI převodovka 3x rychlosti



velký zadní výhozový deflektor




masivní sběrací nůž s třecí spojkou nože „BIG BLADE“



velký zadní výhozový tunel



ovládací páky s kovovým hřebem nastavitelných stupňů



profesionální kovová 3-rychlostní převodovka



boční deflektor

**WEIBANG**® pro těžké profesionální nasazení

**BLACK LINE**  
**WB 536 SKVPRO**  
- profesionální sekačka  
3 rychlosti - tlakové  
mazání



**WB BLACK LINE 536 SKVPRO**

profesionální sekačka  
3 rychlosti-tlakové mazání

DOPORUČENÁ CENA  
**22.990,-**  
Kč s DPH  
958 €

**Kawasaki**


**6 in 1**



záruka  
**4 roky**

**NOVINKA**

Vlastní pojezd	ANO –profi 3x rychlostí 2,9: 3,6: 4,4 Km/hod
Motor	Kawasaki 6 PS Japan (tlakové mazání)
Model motoru	FJ180V-AN74, 11,8 Nm
Startování	Ruční
Šířka sečení	530 mm
Převodovka	Profi 3 st. rychlostí
Centrální nastavení výšky	ANO, 30-70 mm
Třecí spojka nože	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz do boku	ANO
Ovládání otáček motoru	ANO
Ukazatel náplně koše	ANO
Kola	205/220 mm
Hliníková kola	ANO
Objem koše	70l
Kuličková ložiska	ANO
Podvozek	Kvalitní ocel
Antivibrační uložení řídítek	ANO AVS
Rozměry výrobku	1050 x 620 x 520 mm
Hmotnost	50 kg



**WB BLACK LINE 537 SCV BBCPRO**

Profesionální sekačka  
s hřídelovým 3x rychlostním  
pohonem a BBC spojkou

záruka  
**4 roky**



**Weibang**

s hřídelovým pohonem



Sběrací nůž BBB - 530 mm - PRO  
(big bar blade)

Obj. č. 538040ABBC/22

**699,-**  
Kč s DPH  
29 €

**BLACK LINE**  
**WB 537 SCV BBCPRO**  
- Profesionální sekačka  
s hřídelovým 3x rychlostním  
pohonem a BBC spojkou

Motor s kardan.vývodem	Weibang 7 PS, 196 ccm
Model motoru	1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm
Ovládání otáček motoru	ANO
Startování	Ruční
Šířka sečení	530 mm
Převod pohonu	Hřídelový
Převodovka	Profi 3 st. rychlosti
Spojka nože	BBS
Cent. nas. výšky	ANO 25-80 mm
Žací nůž	Bigblade
Zadní výhoz	ANO v profesionální nástavbě
Mulčování	ANO
Boční výhoz	ANO
Objem koše	70 litrů
Proti proch. úprava koše	ANO
Pevnostní pryž. kola	205/220 mm
Kuličková ložiska	ANO
Rozměr výrobku	1050x620x520 mm
Antivib. uložení řídítek	ANO AVS
Hmotnost	56 kg

**silný motor**  
**7 HP**

DOPORUČENÁ CENA  
**25.990,-**  
Kč s DPH  
1.083 €

**WEIBANG**®  
**BLONCIN**

**TOP DEALER PACKET**  
v hodnotě 1500,- Kč  
ZDARMA



**sběrný koš  
90 litrů**

**záběr sečení  
770 mm**

**WB BLACK  
LINE**

**778 SLCV**


Profesionální sekačka  
s variabilním pojezdem

DOPORUČENÁ CENA  
**49.990,-**  
Kč s DPH  
2.083 €

**WEIBANG®**

**silný motor  
7,5 HP**

**BLACK LINE**  
**WB 778 SLCV**  
- Profesionální sekačka  
s variabilním pojezdem



detail uložení nožů



klinové řemeny



tlakové mazání

Vlastní pojezd	ANO variátor
Motor	Weibang 7,5 HP
Model motoru	Loncin CV 300-7
Ovládání otáček motoru	ANO
Startování	ruční
Tlakové mazání	ANO
Šířka sečení	770 cm
Centrální nastavení výšky	ANO 17-129 mm, 15 pozic
Třecí spojka nože	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz do boku	ANO
Kuličková ložiska	ANO
Objem benzinové nádrže	4 l
Kola	220/260 mm
Objem koše	90 L
Rychlost pojezdu	2,99-4,5 km/hod daná variátorem 3 pozice
Podvozek	kvalitní ocel
Rozměry výrobku	1900x1018x1165 mm
Hmotnost	97 kg

**WEIBANG®**  
**Kawasaki**

Zahradní traktory Weibang řady Galaxi a Spirit jsou díky své masivní konstrukci, preciznímu provedení a brilantním japonským motorům KAWASAKI V-TWIN přímo předurčeny pro ty nejnáročnější práce na pozemcích ve firmách, obecních úřadech, technických službách, fotbalových hřištích a u všech náročných uživatelů. Traktory Weibang se vyrábějí v České Republice pod přísnou kontrolou kvality.



**Profesionální kovový koš**  
– neporovnatelné profesionální provedení oproti běžným textilním bočnicím

**Výkonný motor KAWASAKI V-TWIN 20 HP**

DOPORUČENÁ CENA  
**179.990,-**  
Kč s DPH  
7.499 €



**záruka**  
**4 roky**


**WB PROFILINE 2002 GALAXI Premium**

**Zahradní traktor**

made in  
Czech  
Republic


**Pozinkované sečení**

**Kulové čepy řízení**  
– lze seřizovat dle potřeby



**Profesionální sečení:**

Precizní stříh a bezproblémový sběr sečené trávy zajišťují dva synchronizované speciálně tvarované masivní nože s unikátním designem lopatek. Pozinkovaná úprava sečení zaručuje dlouhou životnost i v tom nejtěžším nasazení.




**Ozubený řemen:**

Ozubený řemen pohonu nožů zpevněný KEVLAREM



**Unášeče nožů:**

Patentované unášeče nožů + masivní domky hřídelí.



**Výhozový otvor který se neucpává:**

Šířka odhozového tunelu je 250x250mm, tímto výrazně zamezují nepříjemnému ucpávání při sečení vysoké nebo mokré trávy.




**Profi hydro pohon:**

Profesionální hydrostatická převodovka Hydrogear G730 s výměnným olejovým filtrem pro 2x delší životnost od renomované americké společnosti.



**Profi vyklápění koše:**

Silný elektrický motor vyklápění výrazně šetří čas a námahu obsluhy při vyklápění 410 litrového koše. Společně s patentovaným senzorem naplnění zároveň umožňuje chytře využít kapacitu koše.



**PROFI LINE**

**2002 GALAXI Premium**  
– zahradní traktor

**Nadstandardní výbava:**  
Masivní trubková konstrukce kolem sedadel poskytuje jistotu a bezpečí při sekání svažitéch terénu a usnadňuje manipulaci se strojem. Uzávěr nádrže s přehledným palivoměrem.



**Profi hlídání naplnění:**

Patentovaný tlakový senzor naplnění koše.

**Možno přikoupit jako příslušenství:**

- mulčovací set  
obj.č. Y0725

**5.890,-**  
Kč s DPH  
245 €

- sněhová radlice  
s břitem 1100 mm  
obj.č. E4250

**13.990,-**  
Kč s DPH  
583 €

- zadní deflektor  
obj.č. E3665 + Y0698

**3.790,-**  
Kč s DPH  
152 €

- zadní závěs  
obj. č. E1879

**1.390,-**  
Kč s DPH  
58 €

Motor	KAWASAKI V-TWIN - tlakové mazání
Max výkon	20 HP/14,9 kW/3600 min <sup>-1</sup> 40,4 Nm/2200 min <sup>-1</sup>
Počet válců	2, V-Twin
Objem palivové nádrže	9 litrů
Převodovka	Hydrostatická, Hydrogear G730 USA
Rychlost	Vpřed 0-9 km/hod, vzad 0-4,5 km/hod
Šířka záběru	1020 mm
Výška sečení	30-100 mm
Počet nožů	2 protiběžné, časované
Žací ústrojí	Pozinkované, lisované
Stupně nastavení	7x
Zapínání žacího ústrojí	PTO elektromagnetická spojka
Skalpovací kolečka	4x
Koš	410 litrů celokovový, el. vyklápění
Hlídání naplnění koše	Patentovaný tlakový senzor
Přední náprava	Litínová kyvná
Nárazník	ANO mohutný rám
Podvozek	Svařovaný ocelový rám
Světlomety	Halogenové
Kola	Přední 15x6,0-6, zadní 20x10-8
Rozměry d/š/v	2720/1245/1150 mm
Váha	315 kg

**WEIBANG®**  
**Kawasaki**



**Profesionální kovový koš**  
– neporovnatelné profesionální provedení oproti běžným textilním bočnicím

**Výkonný motor KAWASAKI V-TWIN 20HP**

DOPORUČENÁ CENA  
**199.990,-**  
Kč s DPH  
8.333 €



záruka  
**4 roky**


**WB PROFILINE 2022 SPIRIT Premium**

**Zahradní traktor**


made in Czech Republic

**Pozinkované sečení**

**Kulové čepy řízení**  
– lze seřízovat dle potřeby




**Profesionální sečení:**  
Precizní stříh a bezproblémový sběr sečené trávy zajišťují dva synchronizované speciálně tvarované masivní nože s unikátním designem lopatek. Pozinkovaná úprava sečení zaručuje dlouhou životnost i v tom nejtěžším nasazení.



**Ozubený řemen:**  
Ozubený řemen pohonu nožů zpevněný KEVLAREM




**Unašeče nožů:**  
Patentované unašeče nožů + masivní domky hřídelí.



**Výhozový otvor který se neucpává:**  
Šířka odhozového tunelu je 250x250 mm, tímto výrazně zamezují nepříjemnému ucpávání při sečení vysoké nebo mokré trávy.




**Profi vyklápění koše:**  
Silný elektrický motor vyklápění výrazně šetří čas a námahu obsluhy při vyklápění 410 litrového koše. Společně s patentovaným senzorem naplnění zároveň umožňuje chytře využít kapacitu koše.



**Profi hydro pohon:**  
Profesionální hydrostatická převodovka Hydrogear G730 s výměnným olejovým filtrem pro 2x delší životnost od renomované americké společnosti.



**Nadstandardní výbava:**  
Masivní trubková konstrukce kolem sedadel poskytuje jistotu a bezpečí při sekání svažitéch terénu a usnadňuje manipulaci se strojem. Uzávěr nádrže s přehledným palivoměrem.



**Profi hlídání naplnění:**  
Patentovaný tlakový senzor naplnění.

**PROFI LINE**  
**2022 SPIRIT Premium**  
– zahradní traktor

**Možno přikoupit jako příslušenství:**

- mulčovací set 1220  
obj.č. Y0730 **6.890,-**  
Kč s DPH 287 €

- sněhová radlice s břitem 1100 mm  
obj.č. E4250 **13.990,-**  
Kč s DPH 583 €

- zadní deflektor  
obj.č. E3665 + Y0698 **3.790,-**  
Kč s DPH 152 €

- zadní závěs  
obj. č. E1879 **1.390,-**  
Kč s DPH 53 €

Motor	KAWASAKI V-TWIN - tlakové mazání
Max výkon	20HP/14,9 kW/3600 min <sup>-1</sup> , 40,4 Nm/2200 min <sup>-1</sup>
Počet válců	2, V-Twin
Objem palivové nádrže	9 litrů
Převodovka	Hydrostatická, Hydrogear G730 USA
Rychlost	Vpřed 0-9 km/hod, vzad 0-4,5 km/hod
Šířka záběru	1220 mm
Výška sečení	30-100 mm
Počet nožů	2 protiběžné, časované
Žací ústrojí	Pozinkované, svařované
Stupně nastavení	7x
Zapínání žacího ústrojí	PTO elektromagnetická spojka
Skalповací kolečka	4x
Koš	410 litrů celokovový, el. vyklápění
Hlídání naplnění koše	Patentovaný tlakový senzor
Přední náprava	Litinová kyvná
Nárazník	ANO mohutný rám
Podvozek	Svařovaný ocelový rám
Světlomety	Halogenové
Kola	Přední 15x6,0-6, zadní 20x10-8
Rozměry d/š/v	2720/1245/1150 mm
Váha	340 kg

**záruka**  
**4 roky**



**Profesionální kovový koš o objemu 600 litrů a výškou až do výšky 195 cm.**  
- Neporovnatelné profesionální provedení oproti běžným textilním bočnicím

Bezpečnostní rám

**WEIBANG®**

Vysoká ergonomická sedačka s opěrkami a bezpečnostním pásem

Posilovač řízení

**Kawasaki**  
**Kubota**



Výkonný motor  
**KAWASAKI V-TWIN 26HP**  
**KUBOTA 20HP diesel**

Hydraulické čerpadlo

Pozinkované sečení

DOPORUČENÁ CENA  
**459.990,-**  
Kč s DPH  
19.166 €

DOPORUČENÁ CENA  
**569.990,-**  
Kč s DPH  
23.750 €

**WB** **PROFI LINE**

**2622 COBRA Premium**

Zahradní traktor

**WB** **PROFI LINE**

**2022D COBRA Premium**

Zahradní traktor

**PROFI LINE**

**2622 COBRA Premium**  
- zahradní traktor

**PROFI LINE**

**2022D COBRA Premium**  
- zahradní traktor

	<b>PROFI LINE</b> <b>2622 COBRA Premium</b> - zahradní traktor	<b>PROFI LINE</b> <b>2022D COBRA Premium</b> - zahradní traktor
Motor	KAWASAKI V-TWIN - tlakové mazání	KUBOTA Diesel
Max výkon	26HP/21,02 kW/3600 min <sup>-1</sup> , 40,4 Nm/2200 min <sup>-1</sup>	20 HP/14,9 kW /3450 min <sup>-1</sup>
Počet válců	2, V-Twin vzduchem chlazený	3 válec vodou chlazený
Objem palivové nádrže	20 litrů	20 litrů
Převodovka	Samostatné kolové hydro-motory	Samostatné kolové hydro-motory
Rychlost	Vpřed 0-12 km/hod, vzad 0-6 km/hod	Vpřed 0-13 km/hod, vzad 0-6 km/hod
Posilovač řízení	ANO	ANO
Šířka záběru	1220 mm	1220 mm
Výška sečení	30-130 mm	20-120 mm
Počet nožů	2 protiběžné, časované	2 protiběžné, časované
Žací ústrojí	Pozinkované, svařované	Pozinkované, svařované
Stupně nastavení	6x mechanické	6x hydraulické
Zapínání žacího ústrojí	PTO elektromagnetická spojka	PTO elektromagnetická spojka
Skalповací kolečka	4x	4x
Koš	600 litrů celokovový, hydr. vyklápění v. 195 cm	600 litrů celokovový, hydr. vyklápění v. 195 cm
Hlídaní naplnění koše	Patentovaný tlakový senzor	Patentovaný tlakový senzor
Přední náprava	Masivní kyvná	Masivní kyvná
Přední hydraulické vývody	ANO	ANO
Čistící klapka tunelu	ANO	ANO
Počítadlo motohodin	ANO	ANO
Podvozek	Svařovaný ocelový rám	Svařovaný ocelový rám
Světlotmetry	Halogenové	Halogenové
Kola	Přední 16x6,5-8, zadní 23x8,5-12	Přední 16x6,5-8, zadní 23x8,5-12
Rozměry d/š/v	2950/1265/1680 mm	2950/1265/1680 mm
Váha	640 kg	740 kg

Vysoký výkon a výborná odolnost pro maximální zátěž to jsou komunální traktory série COBRA.

Tyto komunální multifunkční traktory přinášejí pro majitele velmi vysokou užžitnou hodnotu v podobě celoročního využití. Traktory jsou osazeny výkonnými japonskými motory KAWASAKI V-TWIN 26 HP v benzínovém provedení a nebo 3 válcovým motorem KUBOTA D 20 HP v provedení diesel. Bezkonkurenční parametry sběracího koše o objemu 600 litrů s výškou až do výšky 1950 mm. Možnost osazení vyhřívané kabiny, zametacího kartáče, sněhové frézy a sněhové radlice ovládané pomocí přední hydrauliky. Na přání lze stroj vybavit sadou doplňků a osvětlení pro provoz na veřejných komunikacích a technickým průkazem.

**Možno přikoupit jako příslušenství:**

- mulčovací set 1220  
obj.č. Y0120

**6.990,-**  
Kč s DPH  
291 €

- zametací kartáč  
obj.č. E7844  
(vyžaduje E8767+E5411 +Y1036)

**58.990,-**  
Kč s DPH  
2.458 €

- sněhová radlice s břitem  
obj.č. E7781  
(vyžaduje E8767- pouze pro model 2622 Cobra Premium)

**22.990,-**  
Kč s DPH  
958 €

- uzávěrka diferenciálu  
obj.č. E9621

**38.990,-**  
Kč s DPH  
1.625 €

- hydropack DJH 590  
obj.č. E5411+Y1036

**34.990,-**  
Kč s DPH  
1.458 €

- závaží pro vysokozdvizný koš  
obj.č. EA238

**8.990,-**  
Kč s DPH  
375 €

- sněhová fréza  
obj.č. S0444  
(vyžaduje E8767+E5411 +Y1036+E9101)

**99.990,-**  
Kč s DPH  
4.166 €

- zadní závěs  
obj.č. Y0007

**3.990,-**  
Kč s DPH  
166 €


- přední závěs elektrický  
obj.č. E8767

**22.990,-**  
Kč s DPH  
958 €

- závaží k fréze  
obj.č. E9101


**5.490,-**  
Kč s DPH  
229 €






#### Ozubený řemen :

Ozubený řemen pohonu nožů zpevněný KEVLAREM.




#### Unikátní hydroponch

Pohon samostatnými kolovými hydromotory umožňuje výrazné zlepšení jízdné trakce a zároveň umožňuje zvětšení zadního výhozového tunelu pro lepší sběr trávy.



#### Výhozový otvor s čistící klapkou který se neucpává:

Šířka odhozového tunelu je účtyhodných rozměrů 450x450 mm. Tento tunel nikdy neucpete mokrou a nebo přerostlou travou. Patentovanou čistící klapkou vždy bezproblémově odstraníte přebytečnou travu.



#### Profi hlídání naplnění:

Patentovaný tlakový senzor naplnění koše.




#### Unašeče nožů:

Patentované unašeče nožů + masivní domky hřídelí.



#### Zametací kartáč

Príslušenství na dokoupení.




#### Profi vyklápění koše:

Silný hydro motor vyklápění výrazně šetří čas a námahu obsluhy při vyklápění 600 litrového koše. Společně s patentovaným senzorem naplnění zároveň umožňuje chytré využít kapacitu koše. Zdvih koše je do výšky až 1950 mm, což výrazně usnadňuje čas na úklid posečené trávy do přistaveného kontejneru, nebo návěsu.



#### Přední radlice

Príslušenství na dokoupení.



#### Profesionální sečení:

Precizní stříh a bezproblémový sběr sečené trávy zajišťují dva synchronizované speciálně tvarované masivní nože s unikátním designem lopatek. Pozinkovaná úprava sečení zaručuje dlouhou životnost i v tom nejtěžším nasazení.





# PROFESIONÁLNÍ SEKAČKA WEIBANG ZERO-TURN

Weibang díky své unikátní technologii vyvinul ve své kategorii nejsilnější produktovou sérii Zero-Turn. S unikátní technologií poloměru otáčení o 360° snadno projedete kolem jakékoliv překážky a sečení tak pro obsluhu bude mnohem komfortnější a efektivnější. My jsme si pro český trh připravili model KX54 s motorem Kawasaki 24,5 HP a záběrem sečení 138 cm.



**WB** **PROFI LINE** **ZERO TURN KX54**  
Zahradní traktor

DOPORUČENÁ CENA  
**289.990,-**  
Kč s DPH  
12.083 €



**Kawasaki**



**PROFI LINE**  
**ZERO TURN KX54**  
- Zahradní traktor

Motor	KAWASAKI FX751V-tlakové mazání
Max. výkon	24,5HP/18,3 kW/3600
Počet válců	2,V-Twin
Objem palivové nádrže	30 litrů
Převodovka	Hydrostatická, Hydro-gear ZT-3400
Rychlost	19-21 km/hod
Šířka sečení	138 cm
Počet nožů	3x Heavy-Duty
Centrální nastavení výšky sečení	Ano 15 stupňů
Zapínání žacího ústrojí	PTO elektromagnetická spojka
Automatická brzda	Ano
Odpružené sedadlo	DeLuxe
Hydraulický antivibrační systém pohlcující vibrace	ANO
Pojezdová kola	24x12-12
Přední otočná kola	13x6,50-6
Hmotnost	610 kg



komfortní nastavitelná odpružená sedačka DeLuxe



ovládací panel

# AKU ZAHRADNÍ SEKAČKA WEBANG ZERO-TURN

WB Z 106E je AKU zahradní sekačka ZERO-TURN. Užijte si rychlé a tiché sekání trávníku, aniž byste se museli starat o benzin a olej. Plně nabitě výkonné baterie vám umožní osekát až 8 000 m<sup>2</sup> travní plochy. Systém elektrického pohonu vám umožní snadno a rychle se pohybovat po trávníku, díky dvojitým střídavým motorům. Model WB Z 106E přináší účinnost sekačky s nulovým otáčením ZERO-TURN do 21. století...

DOPORUČENÁ CENA  
**159.990,-**  
Kč s DPH  
6.666 €



**WB** **RED LINE**

**Z 106E**

AKU zahradní sekačka ZERO-TURN



Uživatelsky přívětivý centrální ovládací panel integruje LCD obrazovku, která poskytuje informace o zbyvající kapacitě energie, celkové pracovní době, otáčkách kol a stavu bezpečnostních spínačů.



Pohodlně nastavitelné sedadlo poskytuje obsluhu maximální pohodlí. To snižuje únavu při dlouhodobém sečení.



Výška sečení od 2,5 cm a nastavení 10-ti úrovní, které je vhodné pro různé trávníky a splňuje individuální potřeby uživatelů.



Rukojeť parkovací brzdy je vybavená pro snadné ovládní jednou rukou.



**RED LINE**

**WBZ 106E**


- AKU zahradní sekačka ZERO-TURN

Typ baterie	Lead-acid
Kapacita baterie	75 AH
Napětí	72V
Motor	Elektrický
Rychlosti	Vpřed-neutrál-vzad
Nabíječka	72V/4,6 Ah
Materiál	Ocel
Pracovní záběr	105 cm
Počet nožů	2
Přední kola	280 mm, 11x4,00 5NHS
Zadní kola	460 mm, 18"x6 5-8
Výška sečení	2,5- 10,5 cm
Plocha sečení	8000 m <sup>2</sup>

# NOVINKA

## BATERIE SAMSUNG

Dobrá baterie Vám může nejen poskytnout tiché a klidné sečení, ale je také ekologičtější, protože je šetrná k životnímu prostředí a dobíjení. Z důvodu napájení baterie 72 V je stejnosměrný pohon silnější než u konkurenčních elektrických sekaček stejnosměrného proudu s nižší silou baterií.



Uložení masivní zadní převodovky Weibang HEAVY-DUTY



Záběr sečení 810 mm



Kontrolní a ovládací panel



Nastavení výšky sečení



Mulčovací zásepka



Vyklápění koše

**WB RED LINE 81EC-B**

AKU rider s košem

DOPORUČENÁ CENA  
**119.990,-**  
Kč s DPH  
4.999 €

**RED LINE**  
**81EC-B**  
- AKU rider s košem

Typ baterie	SAMSUNG Lithium battery
Kapacita baterie	72V/31AH
Motor	Bezkomutátorový
Pracovní čas	150 minut
Plocha sečení	6000m <sup>2</sup>
Inteligentní nabíječka	72V/2,5A
Čas nabíjení	12 hodin
Pracovní záběr	810 mm
Počet nožů	2
Výška sečení	25-130 mm, 10 pozic
Velikost koše	190 litrů
Rádus otáčení	50 cm
Žací ústrojí	Ocelové
Rychlost	6,5 km/hod
Pohon	Hydrostatický typ-ovládání pedálem
Mulčování	ANO
Velikost stroje	2000x848x1040 mm
Hmotnost	174 kg



**WB RED LINE**

**SH4003 E**

**Elektrický drtič-nožový**



6x masivních speciálně tvarovaných nožů tl. 5mm

DOPORUČENÁ CENA  
**14.990,-**  
Kč s DPH  
625 €



Drtič WB SH4003E je poháněn elektrickým motorem o výkonu 2400 W, tento výkonný nožový drtič je určen pro štěpení a drcení větví a listů. Výkonná motorová jednotka pohání 6 vyměnitelných speciálně tvarovaných čepelí na disku pro důkladné drcení. S pomocí této výkonné drtič jednotky můžete svůj organický odpad na své zahradě velice snadno přeměnit na vysoce kvalitní kompost.

**RED LINE**

**WB SH4003 E**  
- Elektrický drtič-nožový

Typ	Nožový
Motor elektrický	230/50Hz
Výkon motoru	2400 W
Otáčky	2800 ot/min
Počet nožů	6x
Průměr větví	40 mm
Ochrana proti přetížení	ANO
Násypka na drobný materiál	ANO
Hmotnost	58 kg

**WB**

**CH1013LC-D**

**Profi drtič dřeva**



Recyklace organického odpadu zahrady je stále populárnější. S pomocí drtiče Weibang CH1013LC-D lze organický odpad snadno přeměnit na užitečné štěpky, nebo vysoce kvalitní kompost.

Díky své kompaktní velikosti a váze se dá s drtičem velice pohodlně popojíždět po zahradě a tudíž zvládnout bez jakýchkoliv problémů recyklaci organického odpadu.



Patentovaný systém výhozu štěpek z komínu pomocí turbíny.



Jedinečný upínací systém čepelí, pro rychlou výměnu.



Vyměnitelné hlavní sekací nože vyrobené ze speciální slitiny, zaručují vysokou účinnost a trvanlivost



Nastavitelný úhel výhozu.

**WEIBANG® LONCIN**



DOPORUČENÁ CENA  
**73.990,-**  
Kč s DPH  
3.083 €

**RED LINE**

**CH1013LC-D**  
- profi drtič dřeva

Motor	LONCIN G420F, 13 HP
Maximální otáčky	3600 rpm
Otáčky nožů	3200 rpm
Sekací nože	2x
Průměr větví	100 mm
Velikost kol	365 mm
Bezpečnostní vypínač	ANO
Výška násypky	1200 mm
Výška výhozového komínu	1450 mm
Váha	205 kg

**WB RED LINE**

**CH507LC**

**drtič dřeva**



Tento drtič je zahradní stroj, určený k drcení větví po zahradnických pracích. Drtič větví je poháněn výkonnou jednotkou o objemu 196 ccm, která pohání vyměnitelné speciální nože, kdy můžete z organického odpadu snadno udělat vysoce kvalitní kompost pro zemědělství a zahradnictví. Místo toho, abyste svůj odpad spálili, můžete jej přeměnit na prospěšný vyživující materiál pro kompostování a vrátit jej zpátky do půdy.

Řezací nože využívají precizní dynamické vyvážení pro velice nízké pracovní vibrace. Kryt nožů se může snadno uživatelsky otevřít.



DOPORUČENÁ CENA  
**29.990,-**  
Kč s DPH  
1.249 €

**WEIBANG® LONCIN**

**RED LINE**

**WB CH507LC**  
- drtič dřeva

Motor	LONCIN G200F 7 HP
Maximální otáčky	3600 rpm
Otáčky nožů	2700 rpm
Sekací nože	2x
Průměr větví	50 mm
Rozměr násypky	350x350 mm
Rozměr výrobku	1270 x780x1270 mm
Hmotnost	75 kg

**WB RED LINE LV50K**

**průmyslový vysavač**

DOPORUČENÁ CENA  
**33.990,-**  
Kč s DPH  
1.416 €



NOVINKA

záruka  
**4 roky**

SMOOTH HARNESS

## Kawasaki



Flexibilní hadice o délce 4m (na sací straně) a tryska s rukojetí je součástí vybavení



Bezpečnostní spínač je umístěn tak, aby se zabránilo nesprávnému používání



Manipulací se záklopkou můžete nastavit směr výhozu



**RED LINE**

**WB LV50K**  
- průmyslový vysavač

Motor	Kawasaki 6 HP
Model motoru	FJ180V
Průtok	59 m³/min
Průměr hadice	160 mm
Délka hadice	4000 mm
Počet nožů	5
Průměr turbíny	355 mm
Hmotnost	55 kg



**WB RED LINE LV506C**

**průmyslový vysavač listí**

DOPORUČENÁ CENA  
**34.990,-**  
Kč s DPH  
1.458 €

**WEIBANG® LONCIN**

záruka  
**4 roky**

SMOOTH HARNESS

NOVINKA

**RED LINE**

**WB LV506C**  
- průmyslový vysavač listí

Motor	LONCIN G160F 5 HP
Záběr	80 cm
Kapacita koše	240 litrů
Rychlost pojezdu	0,85 m/s
Max. stoupavost	8,5 st
Váha	83 kg

Vysávací hadice je součástí balení, délka hadice 3 m.



sběrací koš

**WB TR126H**

**půdní rýhovací fréza**

**WB TR126H**  
- půdní rýhovací fréza

Motor	Honda GX160H1 5,5 PS
Šíře záběru	102mm
Hloubka záběru	100, 200, 305mm
Převrácení poloha	ANO
Pracovní naklonění	59 stupňů
Rozchod pojezdových kol	622mm
Váha	110kg



**HONDA**

Půdní rýhovací fréza se používá převážně pro usnadnění a urychlení výkopových prací při realizaci polní závlahy, instalování kabelových a telefonních vedení, vinohradnictví,



DOPORUČENÁ CENA  
**89.990,-**  
Kč s DPH  
3.750 €

nebo pro použití při ostatních zemních pracích, kde je nutné vyhloubit drážky v zemi do maximální hloubky až 305 mm a šířky 102 mm. Šířka drážky je daná a nelze ji měnit. Hloubku drážky je možné přizpůsobit potřebě. Rýhovací stroj je vybaven čtyřdobým motorem Honda GX 160 o výkonu 5,5 HP.

Velký šnek pro odvod půdy.



Odpružené kládkové hroty z kvalitní ocele.



Nastavení pracovní hloubky.




DOPORUČENÁ CENA  
**109.990,-**  
Kč s DPH  
4.583 €

**WB SG13H**

**pařezová fréza**

**WB SG13H**  
- pařezová fréza

Motor	Honda GX390H1, 13 PS
Objem palivové nádrže	6,1l
Průměr frézy	355mm
Velikost ložisek disku	30mm
Počet nožů	8
Frézování pařezu	229mm nad úroveň povrchu
Frézování pařezu	534mm pod úroveň povrchu
Váha	137kg



**HONDA**



Profesionální pařezová fréza je určena k odstraňování pařezů. Zárukou vynikajících výsledků je výkonný motor Honda 13 HP a frézovací kotouč se zuby ze slinutého karbidu. Robustní konstrukce stroje umožňuje uživateli pracovat v průchodech širokých od 870 mm.

**WB** BLACK LINE

**GT 6813**

Cepová sekačka

## WEIBANG® sečení vysoké trávy

Kolová cepová sekačka Weibang je určena pro sečení hrubého plevele na velkých travních plochách a složitěho terénu. Je vybavena benzínovým motorem o objemu 392 ccm a nejnovějším systémem převodovky WEIBANG s plynule měnitelným převodem (CVT). Široká žací hlava s ocelovými noži typu Y dokáže během okamžiku osekat všechny velké plevelové plochy. Řídítka lze rychle nastavit jak vertikálně, tak i horizontálně, aby vyhovovala složitým provozním podmínkám ve volné přírodě.




DOPORUČENÁ CENA  
**91.990,-**  
Kč s DPH  
3.833 €



Čepele z vysokopevnostní oceli typu „Y“ ostré a velice odolné.



Detail „Y“ nože



Otočné přední kolo 8" na ložiscích



Variátor CVT

### BLACK LINE WB GT 6813 - Cepová sekačka

Motor	BRILLIANT GT 1300PE, 392 ccm jednoválec
Výkon motoru	6,6 kW/3600 otáček za minutu
Startování	Ruční
Objem nádrže	6 litrů
Převodovka	Variátor CVT
Pohon	2WD
Rychlost pojezdu	vpřed 0-6,1 km/hod - vzad 0-4 km/hod
Velikost pohonných kol	16" traktorový vzorek 4,00-8
Přední kola	8" otočné kolem své osy
Brzda	Automatická
Řídítka	Rychlo-nastavitelná horizontálně a vertikálně
Žací lišta	Rotující lišta s 38 Y noži
Výška sečení	0-90 mm s rychlým nastavením výšky
Pracovní záběr	680 mm
Rychlost nožů	2200 otáček za minutu
Celkové rozměry	1610x876x945 mm
Hmotnost	243 kg



**WB** BLACK LINE

**GT 6813-TE**

**WEIBANG®**

**BLACK LINE**

**WB GT 6813-TE**

- Cepová sekačka s pásy

Cepová sekačka s pásy


sečení vysoké trávy

WBG6813-TE (Terminátor 2) je hybridní pásová cepová sekačka, která je navržena tak, aby efektivně odstraňovala plevel a vysokou travu na velkých plochách složitého terénu. Je vybavená benzínovým motorem o výkonu 13 Hp a nejnovějším hnacím systémem hybridního pohonu, dokáže dosáhnout minimálního poloměru otočení s nulovým poloměrem, což má dokonalou přizpůsobivost k pracovní ploše. Poloha rukojeti je flexibilní a nastavitelná. Rukojeť lze také rychle otočit do strany, aby vyhovovala složitým provozním podmínkám v širokém prostředí. S 68 cm širokým žací rotorem a ocelovými cepovými „Y“ noži dokáže „Terminátor 2“ během okamžiku zlikvidovat veškerý pleveľ i na velké travní ploše.

Motor	BRILLIANT GT 1300PE, 392 ccm jednoválec
Výkon motoru	6,6 kW/3600 otáček za minutu
Startování	Ruční
Objem nádrže	6 litrů
Převodovka	Variátor CVT
Pohon	2WD-pomocí pásů
Rychlost pojezdu	variabilní vpřed 0-3,8 km/hod - vzad 0-2,2 km/hod
Pásy	pás je poháněn dvojitými koly v přední části, rozměr kol 160x60x24 mm
Přední kola	8" otočné kolem své osy
Brzda	Automatická
Řídítka	Rychlo-nastavitelná horizontálně a vertikálně
Žací lišta	Rotující lišta s 38 Y noží
Výška sečení	0-90 mm s rychlým nastavením výšky
Pracovní záběr	680 mm
Rychlost nožů	2200 otáček za minutu
Celkové rozměry	1610x876x945 mm
Hmotnost	295 kg



DOPORUČENÁ CENA  
**139.990,-**  
Kč s DPH  
5.833 €




Párový pásový pohonný systém, umí dosáhnout otočení s minimálním nulovým poloměrem, což má dokonalou přizpůsobivost v složitém terénu.




Čepele z vysokopevnostní oceli typu „Y“ ostré a velice odolné.



Detail „Y“ nože




Otočné přední kolo 8" na ložiscích



Variátor CVT



Pás je poháněn dvojitými koly v přední části



Nastavení výšky sečení



Rychlo-nastavitelné madlo horizontálně a vertikálně



Obsluha při jízdě a sečení stojí na stupátku za strojem a vozí se.



Príslušenství k dokoupení: **Dálkové ovládání** pro obsluhu pro sečení v nedostupných místech. Dosah cca 100 metrů ve volném terénu.

DOPORUČENÁ CENA  
**29.990,-**  
Kč s DPH  
1.250 €

## WEIBANG® sečení vysoké trávy

WB 537 HCU jedná se o ruční bez pojezdovou sekačku s bočním výhozem a lisovaným ocelovým podvozkiem. Jednotka poháněná motorem o výkonu 3,1 kW, vybaveným dvojitými výkyvnými noži, dokáže velice snadno posekat celý trávník. S minimální výškou sečení 11 mm a 7 pozicemi sečení je sekačka vhodná pro jemné sekání trávníku kolem domů, komerčních objektů a sportovišť....



**WB BLACK LINE**

**537 HCU**

**Sekačka bez pojezdu  
na jemné dosekávání**

DOPORUČENÁ CENA  
**11.990,-**  
Kč s DPH  
499 €

NOVINKA

ZÁRUKA  
**4 roky**

HAMMER EFFECT

### BLACK LINE

**WB 537 HCU**  
- Sekačka bez pojezdu  
na jemné dosekávání

Motor	LONCIN 1P70FC, 196 ccm
Výkon motoru	4.2 HP-3.1 kW/2800 otáček za minutu
Startování	Ruční
Objem nádrže	1 litrů
Pojezd	ruční
Kola	205/205 mm
Kuličková ložiska	ANO
Podvozek	Kvalitní ocel
Žací nůž	Disk s 2 výkyvnými noži
Výška sečení	7 poloh, 11-64 mm výšky s rychlým nastavením
Pracovní záběr	530 mm
Rychlost nože	2800 otáček za minutu
Celkové rozměry	1600x720x990 mm
Hmotnost	33 kg



Vysokozónový vzduchový filtr na madle sekačky snižuje nasávání prachu, čímž účinně prodlužuje životnost vzduchového filtru a snižuje náklady na údržbu.



Disk s dvěma výkyvnými noži.

## WEIBANG® sečení vysoké trávy

Sekačka na vysokou trávu je přímo poháněna nízkootáčkovým výstupním hřídelem motoru, který má výhody vysoké účinnosti přenosu síly, dlouhé životnosti a bezúdržbovosti. Zařízení je speciálně navrženo pro sekání plevelů s vysokými stonky. Šířka záběru 530 mm je vhodná zejména pro odplevelení sadů a všech druhů travních porostů. Silný výkon a 3stupňová převodovka poskytují lepší přizpůsobivost místu a výkonu. Šasi je vyrobeno z vysokopevnostní oceli a povrchové práškové lakování zajišťují dlouhou životnost.

**WB BLACK LINE**

**BC 537 SCV**

**Pojezdová sekačka  
- speciální stroje**


DOPORUČENÁ CENA  
**24.990,-**  
Kč s DPH  
1.041 €



NOVINKA

HAMMER EFFECT

ZÁRUKA  
**4 roky**



Profesionální 3 rychlostní převodovka Weibang




MULČOVACÍ NŮŽ VE TVARU X

### BLACK LINE

**WB BC 537 SCV**  
- Pojezdová sekačka  
- speciální stroje

Motor	LONCIN 1P70FC, 196 ccm
Výkon motoru	5 HP-3.4 kW/3600 otáček za minutu
Startování	Ruční
Objem nádrže	1 litrů
Převodovka	3- rychlostní
Převod pohonu	Hřídelový
Pojezd	1R -2,44/2R-3,02/3R- 3,67 Km/hod
Kola	205/258 mm
Kuličková ložiska	ANO
Podvozek	Kvalitní ocel
Žací nůž	Speciální čtyřstranný X nože
Výška sečení	6 poloh, 15-90 mm výšky s rychlým nastavením
Pracovní záběr	530 mm
Rychlost nože	3600 otáček za minutu
Celkové rozměry	1594x605x1107mm
Hmotnost	76 kg

Nůž je vybaven bezpečnostní spojkou, která chrání motor a hřídel, když je nůž vystaven okamžitému nárazu.



## WEIBANG® sečení vysoké trávy

Komerční křovinořez je profesionální samojízdný stroj používaný k sečení rostlin, náletů na velkých travních plochách. Křovinořez je poháněn motorem o výkonu 23 hp, který má velký výstupní rázový výkon, a je zároveň výkonnou jednotkou pro odřezávání větví náletů, vinné révy, malých keřů a plevelů. Jízdní rychlosti lze snadno přepnout na tři rychlostní stupně. Spolehlivá komerční převodovka zadní nápravy navíc vyhovuje i různým náročným pracovním podmínkám.



NOVINKA

záruka  
4 roky



DOPORUČENÁ CENA  
**99.990,-**  
Kč s DPH  
4.166 €

### BLACK LINE

**WB BC 7623 LC**  
- Komerční křovinořez  
s pojezdem

Motor	LONCIN 2P80F
Výkon motoru	23 HP-17 kW/3200 otáček za minutu
Startování	Ruční
Objem nádrže	15 litrů
Převodovka	3- rychlostní
Pojezd	1R -1,8/2R-3,5/3R- 5,2 Km/hod Zpátečka 2,3 Km/hod
Kola	18" 450mm / Tire
Kuličková ložiska	ANO
Podvozek	Kvalitní ocel
Žací nůž	Speciální nože
Pracovní záběr	762 mm
Rychlost nože	2131 otáček za minutu
Celkové rozměry	2200x845x1215mm
Hmotnost	280 kg

**WB BLACK LINE BC 7623 LC**  
Komerční křovinořez  
s pojezdem



Provoz elektromagnetické spojky šetří práci.



Profesionální převodovka, 3 rychlostní stupně vpřed, 1 rychlostní stupeň zpět pro otáčení.



Režim rychlého uchycení pomocí vývodového hřídele je vhodný pro demontáž a údržbu žacího ústrojí.

## WEIBANG® sečení vysoké trávy

Tato strunová sekačka na trávu je zahradní stroj často používaný pro zahradnické práce. Strunová sekačka poháněná motorem o objemu 196 ccm je výkonná jednotka, kterou lze ovládat tak, aby snadno a pohodlně sekala trávu. Vysokorychlostní rotační nylonová strunová hlava se používá hlavně k odřezávání plevelů a nízkých rostlin; Výšku struny lze snadno změnit, abyste získali různé výšky strniště. 5 rychlostí jízdy samojízdné jednotky lze snadno nastavit tak, aby vyhovovaly různým pracovním podmínkám.

**WB BLACK LINE LT 567 SLC**  
Komerční strunová sekačka  
s pojezdem

### BLACK LINE

**WB LT 567 SLC**  
- Komerční strunová  
sekačka s pojezdem

Motor	LONCIN 1P70FC 196 ccm
Výkon motoru	7 HP-3,2 kW/2800 otáček za minutu
Startování	Ruční
Objem nádrže	1,5 litrů
Převodovka	Variátor
Pojezd	1R -2,3/2R-4,3 Km/hod
Kola	14" 355mm / loukotová
Kuličková ložiska	ANO
Podvozek	Kvalitní ocel
Struna	nylon ø 4,5mm
Pracovní záběr	559 mm
Rychlost struny	3650 otáček za minutu
Celkové rozměry	1587x543x972mm
Hmotnost	45 kg



Sklopná řídítka jsou vhodná pro přepravu a lze i použít k vertikálnímu postavení na zemi, aby se ušetřil úložný prostor



DOPORUČENÁ CENA  
**21.990,-**  
Kč s DPH  
916 €

NOVINKA

záruka  
4 roky



Polohu struny lze snadno změnit z 5,0-13 cm a na přání získat různé výšky strniště



Pohodlné měkké ergonomické madlo.

V-GARDEN s.r.o, Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic, Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2024, ceny jsou platné od 23. 1. 2024 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.

## UNIKÁTNÍ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM NÁHRADNÍCH DÍLŮ V-GARDEN B2C





OBJEDNÁNÍ DÍLŮ  
NEBYLO NIKDY JEDNODUŠÍ

PŘES 19 000 POLOŽEK  
SE 240 000 KUSY  
JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ



SNADNÁ ORIENTACE VE VYHLEDÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK



NÁHRADNÍ DÍLY JSOU PEČLIVĚ NAFOCENY  
DODÁVKY DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ

Autorizovaný prodejce

[www.v-garden.cz](http://www.v-garden.cz)

**WEIBANG®**  
VYSOKÁ KVALITA  
BEZ KOMPROMISU