




technology made in Italy



Autorizovaný prodejce

Katalog profesionální techniky 2025

www.v-garden.cz



Hřídel křovinořezy ACTIVE je uložena do 6-ti speciálně samomazných průchodek z důvodu snížení vibrací a pohodlí při práci.



Pro snížení vibrací bylo vývojovými inženýry společnosti ACTIVE navrženo speciální patentové antivibrační zařízení pro odpružení motoru a řídítek obsluhy, splňující ty nej přísnější normy a kritéria.



Ramenní popruhy byly navrženy tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a komfort obsluhy.




Dekompresní ventil slouží pro lepší startování. Použit většinou u modelů s větším obsahem motoru.



Masivní převodovka navržena a předimenzována tak, aby odolala těm nejtvrdějším pracovním podmínkám. Kompletně vyrobeno v Japonsku.





Digitální zapalování pro lepší startovatelnost je u všech strojů ACTIVE samozřejmým standardem, podtrhující profesionální ráz stroje.

 technology made in Italy




Všechny křovinořezy ACTIVE kromě modelů 2,5 a 2,9 jsou vybaveny masivní odstředivou spojkou o průměru 78 mm, která zaručuje dlouhou životnost a optimální přenos síly.



Walbro membránový karburátor s pumpičkou je vyrobený ze speciálního materiálu Mylar pro co nejtěžší pracovní profi nasazení. Vyrobeno v Japonsku.

Větší plnicí hrdlo na nalévání benzínu. Přívodní hadičky jsou vyrobeny z Vitonu, speciálního materiálu odolného na bezolovnaté palivo.



Říditka jsou navržena tak, aby splňovala veškerá ergonomická kritéria pro pohodlnou a bezpečnou práci. Měkčené kvalitní plasty s pogumovanou úpravou jsou samozřejmostí a podtrhují profesionální ráz stroje.



Dvojitý vzduchový filtr zaručuje dlouhou životnost motoru a zároveň snižuje náklady na údržbu.



Výfuk u všech dvoutaktních motorů ACTIVE je speciálně navržen a zhotoven z 1 mm silného plechu, zajišťující dlouhou životnost, nízkou hlučnost a kultivovaný chod motoru.



Kliková hřídel se dvěma protizávažími je vyrobena z vysoce kvalitní oceli. Speciální konstrukce snižuje vibrace a zaručuje vysoký výkon. Ultralehký píst ze speciální slitiny železa má dva pístní kroužky pro zajištění dlouhé životnosti motoru.



Profesionální **hřídelové křovinořezy ACTIVE** vynikají ve své třídě nízkou váhou, vysokým **výkonem** a perfektním vyvážením. Vhodné na dlouhou práci kolem rodinných domků, parků, lesních porostů a golfových hřišť. Ergonomicky **tvorované rukojeti se speciálně pogumovaným povrchem** madel výrazně zpříjemňují práci s těmito křovinořezy. Součástí výbavy je speciální patentovaná **poloautomatická strunová hlava TAP&GO** s jednoduchým a rychlým návínem nové struny. Při výměně je možno navinout strunu bez nutnosti demontáže strunové hlavy. Společnost ACTIVE jako první v tomto oboru vybavila tyto stroje vlastním **digitálním zapalováním** garantujícím snadný start za jakýchkoliv podmínek, nižší emise a také sníženou tvorbu usazenin v motoru. K výrazné redukci vibrací křovinořezy přispívá především dvoudílná kliková hřídel motoru se dvěma protizávažími a také hřídel pro přenos kroutícího momentu uložená v šesti průchodkách. Vnitřní stěny válce motoru jsou upraveny technologií **NIKASIL** známou především s motocyklového průmyslu.



ACTIVE 2,4 L

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	24,5 ccm
Max. výkon mot.	1,4 HP/1,03 kW
Objem nádrže	0,5l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	400mm
Kovová hřídel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řídítka	D-rukojeť
Hmotnost	4,8 kg



ACTIVE 2.8 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	28,5 ccm
Max. výkon motoru	1,7 HP/1,25 kW
Objem nádrže	0,5l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	400mm
Kovová hřídel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	5,3 kg



ACTIVE GRIFFE 4.5 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	42,7 ccm
Max. výkon motoru	2,6 HP/1,9kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,8 kg



ACTIVE GRIFFE 5.4 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0 HP/2,2kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,8 kg

záruka 4 roky

nůž-3 zub

antivibrační systém

DOPORUČENÁ CENA
13.990,- Kč s DPH
583 €

ACTIVE 4.0 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	38 ccm
Max. výkon motoru	2,3 HP/1,7kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Antivibrační systém	ANO
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,4 kg

NEJLEPŠÍ CENA NEJVYŠŠÍ KVALITA NEJLEPŠÍ VOLBA



záruka 4 roky

nůž-3 zub

antivibrační systém

DOPORUČENÁ CENA
15.990,- Kč s DPH
666 €

ACTIVE 4.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	42,7 ccm
Max. výkon motoru	2,6 HP/1,9kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,4 kg

nůž-3 zub

záruka 4 roky

antivibrační systém

DOPORUČENÁ CENA
16.990,- Kč s DPH
708 €

ACTIVE 5.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0 HP/2,2kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,4 kg

nůž-3 zub

antivibrační systém

záruka 4 roky

DOPORUČENÁ CENA
20.990,- Kč s DPH
875 €

ACTIVE 6.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	62 ccm
Max. výkon motoru	4,5 HP/3,3kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,9 kg

Multifunkční křovinořezy s hřídelí ACTIVE EVOLUTION vynikají univerzálností použití. Pomocí půlné hnací hřídele můžete napojit širokou škálu dalších pomocníků: foukače, kultivátory, plotostříhy, řetězové pily a olivátory....atd. Systém ROTOFIX je patentovaný otočný systém motoru, který umožní otočit motor o 180 stupňů. Velká výhoda především při práci s plotostříhem.

Zádové křovinořezy

Optimální k sečení svahů a obtížně přístupného terénu. Pohodlné ovládání, protože se musí vést jen tyč. Velmi dobrý k sekání ploch, začístitování okrajů trávníků a pro náročné dokončovací práce. Skvělá variabilita připojení velké škály příslušenství.

ACTIVE Evolution 2,4

DOPORUČENÁ CENA
7.490,-
Kč s DPH
313 €

záruka
4 roky

ACTIVE Evolution 2,8

DOPORUČENÁ CENA
9.990,-
Kč s DPH
417 €

Obj. č. 620010
součást balení.

ACTIVE Evolution 2,4/2,8

Obsah motoru	25,4 cm ³ /28,5 cm ³
Výkon motoru	1,4 HP/1,03 kW 1,7 HP/1,25 kW
Držadlo	D-rukojeť
Model motoru	2-takt
Karburátor	Membrána Walbro WYC
Průměr tuby hřídele	26 mm
Strunová hlava	Poloautomat ACTIVE patenté 120
Standardní výbava	Ramenní popruh
Objem nádrže	0,5 lit
Hmotnost	5,3 kg
Záruka	4 roky

ROTOFIX



DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €

záruka
4 roky

Obj. č. 620010
součást balení.

ACTIVE Evolution 4,5

Objem motoru	42,7 ccm
Výkon motoru	2,6HP/1,9 kW
Držadlo	D-rukojeť
Model motoru	2 takt
Karburátor	Membrána Walbro WYK
Průměr tuby hřídele	26 mm
Strunová hlava	Poloautomat ACTIVE patenté 120
Standardní výbava	Ramenní popruh, patentovaný otočný systém ROTOFIX
Objem nádrže	1,1 lit
Hmotnost	6,7 kg
Záruka	4 roky



ACTIVE 4,0 Z-XL

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	38 ccm
Max. výkon motoru	2,3HP/1,7kW
Objem nádrže	0,8 lit
Záběr struny	260 mm
Strunová hlava	poloautomatická
Hmotnost	10,6 kg

ACTIVE 5,5 Z-XL

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0HP/2,2 kW
Objem nádrže	1,1 lit
Záběr struny	260 mm
Strunová hlava	poloautomatická
Hmotnost	11,6 kg
Délka ohebné hřídele	105 cm



ROTOFIX



AP3514 pila 203 mm-úhlová
obj.č. 620032

6.390,-
Kč s DPH
266 €

AP9038 pila 254 mm-přímá
obj.č. 620034

6.390,-
Kč s DPH
266 €

AP3538 pila 254 mm-úhlová
obj.č. 620035

6.490,-
Kč s DPH
271 €

AD 120 vyžinač
obj.č. 620010

3.290,-
Kč s DPH
137 €

AT480 ultralight
plotostříh 480 mm
obj.č. 620840

7.990,-
Kč s DPH
333 €

AT550 plotostříh 550 mm
obj.č. 620040

8.490,-
Kč s DPH
354 €

AZ150 kultivátor
obj.č. 620050

7.590,-
Kč s DPH
316 €

AS880 foukač
obj.č. 600050

E750 nástavec 750 mm
obj.č. 21051

2.190,-
Kč s DPH
91 €

E1500 nástavec 1500 mm
obj.č. 21404

2.590,-
Kč s DPH
108 €

Plotostříhy

**MODEL
H24-600
plotostříh**



DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €

záruka
4 roky

**MODEL
H24-750
plotostříh**

DOPORUČENÁ CENA
12.990,-
Kč s DPH
541 €

záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €

záruka
4 roky

**MODEL
MTP 125
plotostříh**



**MODEL H24-600
- plotostříh**

Motor	2-takt
Objem motoru	23 cm ³
Výkon	1,2 HP/0,9 kW
Délka lišty	600 mm
Objem nádrže	0,52 lit
Rukojeť	5 poloh
Hmotnost	5,5 kg
Záruka	4 roky

**MODEL H24-750
- plotostříh**

Motor	2-takt
Objem motoru	23 cm ³
Výkon	1,2 HP/0,9 kW
Délka lišty	750 mm
Objem nádrže	0,52 lit
Rukojeť	5 poloh
Hmotnost	5,8 kg
Záruka	4 roky

**MODEL MTP 125
- plotostříh**

Motor	2-takt
Objem motoru	25,4 cm ³
Výkon	1,4 HP/1,03 kW
Délka lišty	780 mm
Hmotnost	6,2 kg
Záruka	4 roky



Motorové pily značky **ACTIVE** patří mezi špičkové produkty určené především pro profesionální údržbu zeleně a těžbu dřeva. Motorové pily tohoto výrobce vycházejí z osvědčené robustní konstrukce pil **OPEM** řady K1, K2 a K2 SUPER. Tyto pily se těšily značné důvěře a oblibě řady zkušených dřevařů. Společnost **ACTIVE** tyto stroje v kubaturách **51, 56 a 62 ccm** navíc vybavila klikovou skříní z hořčkové slitiny, která mnohem lépe odvádí teplo motoru a výrazně prodlužuje životnost motorové pily. Ke standardní výbavě těchto strojů patří digitální zapalování, dekompresní ventil, primer a účinný antivibrační systém. Píst je osazen dvěma pístními kroužky a čep klikový spolu s pístním jsou usazeny na postříbřených jehlových ložiscích. Olejová pumpa mazání řetězu je vyrobena z oceli a umožňuje seřízení toku oleje.

ACTIVE 39.39 SPEED EVOLUTION

obj.č. 390039



záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
12.490,-
Kč s DPH
520 €

ACTIVE 40.40 SPEED EVOLUTION

obj.č. 40V830



záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €

ACTIVE 51.51 SPEED EVOLUTION

obj.č. 510054



NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
16.990,-
Kč s DPH
708 €

ACTIVE 56.56 SPEED EVOLUTION

obj.č. 560057



záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
17.490,-
Kč s DPH
729 €

ACTIVE 62.62 SPEED EVOLUTION

obj.č. 620064



záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
17.990,-
Kč s DPH
749 €

	ACTIVE 39.39 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 40.40 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 51.51 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 56.56 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 62.62 SPEED EVOLUTION
Motor	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkoomisní ACTIVE 2
Objem motoru	38 cm ³	38 cm ³	51 cm ³	56 cm ³	62 cm ³
Výkon	2,5 HP/ 1,8 kW	2,5 HP/ 1,8 kW	3,8 HP/ 2,7 kW	4,1 HP/ 3,0 kW	4,6 HP/ 3,4 kW
Startování	EASY START	EASY START	EASY START	EASY START	EASY START
Karburátor	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT
Brzdový systém	Automatický	Automatický	Automatický	Automatický	Automatický
Typ řetězu	1/4x1,3	3/8x1,3	3/8x1,5	325x1,5	3/8x1,5
Velikost lišty	25 cm	35 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Rukojeť	Antivibrační	Antivibrační	Antivibrační	Antivibrační	Antivibrační
Hmotnost	3,5 kg	3,8 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Záruka	4 roky	4 roky	4 roky	4 roky	4 roky



PROFESIONÁLNÍ PŮDNÍ VRTÁKY

obj.č. 20689 obj.č. 20690 obj.č. 20691 obj.č. 20692 obj.č. 20693 obj.č. 20694

Příslušenství:

- Nástavec 3x 90 mm obj.č. 20955
- Vrták Ø80 délka 730 mm, váha 3,8 kg, obj.č. 20689
- Vrták Ø100 délka 730 mm, váha 4,1 kg, obj.č. 20690
- Vrták Ø150 délka 730 mm, váha 5,5 kg, obj.č. 20691
- Vrták Ø200 délka 730 mm, váha 6,8 kg, obj.č. 20692
- Vrták Ø250 délka 730 mm, váha 8,7 kg, obj.č. 20693
- Vrták Ø300 délka 730 mm, váha 9,8 kg, obj.č. 20694



	ACTIVE T143	ACTIVE T152	ACTIVE TDU 155
Objem motoru	42.7 cm ³	51.7 cm ³	51.7 cm ³
Výkon motoru	2,6 Hp/1,9 kW	3,0 Hp/2,2 kW	3,0 Hp/2,2 kW
Karburátor	Membrána Walbro WYK	Membrána Walbro WYK	Membrána Walbro WYK
Model motoru	2 takt	2 takt	2 takt
Rychlost vrtáku	150 ot./min	170 ot./min	170 ot./min
Hmotnost	15 kg	43 kg	15 kg
Záruka	4 roky	4 roky	4 roky

ACTIVE T143 půdní vrták

Nástavec 3x90
obj.č. 20955

2.890,-
Kč s DPH
121 €



ACTIVE T152 půdní vrták

NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

DOPORUČENÁ CENA
31.990,-
Kč s DPH
1.333 €

záruka
4 roky



ACTIVE TDU 155 půdní vrták

záruka
4 roky

DOPORUČENÁ CENA
26.990,-
Kč s DPH
1.125 €




Půdní vrták není součástí balení



Uzávěr převodovky

Redukci převodovky je možné uzamknout. Uzamčení umožňuje obsluhu vyjmout vrták v případě zaseknutí vrtáku v zemi. Stačí vypnout motor, zmáčknout zámek a šnek otočit proti směru hodinových ručiček.



Dvoustupňová převodovka

Dvoustupňová (12 převodů) epicykloidní redukce převodového stupně. KOMPAKTNOST-SPOLEHLIVOST-ROBUSTNOST



Kliková skříň a spojka

Masivní kliková skříň. Profesionální 78 mm velká odstředivá spojka s progresivním zapojením.



Kladívkové mulčovače nejsou již jen výhradní doménou velké zemědělské techniky.

Active Vám nyní představuje kombinaci vyspělých robustních strojů určenou pro ty nejnáročnější zákazníky, mezi které patří komunální služby, obce, farmáři apod. Díky speciálním kladívkovým nožům o záběru 60-87 cm si mulčovače **ACTIVE** poradí s veškerou přerostlou trávou a nálety vysokými i přes 1 m. Lze tak velice pohodlně udržovat pozemky, které nejsme schopni sekat častěji než 1x až 2x ročně. Tráva, kterou dnes posekáte, se zítra stane hnojivem. Odpadá namáhavé shrabování a nákladná likvidace. To jsou kladívkové mulčovače.



záruka
4 roky



ACTIVE AC 642 PRO kladívkový mulčovač

ACTIVE AC 842 PRO kladívkový mulčovač

ACTIVE AC 942 PRO kladívkový mulčovač - TWIN

Motor	Honda GX 270	Honda GX 390	Honda GX 390
Výkon	6,0 kW/8HP	8,2 kW/11HP	8,2 kW/11HP
Mechanická převodovka	rychlost 4x vpřed, 2x vzad	rychlost 4x vpřed, 2x vzad	rychlost 4x vpřed, 2x vzad
Rychlost	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	60 cm	75 cm	87 cm
Výška sečení	20-80 mm	20-80 mm	20-80 mm
Nože	kladívkové 32 ks	kladívkové 40 ks	kladívkové 48 ks
Startování	ruční	ruční	ruční
Uzamykání kol	ano	ano	ano
Kola	šípová 116x6,50-8"	šípová 16x6,50-8"	šípová dvojitá TWIN 40,00-8"
Rozměry	1780x720x1040	1780x850x1040	1780x980x1040
Váha	158 kg	198 kg	213 kg

cena se
připravuje

cena se
připravuje

cena se
připravuje



Koš vyndávací
vně řídítek

ACTIVE 4850 SB pojezdová sekačka

Vlastní pojezd	Ano
Motor	Briggs a Stratton 5 HP
Model motoru	575ex SERIES-OHV-140 ccm/ 7,6 Nm
Startování	Ruční
Šířka sečení	480 mm
Nastavení výšky	Nápravové 15-65 mm
Mulčování	Ano
Výhoz do boku	Ne
Kuličková ložiska	Ano
Kola	200 mm, kompozitní plastová 200 mm
Objem koše	55 litrů
Rychlost pojezdu	4 km/hod
Podvozek	Kvalitní ocel
Hmotnost	28 kg

DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €



Speciální
konstrukce
kola +
kuličková
ložiska



Masivní
žací nůž

ACTIVE 5333 SB

pojezdová sekačka

Vlastní pojezd	Ano
Motor	Briggs a Stratton 6 HP
Model motoru	675exi SERIES-OHV-163 ccm / 9,83 Nm
Startování	Ruční, ReadyStart
Šířka sečení	530 mm
Nastavení výšky	Nápravové 25-75 mm-6 poloh
Mulčování	Ano
Výhoz do boku	Ne
Kuličková ložiska	Ano
Kola	200 mm, kompozitní plastová 200 mm
Objem koše	60 litrů
Rychlost pojezdu	4 km/hod
Podvozek	Kvalitní ocel
Přední nárazník	Ano
Hmotnost	37 kg

Speciální konstrukce kola + kuličková ložiska



DOPORUČENÁ CENA
17.990,-
Kč s DPH
749 €



Koš vyndávací vně řídítek

Masivní žací nůž



ACTIVE 5000 SB

pojezdová sekačka

Vlastní pojezd	Ano
Motor	Briggs a Stratton 6 HP
Model motoru	675exi SERIES-OHV-163 ccm/ 9,83 Nm
Startování	Ruční, ReadyStart
Šířka sečení	500 mm
Nastavení výšky	Centrální 25-75 mm-7 poloh
Mulčování	Ano
Výhoz do boku	Ne
Kuličková ložiska	Ano
Kola	Kompozitní plastová 200 mm
Objem koše	60 litrů
Rychlost pojezdu	4 km/hod
Podvozek	Hliník- Al
Přední nárazník	Ano
Hmotnost	40 kg

Speciální konstrukce kola + kuličková ložiska



Koš vyndávací vně řídítek

Masivní žací nůž

DOPORUČENÁ CENA
16.990,-
Kč s DPH
708 €

Al-šasi

ACTIVE 5400 SB

pojezdová sekačka

Vlastní pojezd	Ano
Motor	Briggs a Stratton 6,5 HP
Model motoru	800e SERIES-OHV-175 ccm/ 11,53 Nm
Startování	Ruční, ReadyStart
Šířka sečení	530 mm
Nastavení výšky	Centrální 25-70 mm-7 poloh
Mulčování	Ne
Výhoz do boku	Ne
Kuličková ložiska	Ano
Kola	Hliníková 205 mm
Objem koše	65 litrů
Rychlost pojezdu	4 km/hod
Podvozek	Hliník- Al
Přední nárazník	Ano
Hmotnost	44 kg

Speciální hliníkové kolo + kuličková ložiska




DOPORUČENÁ CENA
19.990,-
Kč s DPH
833 €




Koš vyndávací vně řídítek

Masivní žací nůž



Al-šasi



Centrální nastavení výšky sečení

Příslušenství ke křovinořezům

PLATINO LINE



PLATINO STANDARD



rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení
1,3mm	20957	-	kruh	blistr 15m
1,6mm	20958	-	kruh	blistr 15m
2,0mm	20702	-	kruh	blistr 15m
2,4mm	20436	23153	kruh	blistr 15m
3,0mm	20437	23155	kruh	blistr 15m
3,5mm	20499	23157	kruh	blistr 15m
4,0mm	20700	23158	kruh	blistr 15m
2,4mm	20438	23159	čtverec	blistr 15m
3,0mm	20439	23161	čtverec	blistr 15m
2,7mm	21560	23167	pila	blistr 15m
3,3mm	21561	23165	pila	blistr 15m

PLATINO T300



rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení
2,5mm	21700	23184	kruh	blistr 15m
3,0mm	21701	23185	kruh	blistr 15m
3,5mm	21702	23186	kruh	blistr 15m

PLATINO ECO SILENT



rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení
3,0mm	22864	23190	kroucený	blistr 15m
3,3mm	22865	23191	kroucený	blistr 15m

Žací nože


model	rozměr	obj. č. 1 kus	průměr osazení	tl. nože
2-zub	255mm	20392	25,4mm	1,6mm
3-zub	255mm	20449	25,4mm	3,0mm
3-zub	300mm	20396	25,4mm	3,0mm
4-zub	255mm	20201	25,4mm	1,4mm
20-zub	255mm	20524	25,4mm	2,0mm



STRUNOVÉ HLAVY

Exkluzivní patentovaný systém strunových hlav ACTIVE: nylonové lanko se navíjí bez demontáže nylonové hlavy. Znovu navinutí pak trvá méně než minutu.

150 PRO



OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy

KNOB: odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu s ocelovou vložkou

PRUŽINA: pružina s velkým průměrem pro ideální stabilitu cívky

OČKA: ultra lehká hliníková očka se zařízením proti poškození

TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

Model:	knob	obj. č.
M8x1,25SX-F (matka)	kovový	22202
M10x1,25SX-F (matka)	kovový	22205
M12x1,25SX-F (matka)	kovový	22224
univerzální	kovový	22212

120



OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy

A) **KNOB S OCELOVOU VLOŽKOU:** odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu

B) **KNOB:** vyroben ze speciálního nylonu

PRUŽINA: navržena pro ideální stabilitu cívky

OČKA: mosazná očka připevněná k obalu

TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

Model:	knob	obj. č.
M8x1,25SX-F (matka)	plastový	20985
M8x1,25SX-F (matka)	kovový	21985
M10x1,25SX-F (matka)	plastový	20988
M10x1,25SX-F (matka)	kovový	21988
M12x1,25SX-F (matka)	kovový	22409

120 RAPIDO



Pro navlečení lanka není potřeba žádná jehla.

OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy

A) **KNOB S OCELOVOU VLOŽKOU:** odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu

B) **KNOB:** vyroben ze speciálního nylonu

PRUŽINA: navržena pro ideální stabilitu cívky

OČKA: mosazná očka připevněná k obalu

TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

Model:	knob	obj. č.
M8x1,25SX-F (matka)	kovový	22703
M10x1,25SX-F (matka)	kovový	22706

Ochranné kryty



Ramenní popruhy

Model EASY – jednoramenní
Obj.č. 20187



Model SAFE – dvouramenní
Obj.č. 20167



Mazací tuk do úhlových převodů

Balení 90g.
Obj.č. 22638

