

# VÁŠEŇ PRO PĚSTOVÁNÍ

KATALOG 2025

**Kultivátory**

**Sekačky na vysokou trávu**

**Stavebnicový  
MULTI SYSTÉM**

**Vozíkové postřikovače**

**Kolečkový přepravník**



Made in Italy



# LA ZAPPA

ELEKTRICKÝ/BENZINOVÝ  
KULTIVÁTOR

**HH**  
ŘEMENOVÝ PŘEVOD  
PRACOVNÍ RYCHLOST



**DOPORUČENÁ PLOCHA**  
LA ZAPPA-E 100 M<sup>2</sup>  
LA ZAPPA 150 M<sup>2</sup>

MODEL:	LA ZAPPA-E	LA ZAPPA
<b>Motor</b>	elektrický 1300W - 230V/50Hz	benzinový RATO 170 ccm OHV, 3,2 kW
<b>Startování</b>	-	ruční
<b>Řídítka</b>	skládací	skládací
<b>Převodovka</b>	nekonečný šroub v olejové lázni 1 rychlost	nekonečný šroub v olejové lázni 1 rychlost
<b>Pracovní šířka</b>	4 nože, záběr 36 cm, ø 260 mm	4 nože, záběr 36 cm, ø 260 mm
<b>Příslušenství</b>	transportní kolečko, brzdící kolík	transportní kolečko, brzdící kolík
<b>Váha</b>	23 kg	25 kg
<b>Rozměry</b>	425x1260x1060 mm	425x1260x1060 mm



ilustrační foto



**ELEKTRICKÝ MOTOR**  
1300W



*ilustrační foto*



**ROTAVÁTOR 36 CM**



DOPORUČENÁ CENA  
**2.690,-**  
Kč s DPH  
110 €

**PROVZDUŠŇOVAČ**  
pevné nože  
se záběrem 30 cm  
obj. č. 1800907002000

## Volitelné příslušenství

DOPORUČENÁ CENA  
**1.390,-**  
Kč s DPH  
57 €



**KULTIVAČNÍ NOŽE 16**  
se záběrem 16 cm  
obj. č. 1800907004000

DOPORUČENÁ CENA  
**1.390,-**  
Kč s DPH  
57 €



**HROBKOVACÍ PLUH**  
pevné nastavení s rychlým  
uvolněním  
obj. č. 1800907000000

DOPORUČENÁ CENA  
**4.490,-**  
Kč s DPH  
184 €



**DRÁTKOVÝ  
PROVZDUŠŇOVAČ**  
pružiny, pracovní záběr  
50 cm  
obj. č. 1800907001000

# Z3

## BENZINOVÝ KULTIVÁTOR

MODEL: **Z3**

Motor **benzinový  
RATO 170 ccm OHV,  
3,2 kW**

Startování **ruční**

Řídítka **výškově a stranově  
nastavitelná**

Převodovka **nekonečný šroub  
v olejové lázni,  
1 rychlost vpřed,  
1 zpětný chod**

Pracovní šířka **4 nože, záběr 50 cm,  
ø 320 mm**

Příslušenství **boční disky,  
dvojité transportní  
kolečko, brzdící kolík**

Váha **41 kg**

Rozměry **500x1370x1110 mm**



**ŘEMENOVÝ PŘEVOD  
PRACOVNÍ RYCHLOST**



→ 128 OT/MIN



50 OT/MIN ← → 128 OT/MIN

**DOPORUČENÁ PLOCHA  
AŽ 250 M<sup>2</sup>**



**VÝŠKOVĚ A STRANOVĚ  
nastavitelná řídítka**



**OVLÁDACÍ PÁKY  
S BEZPEČNOSTNÍM  
SYSTÉMEM**



**PRACOVNÍ ZÁBĚR 50 CM  
s bočními disky**



DOPORUČENÁ CENA  
**12.990,-**  
Kč s DPH  
531 €



**DVOJITÉ TRANSPORTNÍ  
KOLEČKO  
s rychloupínáním**

### Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**1.990,-**  
Kč s DPH  
82 €

**ROTAVÁTOR SET 75**  
Prodloužení na 75 cm  
obj. č. 1800906071500



DOPORUČENÁ CENA  
**1.490,-**  
Kč s DPH  
61 €

**HROBKOVACÍ PLUH**  
pevné nastavení s rychlým uvolněním  
obj. č. 1800906028000



DOPORUČENÁ CENA  
**4.990,-**  
Kč s DPH  
204 €

**DRÁTKOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ**  
pružiny, pracovní záběr 50 cm  
obj. č. 1800906001010

# EURO5 EVO 2+1 LABOUR

BENZINOVÝ  
KULTIVÁTOR



**ŘEMENOVÝ / ŘETĚZOVÝ PŘEVOD  
PRACOVNÍ RYCHLOST**



**DOPORUČENÁ PLOCHA:  
AŽ 500 M<sup>2</sup>**

Model	EURO5 EVO 2+1 LONCIN	EURO5 EVO 2+1 B&S
Motor	benzinový LONCIN 182 ccm OHV, 3,1 kW	benzinový Briggs&Stratton CR950 208 ccm OHV, 4 kW
Startování	ruční	ruční
Řídítka	výškově a stranově nastavitelná	výškově a stranově nastavitelná
Převodovka	ozubená kola a řetěz v olejové lázni, 2 rychlosti vpřed, 1 zpětný chod	ozubená kola a řetěz v olejové lázni, 2 rychlosti vpřed, 1 zpětný chod
Pracovní šířka	6 nožů, záběr 75 cm s možností redukce na 50 cm, ø 320 mm	6 nožů, záběr 75 cm s možností redukce na 50 cm, ø 320 mm
Příslušenství	boční disky, transportní kolečko, brzdící kolík	boční disky, transportní kolečko, brzdící kolík
Váha	59 kg	59 kg
Rozměry	750x1400x1320 mm	750x1400x1320 mm



**VÝŠKOVĚ  
A STRANOVĚ  
nastavitelná  
řídítka**

LONCIN  
182 ccm OHV

DOPORUČENÁ CENA  
**19.990,-**  
Kč s DPH  
816 €



**ERGONOMICKÉ  
PÁKY**  
s vestavěným  
bezpečnostním  
systémem




**PÁKA  
PŘEVODOVKY**

**VARIABILNÍ  
NASTAVENÍ**  
2 demontovatelné  
nože (redukce),  
kultivace 50-75 cm

Briggs&Stratton  
CR950

DOPORUČENÁ CENA  
**21.990,-**  
Kč s DPH  
898 €

**TRANSPORTNÍ KOLO**  
s rychloupínáním



ilustrační  
foto

## Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**15.990,-**  
Kč s DPH  
653 €

### KIT LABOUR STANDARD

Kit obsahuje: 2x šípová  
kola 5,00-10", pevnou  
nápravu, 2x kolové závaží  
20 kg, přední závaží 15 kg,  
jednostranný pluh  
obj. č. 1800905006000



DOPORUČENÁ CENA  
**24.990,-**  
Kč s DPH  
1.020 €

### KIT LABOUR PRO

Kit obsahuje: 2x šípová kola  
5,00-10", diferenciál, 2x kolové  
závaží 20 kg, přední závaží  
15 kg, oboustranný pluh  
obj. č. 1800905006100

# EURO5 EVO 2+1 LABOUR BENZINOVÝ KULTIVÁTOR PŘÍSLUŠENSTVÍ



**BRZDÍCÍ KOLÍK**  
4 pozice nastavení  
obj. č. 1800905005200

DOPORUČENÁ CENA  
**990,-**  
Kč s DPH  
41 €



**HROBKOVACÍ PLUH**  
pevné nastavení s  
rychlým uvolněním  
obj. č. 1800905028200

DOPORUČENÁ CENA  
**1.590,-**  
Kč s DPH  
66 €



**DRÁTKOVÝ  
PROVZDUŠŇOVAČ**  
pružiny, pracovní  
záběr 50 cm  
obj. č. 1800907001030

DOPORUČENÁ CENA  
**6.290,-**  
Kč s DPH  
257 €



**\*\*\*Všechny sestavy jsou  
schváleny pro legální jízdu  
po komunikacích III. a IV. tříd**



**VYORÁVAČ BRAMBOR KIT**  
Obj. č. 18EU0001

DOPORUČENÁ CENA  
**6.770,-**  
Kč s DPH  
277 €



DOPORUČENÁ CENA  
**40.990,-**  
Kč s DPH  
1.674 €

**SET EURO5 EVO 2+1 LONCIN + KOLA 10" S VOZÍKEM VARES HV 220L**

Pohonná jednotka: kultivátor EURO5 EVO 2+1 LONCIN  
Kola: 2x šípová 500x10", závěs  
Vozík: Vares HV 220 brzděný s nosností 300 kg  
Ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg  
Sestava je schválena pro legální jízdu po komunikacích III. a IV tříd



DOPORUČENÁ CENA  
**42.990,-**  
Kč s DPH  
1.755 €

**SET EURO5 EVO 2+1 B&S CR 950 + KOLA 10" S VOZÍKEM VARES HV 220L**

Pohonná jednotka: kultivátor EURO5 EVO 2+1 B&S  
Kola: 2x šípová 500x10", závěs  
Vozík: Vares HV 220 brzděný s nosností 300 kg  
Ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg  
Sestava je schválena pro legální jízdu po komunikacích III. a IV tříd



DOPORUČENÁ CENA  
**45.990,-**  
Kč s DPH  
1.861 €

**SET EURO5 EVO 2+1 LONCIN + KOLA 10" S DIFERENCIÁLEM S VOZÍKEM VARES HV 220L**

Pohonná jednotka: kultivátor EURO5 EVO 2+1 LONCIN  
Kola: 2x šípová 500x10", závěs  
Vozík: Vares HV 220 brzděný s nosností 300 kg  
Ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg  
Sestava je schválena pro legální jízdu po komunikacích III. a IV tříd



DOPORUČENÁ CENA  
**47.590,-**  
Kč s DPH  
1.943 €

**SET EURO5 EVO 2+1 B&S CR 950 + KOLA 10" S DIFERENCIÁLEM S VOZÍKEM VARES HV 220L**

Pohonná jednotka: kultivátor EURO5 EVO 2+1 B&S  
Kola: 2x šípová 500x10", závěs  
Vozík: Vares HV 220 brzděný s nosností 300 kg  
Ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg  
Sestava je schválena pro legální jízdu po komunikacích III. a IV tříd

# RTT2

## ZADNÍ BENZINOVÝ KULTIVÁTOR



### MECHANICKÁ PŘEVODOVKA PRACOVNÍ RYCHLOST

1,0 KM/H ←  → 1,1 KM/H  
(270 OT/MIN)

DOPORUČENÁ PLOCHA  
AŽ 600 m<sup>2</sup>

Model

RTT2

Motor

benzinový  
LONCIN 182 ccm  
OHV, 3,1 kW

Startování

ruční

Řídítka

výškově nastavitelná

Převodovka

ozubená kola a řetěz v olejové  
lázni, dvou řemenový systém,  
1 rychlosti vpřed, 1 zpětný chod

Pracovní šířka

4 nože, záběr 50 cm, ø 320 mm

Příslušenství

brzdící kolík, plechový kryt nožů

Pojezdová kola

šípová kola 13x5,00-6"  
s mechanickým semi-  
diferenciálem


Váha

67 Kg

Rozměry

530x1510x1090 mm

VÝŠKOVĚ  
NASTAVITELNÁ  
řídítka



ERGONOMICKÉ PÁKY  
s vestavěným  
bezpečnostním  
systémem



DOPORUČENÁ CENA  
**25.990,-**  
Kč s DPH  
1.061 €



POJEZDOVÁ ŠÍPOVÁ KOLA  
S MECHANICKÝM  
SEMI-DIFERENCIÁLEM



ZÁBĚR KULTIVACE 50 cm  
V KOVOVÉM KRYTU

## Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**6.990,-**  
Kč s DPH  
286 €

**KULTIVÁTOR KIT - RTT**  
rotavátor o záběru 32 cm a  
kovová kola ø 35,5 cm  
obj. č. 1800907950000

DOPORUČENÁ CENA  
**1.790,-**  
Kč s DPH  
74 €



**HROBKOVACÍ KIT RTT**  
pevně nastavení s rychlým  
uvolněním  
obj. č. 1800905030000

# RTT3

## ZADNÍ BENZINOVÝ KULTIVÁTOR



### MECHANICKÁ PŘEVODOVKA PRACOVNÍ RYCHLOST



**DOPORUČENÁ PLOCHA  
AŽ 800 m<sup>2</sup>**

<b>Model</b>	<b>RTT3</b>
<b>Motor</b>	benzinový RATO 210 ccm OHV, 4,4 kW
<b>Startování</b>	ruční
<b>Řídítka</b>	výškově a stranově nastavitelná
<b>Převodovka</b>	ozubená kola a řetěz v olejové lázni, dvou řemenový systém, 2 rychlosti vpřed, 2 zpětný chod
<b>Pracovní šířka</b>	6 nožů, záběr 60 cm, ø 320 mm
<b>Příslušenství</b>	brzdící kolík, plechový kryt nožů
<b>Pojezdová kola</b>	šípová kola 13x5,00-6" s mechanickým semi- diferenciálem
<b>Váha</b>	75 kg
<b>Rozměry</b>	530x1510x1090 mm



**VÝŠKOVĚ A  
STRANOVĚ  
NASTAVITELNÁ**  
řídítka



**ERGONOMICKÉ PÁKY**  
s vestavěným  
bezpečnostním systémem



DOPORUČENÁ CENA  
**29.990,-**  
Kč s DPH  
1.225 €



**POJEZDOVÁ ŠÍPOVÁ KOLA**  
S MECHANICKÝM  
SEMI-DIFERENCIÁLEM



**ZÁBĚR KULTIVACE 60 CM**  
V KOVOVÉM KRYTU

## Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**6.990,-**  
Kč s DPH  
286 €

**KULTIVÁTOR KIT - RTT**  
Kit obsahuje rotavátor o  
záběru 32 cm a kovová  
kola ø 35,5 cm  
obj. č. 1800907950000




DOPORUČENÁ CENA  
**1.790,-**  
Kč s DPH  
74 €

**HROBKOVACÍ KIT RTT**  
pevně nastavení s rychlým  
uvolněním  
obj. č. 1800905030000



# M310

## LIŠTOVÁ SEKAČKA



**OVLÁDACÍ KOVOVÁ**  
páka s bezpečnostní  
pojistkou

**DETAIL DVOJITÁ**  
**ŽACÍ LIŠTA**  
e záběrem 127 cm,  
nastavitelné lížiny



  
**ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA**  
**PRACOVNÍ RYCHLOST**



**DOPORUČENÁ PLOCHA**  
**AŽ 10 000 m<sup>2</sup>**

DOPORUČENÁ CENA  
**33,990,-**  
Kč s DPH  
1.388 €



**ŠÍPOVÁ**  
bezdefektová kola

**Model** M310

**Motor** benzinový  
RATO RV200 OHV,  
200 ccm, 3,5 kW

**Startování** ruční

**Řídítka** výškově a bočně  
nastavitelná

**Převodovka** nekonečný šroub  
v olejové lázni,  
řemenový systém,  
1 rychlost vpřed

**Sečení** Dvounožová žací  
lišta, záběr 127 cm,  
patentový pohyb  
čepele, jednoduchý  
deflektor

**Hnací kola** šípová kola  
15x6,00-6"

**Váha** 69 kg

**Rozměry** 131x159x90 cm

## Příslušenství

DOPORUČENÁ CENA  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
323 €



## Kola příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**3.490,-**  
Kč s DPH  
143 €

### SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro kola 15x6,00-6"  
obj. č. 1800905265000

### SNĚHOVÁ RADLICE

Pracovní šířka 85 cm  
Stranově nastavitelná +/- 30st.  
obj. č. 1800905250400

# M210

## LIŠTOVÁ SEKAČKA

**ŘÍDÍTKA VÝŠKOVĚ**  
a stranově  
nastavitelná



**OVLÁDACÍ KOVOVÁ PÁKA**  
s bezpečnostní pojistkou



**EURO DVOJITÁ ŽACÍ LIŠTA**  
se záběrem 87 cm,  
nastavitelné ližiny



DOPORUČENÁ CENA  
**22.990,-**  
Kč s DPH  
939 €



**ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ**  
kola

**ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA**  
PRACOVNÍ RYCHLOST



DOPORUČENÁ PLOCHA  
AŽ 6500 m<sup>2</sup>

<b>Model</b>	<b>M210</b>
<b>Motor</b>	benzinový RATO 170 ccm OHV, 3,2 kW
<b>Startování</b>	ruční
<b>Řídítka</b>	výškově a stranově nastavitelná
<b>Převodovka</b>	nekonečný šroub v olejové lázni, řemenový systém, 1 rychlost vpřed
<b>Sečení</b>	EURO dvounožová žací lišta, záběr 87 cm, patentovaný pohyb čepele, jednoduchý deflektor
<b>Hnací kola</b>	bezdefektová šípová kola 13 x 5,00-6"
<b>Váha</b>	43 kg
<b>Rozměry</b>	930x1380x1040 mm

### Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
323 €

**SNĚHOVÁ RADLICE**  
Pracovní šířka 85 cm  
Stranově nastavitelná +/-30°  
obj. č. 1800905250400



DOPORUČENÁ CENA  
**9.990,-**  
Kč s DPH  
408 €

**PŘEPRVNÍ VOZÍK M210/MINI**  
Kapacita 85 litrů – 75 kg  
Snadné vykládání, pneu. 20x7,5 cm  
obj. č. 1800905255000



DOPORUČENÁ CENA  
**15.990,-**  
Kč s DPH  
653 €

**PŘEPRVNÍ KONTEJNER**  
M210/MINI

obj. č. 1800905255100  
Kapacita 160 litrů – 75 kg  
Velikost korby: 59x81 cm  
pneu. 20x7,5 cm

**ZAHRADNÍ KORBA 150L**  
obj. č. 1800905252550



DOPORUČENÁ CENA  
**4.790,-**  
Kč s DPH  
196 €

### Kola příslušenství


DOPORUČENÁ CENA  
**3.190,-**  
Kč s DPH  
131 €



**SNĚHOVÉ ŘETĚZY**  
Pro kola  
13x5,00-6"  
obj. č. 1800905259500

# M90

## LIŠTOVÁ SEKAČKA



**OVLÁDACÍ KOVOVÁ**  
páka s bezpečnostní  
pojistkou



**ŘÍDÍTKA**  
Flexibilní  
s antivibrací

**EURO JEDNODUCHÁ  
ŽACÍ LIŠTA**  
se záběrem 87 cm,  
nastavitelné ližiny



**REMENOVÁ PŘEVODOVKA**  
PRACOVNÍ RYCHLOST



**DOPORUČENÁ PLOCHA**  
AŽ 5000 m<sup>2</sup>

DOPORUČENÁ CENA  
**18.990,-**  
Kč s DPH  
776 €



**DVOJITÝ PLOVOUCÍ**  
deflektor



**ŠÍPOVÁ**  
bezdefektová kola

### Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
323 €

**SNĚHOVÁ RADLICE**  
Pracovní šířka 85 cm  
Stranově nastavitelná +/-30°  
obj. č. 1800905250400



**SNĚHOVÉ ŘETĚZY**  
Pro kola 13 x 5,00-6"  
obj. č. 1800905259500



DOPORUČENÁ CENA  
**3.190,-**  
Kč s DPH  
131 €

### Kola příslušenství

<b>Model</b>	<b>M90</b>
<b>Motor</b>	benzinový RATO 170 ccm OHV, 3,2 kW
<b>Startování</b>	ruční
<b>Řídítka</b>	výškově nastavitelná
<b>Převodovka</b>	nekonečný šroub v olejové lázni, řemenový systém, 1 rychlost vpřed
<b>Sečení</b>	jedno nožová žací lišta, záběr 87 cm, patentovaný pohyb čepule, hlava s maznicí, dvojitý plovoucí deflektor
<b>Hnací kola</b>	bezdefektová šípová kola (13x5.00-6")
<b>Váha</b>	52 kg
<b>Rozměry</b>	93x138x104(h)

# RS90

## BUBNOVÁ SEKAČKA



**ŘÍDÍTKA**  
flexibilní s  
antivibrační



**OVLÁDACÍ KOVOVÁ PÁKA**  
s bezpečnostní pojistkou

**ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA**  
PRACOVNÍ RYCHLOST



**DOPORUČENÁ PLOCHA**  
AŽ 3000 m<sup>2</sup>

DOPORUČENÁ CENA  
**22.990,-**  
Kč s DPH  
939 €



**ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ**  
kola



**BUBNOVÁ SEKAČKA**  
4 otočné výsuvné nože

**Model** RS90

**Motor** benzinový  
RATO 170 ccm OHV, 3,2 kW

**Startování** ruční

**Řídítka** výškově nastavitelná

**Převodovka** nekonečný šroub v olejové lázni,  
řemenový systém, 1 rychlost vpřed

**Sečení** ø57 cm, 4 otočné výsuvné nože,  
výška sečení 3,2 cm

**Příslušenství** deflektor

**Hnací kola** šípová bezdefektová 13 x 5,00-6"

**Váha** 63 kg

**Rozměry** 640x1620x1070 mm

## Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**1.390,-**  
Kč s DPH  
57 €

### SNĚHOVÉ ŘETĚZY

**Pro kola**  
13x5,00-6"  
obj. č. 1800905259500



DOPORUČENÁ CENA  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
323 €

### OCHRANNÝ KIT RS90/RS210

S bočním závěsem  
obj. č. 1800907280200

### SNĚHOVÁ RADLICE

Pracovní šířka 85 cm  
Stranově nastavitelná +/-30°  
obj. č. 1800905250400


DOPORUČENÁ CENA  
**3.190,-**  
Kč s DPH  
131 €



# RS210

## BUBNOVÁ SEKAČKA

**ŘÍDÍTKA**  
výškově  
a stranově  
nastavitelná



**OVLÁDACÍ  
KOVOVÁ PÁKA**  
s bezpečnostní  
pojistkou



**ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA**  
**PRACOVNÍ RYCHLOST**



**DOPORUČENÁ PLOCHA**  
**AŽ 4000 m<sup>2</sup>**



**BUBNOVÁ SEKAČKA**  
4 otočné výsuvné nože



**DOPORUČENÁ CENA**  
**26.990,-**  
Kč s DPH  
1.102 €

**Model** **RS210**

**Motor** **benzinový**  
RATO 210 ccm OHV, 4,4 kW

**Startování** ruční

**Řídítka** výškově a stranově nastavitelná

**Převodovka** nekonečný šroub v olejové lázni,  
řemenový systém, 1 rychlost vpřed

**Sečení** ø64 cm, 4 otočné výsuvné nože,  
výška sečení 3,2 cm

**Příslušenství** deflektor

**Hnací kola** šípová bezdefektová 13 x 5,00-6"

**Váha** 65 kg

**Rozměry** 640x1620x1070 mm

### Příslušenství



**DOPORUČENÁ CENA**  
**1.390,-**  
Kč s DPH  
57 €

**OCHRANNÝ KIT**  
**RS90/RS210**  
S bočním závěsem  
obj. č. 1800907280200



**ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ**  
kola

### Kola příslušenství

**DOPORUČENÁ CENA**  
**3.190,-**  
Kč s DPH  
131 €



**SNĚHOVÉ ŘETĚZY**  
**Pro kola**  
13x5,00-6"  
obj. č. 1800905259500

**DOPORUČENÁ CENA**  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
323 €




**SNĚHOVÁ RADLICE**  
Pracovní šířka 85 cm  
Stranově nastavitelná +/-30°  
obj. č. 1800905250400

# P70EVO

## STAVEBNICOVÝ SYSTÉM

**OVLÁDACÍ KOVOVÁ PÁKA**  
s bezpečnostní pojistkou



**ŘÍDÍTKA**  
výškově a stranově nastavitelná



ilustrační foto

DOPORUČENÁ CENA  
**27.990,-**  
Kč s DPH  
1.143 €



**OBOUSTRANNĚ NASTAVITELNÁ**  
řídítka pomocí páky



**ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ KOLA**  
s mechanickým diferenciálem

**MECHANICKÁ PŘEVODOVKA**  
PRACOVNÍ RYCHLOST

2,1 KM/H ← → 3,5 KM/H  
1,1 KM/H ← → 2,5 KM/H  
→ 1,1 KM/H

REVERSE

2,1 KM/H ← → 1,1 KM/H  
1,1 KM/H ← →



**POLOPROFESIONÁLNÍ PŘEVODENÍ**

<b>Model</b>	<b>P70 EVO</b>
<b>Motor</b>	<b>benzinový</b> LONCIN 224 ccm OHV, 4,35 kW
<b>Startování</b>	ruční
<b>Řídítka</b>	oboustranná, výškově i stranově nastavitelná
<b>Převodovka</b>	nekonečný šroub a ozubená kola v olejové lázni, řemenový systém
<b>Uložení motoru</b>	vertikální s řemenem
<b>Naklápění motoru</b>	volitelný kit, pro práci na strmém svahu až 45° patentovaný systém
<b>Pojezdový systém</b>	oboustranný
<b>Hnací kola</b>	šípová bezdefektová 15 x 6,00-6", mechanický semi-diferencial
<b>Převodovka</b>	přední konfigurace: 3 rychlosti vpřed, 2 rychlosti vzad  zadní konfigurace: 2 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad
<b>Váha</b>	58 kg
<b>Rozměry</b>	570x1350x1100 mm

## Křovinořez - P70

<b>Model</b>	<b>KŘOVINOŘEZ -P70</b>
<b>sečení</b>	samonavíjecí hlava, struna o průměru 3mm se 4-mi výstupy, délka struny 2x7,5 m
<b>záběr</b>	60 cm
<b>nastavení</b>	sklon horizontální 0-6 st., boční nastavení 0-15-30-45 st
<b>nastavení struny</b>	z pozice obsluhy z řídicích
<b>hmotnost</b>	23 kg
<b>rozměry</b>	860x620x390 mm



**DOPORUČENÁ CENA**  
**16.990,-**  
Kč s DPH  
694 €

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### KOLA / NÁSTAVCE



**KOVOVÁ KOLA -P70**  
77 cm  
obj. č. 1800907310000

**DOPORUČENÁ CENA**  
**5.990,-**  
Kč s DPH  
245 €



**SNĚHOVÉ ŘETĚZY - P70**  
**Pro kola**  
15x6-6"  
obj. č. 1800905265000

**DOPORUČENÁ CENA**  
**3.490,-**  
Kč s DPH  
143 €



### Balanční kit naklápění motoru - P70

Patentovaný systém s automatickým napínáním protizávaží 11 kg. Efektivní použití na strmém terénu.

**Maximální sklon až 45°**

obj. č. 1800907300000

**DOPORUČENÁ CENA**  
**3.990,-**  
Kč s DPH  
163 €

### GRASSLAND-P 70



Otočné nože

**DOPORUČENÁ CENA**  
**13.990,-**  
Kč s DPH  
572 €

<b>Sečení</b>	6 otočných noží na vertikálním křížovém rotoru
<b>Záběr</b>	63 cm
<b>Hmotnost</b>	25 kg
<b>Velikost</b>	680x920x480 mm

## Lištová sekačka - P70

<b>Sečení</b>	dvojitá lišta
<b>Pracovní záběr</b>	102 cm
<b>Výška sečení</b>	nastavitelná 2-5 cm
<b>Ostatní</b>	plovoucí deflektor, nastavitelné ližiny
<b>Hmotnost</b>	23 kg
<b>Velikost</b>	1110x680x300 mm



## Bubnová sekačka - P70

<b>Sečení</b>	4 otočné nože, výška sečení 3,6 cm
<b>Pracovní záběr</b>	64 cm
<b>Ostatní</b>	deflektor na přikoupení
<b>Hmotnost</b>	27 kg
<b>Velikost</b>	670x780x490mm

## Obraceč píce - P70

<b>Pracovní nástroj:</b>	8 kovových hřebenů
<b>PRACOVNÍ ZÁBĚR:</b>	100 cm
<b>NASTAVENÍ VÝŠKY:</b>	pomocí předních kol
<b>PŘEPRAVNÍ KOLA:</b>	bantamová, otočná
<b>OSTATNÍ:</b>	nastavitelná klapka
<b>HMOTNOST:</b>	90 kg
<b>VELIKOST:</b>	1520x2180x1300 mm





## Drátkový provzdušňovač - P70



Drátkový  
provzdušňovač

<b>Pracovní plocha</b>	96 drátků, průměr válce 25 cm
<b>Pracovní záběr</b>	60 cm
<b>Přepravní kola</b>	bantamová 20x5 cm
<b>Hmotnost:</b>	26 kg
<b>Velikost</b>	710x960x390 mm

## ECO postřikovač - P70

<b>Parametry</b>	čerpadlo 12V 4,1 bar, baterie 2x 12V-5 Ah, nádrž max. 50 litrů
<b>Použití</b>	voda, kryoforma, hnojiva, antiparazitika
<b>Transportní kola</b>	pneu. 20x7,5 cm
<b>Ostatní</b>	rozprašovací tyč s atomizérem, 9 m hadice
<b>Hmotnost</b>	41 kg
<b>Velikost</b>	710x1490x1110 mm



Postřikovací  
nástavec

## Zadní kultivátor - P70



Kultivátor

<b>Pracovní nástroj</b>	zadní 16 čepelí
<b>Pracovní záběr</b>	55 cm, průměr 32 cm
<b>Nastavení</b>	pracovní hloubka 0-12,5 cm
<b>Ostatní</b>	brzdící kolík
<b>Hmotnost</b>	24 kg
<b>Velikost</b>	550x780x580 mm

## Hrobkovací kit - P70

<b>Připojení</b>	zadní
<b>Pracovní záběr</b>	29 cm
<b>Hmotnost</b>	3 kg
<b>Velikost</b>	290x350x480 mm



DOPORUČENÁ CENA  
**2.190,-**  
Kč s DPH  
90 €

## Zametací kartáč - P70 + sběrač nečistot



Dvojitý sběrací koš

**Pracovní nástroj** polypropylenový horizontálně umístěný kartáč, průměr 30 cm

**Pracovní záběr** 88 cm

**Naklopení do stran** ±25°

**Přepravní kola** plná, dvojitá, otočná

**Ostatní** 2 odnímatelné kolektory

**Hmotnost** 37 kg

**Velikost** 1830x880x780 mm

DOPORUČENÁ CENA  
**25.990,-**  
Kč s DPH  
1.061 €

## Vysavač / Foukač - P70

<b>Parametry</b>	sběrný pytel, kapacit 180 litrů, ventilátor 2600 otáček/min
<b>Pracovní záběr</b>	78 cm
<b>Nastavení pracovní výšky</b>	2-6,4 cm
<b>Transportní kola</b>	plná, otočná
<b>Ostatní</b>	foukací tuba ø10x250 cm
<b>Hmotnost</b>	46,5 kg
<b>Velikost</b>	860x1490x1520 mm



Foukač

DOPORUČENÁ CENA  
**23.990,-**  
Kč s DPH  
980 €





Výklopná korba

DOPORUČENÁ CENA  
**11.990,-**  
 Kč s DPH  
 490 €

## Přepravní kolečko - P70

<b>Parametry</b>	pozinkovaná korba, objem 85 litrů, 75 kg
<b>Přepravní kola</b>	foukaná 20x7,5 cm
<b>Ostatní</b>	systém rychlého vyklopení
<b>Hmotnost</b>	23,5 kg
<b>Velikost</b>	710x1080x860 mm

## Příslušenství

### Zahradní korba 150l

Připojení pomocí rychlospojek na základní pozinkovanou korbu. Objem 150 litrů

obj. č. 1800905252550

DOPORUČENÁ CENA  
**4.790,-**  
 Kč s DPH  
 196 €



Plošina



DOPORUČENÁ CENA  
**15.990,-**  
 Kč s DPH  
 653 €

## Přepravní kontejner - P70

<b>Parametry</b>	maximální kapacita 160 litrů, 75 kg, rozměr plošina 570x810 mm
<b>Přepravní kola</b>	foukaná 20x7,5 cm
<b>Ostatní</b>	systém rychlého vyklopení
<b>Hmotnost:</b>	35 kg
<b>Velikost</b>	880x1550x870 mm

## Sněhová radlice - P70

<b>Použití</b>	přední připojení
<b>Pracovní záběr</b>	100 cm
<b>Nastavení</b>	výšky, boční naklopení až 30°
<b>Ostatní</b>	gumová ochrana proti nárazu
<b>Hmotnost</b>	32 kg
<b>Velikost</b>	1000x1260x1090 mm



## Sněhová fréza - P70

<b>Použití</b>	dvoustupňová fréza
<b>Pracovní záběr</b>	52 cm
<b>Nastavení</b>	pracovní výška kluzáku 2-3 cm, nastavitelný deflektor 90°, vyhazovací komínek otočný o 180°
<b>Příslušenství</b>	čistící lopatka
<b>Hmotnost</b>	44 kg
<b>Velikost</b>	615x1890x930 mm

# MINIEFFE

## STAVEBNICOVÝ SYSTÉM

### MINIEFFE RM

<b>MOTOR</b>	benzínový RATO 200 ccm OHV, 3,5 kW
<b>STARTOVÁNÍ</b>	ruční
<b>ŘIDÍTKA</b>	výškově nastavitelná (nový design)
<b>PŘEVODOVKA</b>	nekonečný šroub a ozubená kola v olejové lázni
<b>ULOŽENÍ MOTORU</b>	vertikální s řemenem
<b>NAKLÁNĚNÍ MOTORU</b>	–
<b>POJEZDOVÝ SYSTÉM</b>	jednostranný
<b>HNACÍ KOLA</b>	šípová bezdefektová, 13 x 6,00 -6" traktorový profil s ráfkem
<b>PŘEVODOVKA</b>	řemenový pojezd
<b>VÁHA</b>	41 kg
<b>ROZMĚRY</b>	65x105x100(h) cm

**ŠÍPOVÁ  
BEZDEFEKTOVÁ  
KOLA**  
13X6,00-6",  
TRAKTOROVÝ  
PROFIL  
S RÁFKEM



**POUZE MINIEFFE RM**

### KOLA / VOLITELNÁ VÝBAVA

DOPORUČENÁ CENA  
**3.290,-**  
Kč s DPH  
135 €



**SNĚHOVÉ ŘETĚZY**  
Pro kola 13x6,00-6"  
obj.č 1800905261500

DOPORUČENÁ CENA  
**16.990,-**  
Kč s DPH  
694 €



**ŘIDÍTKA**  
výškově nastavitelná



**OVLÁDACÍ DVOJITÁ  
KOVOVÁ PÁKA**  
s vestavěnou  
bezpečnostní pojistkou

**MECHANICKÁ PŘEVODOVKA  
PRACOVNÍ RYCHLOST**



**VHODNÉ PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ**

## Příslušenství

DOPORUČENÁ CENA  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
323 €



**SNĚHOVÁ RADLICE**  
Pracovní šířka 85 cm  
Stranově nastavitelná +/-30°  
obj. č. 1800905250400

DOPORUČENÁ CENA  
**15.990,-**  
Kč s DPH  
653 €



**PŘEPRVNÍ KONTEJNER  
M210/MINI**  
Kapacita 160 litrů – 75 kg  
Velikost korby: 59x81 cm  
pneu. 20x7,5 cm

DOPORUČENÁ CENA  
**9.990,-**  
Kč s DPH  
408 €



**ZAHRADNÍ KORBA 150L**  
obj. č. 1800905252550



DOPORUČENÁ CENA  
**4.790,-**  
Kč s DPH  
196 €

DOPORUČENÁ CENA  
**16.990,-**  
Kč s DPH  
694 €



## KŘOVINOŘEZ - MINIEFFE

<b>sečení</b>	samonavíjecí hlava, struna o průměru 3mm se 4-mi výstupy, délka struny 2x7,5 m
<b>ZÁBĚR</b>	60 cm
<b>NASTAVENÍ</b>	sklon horizontální 0-6 st., boční nastavení 0-15-30-45 st
<b>NASTAVENÍ STRUNY</b>	z pozice obsluhy z řídítek
<b>HMOTNOST</b>	23 kg
<b>ROZMĚRY</b>	860x620x390 mm

## SNĚHOVÁ RADLICE - MINIEFFE

<b>POUŽITÍ</b>	přední připojení
<b>PRACOVNÍ ZÁBĚR</b>	85 cm
<b>NASTAVENÍ</b>	pracovní výška boční naklápení až ±30°
<b>TRANSPORTNÍ KOLO</b>	–
<b>OSTATNÍ</b>	gumová ochrana proti nárazu
<b>HMOTNOST</b>	18 kg
<b>ROZMĚRY</b>	85x93x96(h) cm

Gumová ochrana  
proti nárazu



DOPORUČENÁ CENA  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
323 €



DOPORUČENÁ CENA  
**9.490,-**  
Kč s DPH  
388 €

## GRASSLAND sekačka - MINIEFFE

SEČENÍ	zesílený jednorotorový nůž
ZÁBĚR	53 cm
NASTAVENÍ	výška sečení 5 - 7,5 cm
TRANSPORTNÍ KOLO	-
OSTATNÍ	-
HMOTNOST	18 kg
ROZMĚRY	94x58x31,5(h) cm

## GRASSLAND sekačka PRO - MINIEFFE

SEČENÍ	zesílený jednorotorový nůž se 4x plovoucími břity
ZÁBĚR	53 cm
NASTAVENÍ	výška sečení 5-8- 10,5 cm-automatické nastavení výšky z pozice obsluhy
HMOTNOST	23,5 kg
ROZMĚRY	61,5x96x35 cm



DOPORUČENÁ CENA  
**12.990,-**  
Kč s DPH  
531 €



DOPORUČENÁ CENA  
**18.990,-**  
Kč s DPH  
776 €

## ZAMETACÍ KARTÁČ - MINIEFFE

PRACOVNÍ NÁSTROJ	polypropylénový horizont. uložený kartáč o Ø 30 cm
PRACOVNÍ ZÁBĚR	105 cm
NAKLONĚNÍ DO STRAN	±25°
TRANSPORTNÍ KOLO	-
OSTATNÍ	-
HMOTNOST	36 kg
ROZMĚRY	86x105x100(h) cm

## ZAMETACÍ KARTÁČ + SBĚRAČ NEČISTOT - MINIEFFE



Sběrač nečistot

DOPORUČENÁ CENA  
**23.990,-**  
Kč s DPH  
980 €

<b>PRACOVNÍ NÁSTROJ</b>	polypropylénový horizont. uložený kartáč o Ø 30 cm
<b>PRACOVNÍ ZÁBĚR</b>	88 cm
<b>NAKLOPENÍ DO STRAN</b>	±25°
<b>TRANSPORTNÍ KOLA</b>	plná, dvojitá, otočná
<b>OSTATNÍ</b>	odnímatelný sběrač nečistot
<b>HMOTNOST</b>	40 kg
<b>ROZMĚRY</b>	128x87x101(h) cm

## LIŠTOVÁ SEKAČKA - MINIEFFE

<b>SEČENÍ</b>	jedno nožová žací lišta
<b>PRACOVNÍ ZÁBĚR</b>	87 cm
<b>VÝŠKA SEČENÍ</b>	nastavitelná 2,5 ↔ 5,0 cm
<b>PŘEPRAVNÍ KOLO</b>	–
<b>OSTATNÍ</b>	patentovaný pohyb čepele na ložiscích, hlava s maznicí, dvojitý plovoucí deflektor
<b>HMOTNOST</b>	18 kg
<b>ROZMĚRY</b>	53x72x30(h) cm 53x93x30(h) cm



Jedno nožová žací lišta

DOPORUČENÁ CENA  
**8.390,-**  
Kč s DPH  
343 €



Ochranný kryt (na dokoupení)

obj. č. 1800907280200

DOPORUČENÁ CENA  
**15.990,-**  
Kč s DPH  
653 €

## BUBNOVÁ SEKAČKA - MINIEFFE

<b>SEČENÍ</b>	4 otočné nože, výška sečení 3,2 cm
<b>PRACOVNÍ ZÁBĚR</b>	57 cm
<b>NASTAVENÍ VÝŠKY</b>	–
<b>PŘEPRAVNÍ KOLO</b>	–
<b>OSTATNÍ</b>	deflektor - ochranný kryt (na dokoupení)
<b>HMOTNOST</b>	25 kg
<b>ROZMĚRY</b>	76x64x45(h) cm



# ECO SPRAYER

RUČNÍ POSTŘIKOVAČ

# CARRY

MOTOROVÝ POSTŘIKOVAČ

## ECO SPRAYER

<b>Zdroj napájení</b>	2 baterie, 12V, 5Ah
<b>Baterie</b>	10 Ah, 4 hodiny práce, 10 hodin nabíjení
<b>Postřikovač</b>	membránové čerpadlo SBR, max. tlak 4,1 bar, max. přívod 7,7 l/m rozprašovací tryska s tlakovým rozprašovačem 9 m hadice s podpěrou 50 litrů nádrž + 10 l. nádrž na ruční mytí přední postřikovač ve tvaru vějíře se 2 vyměnitelnými tryskami
<b>Ostatní</b>	ruční parkovací brzda použitelné kapaliny: voda, hnojiva, antiparazitika, lihové roztoky atd.
<b>Kola</b>	2 přední plná kola, zadní otočné
<b>Hmotnost</b>	37,5 kg
<b>Velikost</b>	600x1150x1130 mm



DOPORUČENÁ CENA  
**22.990,-**  
Kč s DPH  
939 €



**BEZ PŘEVODOVKY  
RYCHLOST POJEZDU**



AŽ 7,7 LT./MIN

**ŘEMENOVÝ PŘEVOD  
RYCHLOST POJEZDU**



AŽ 29 LT./MIN

## CARRY SPRAYER

<b>Motor</b>	Briggs&Stratton 675 EXi series 163 ccm
<b>Startování</b>	ruční
<b>Převodovka</b>	nekonečný šroub v olejové lázni + řemen 1 rych. vpřed, 1 rych. vzad
<b>Postřikovač</b>	membránové čerpadlo max. tlak 30 bar, max. přívod 29 l/min. rozprašovací tryska s tlakovým rozprašovačem 25 m hadice s podpěrou navíjení hadice s klikou 120 litrů s filtračním systémem + 10 l. přídavná nádrž na ruční mytí
<b>Ostatní</b>	automatická parkovací brzda použitelné kapaliny: voda, hnojiva, antiparazitika, lihové roztoky atd.
<b>Kola</b>	šípová 13x6,00-6"
<b>Hmotnost</b>	114 kg
<b>Velikost</b>	740x1310x1120 mm



DOPORUČENÁ CENA  
**62.990,-**  
Kč s DPH  
2.572 €

# CARRY

## PŘEPRAVNÍ KOLEČKO



**RYCHLÉ VYKLÁPĚNÍ**  
přes páku na řídicích

DOPORUČENÁ CENA  
**20.990,-**  
Kč s DPH  
857 €



**ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA**  
PRACOVNÍ RYCHLOST

2 KM/H ←  → 3,6 KM/H

**DOPORUČENÁ NOSNOST**  
AŽ 100 kg

### CARRY

**Motor** **RATO**  
170 ccm

**Startování** ruční

**Převodovka** nekonečný šroub v olejové lázni a řemenu 1 rychlost vpřed, 1 vzad

**Popis užití** pozinkovaná korba s rychlým výklapem, objem 85 litrů, 100 kg

**Kola** šípová kola s mechanickým diferenciálem (13x5,00-6")

**Hmotnost** 64 kg

**Velikost** 650x1450x1000 mm



**ŠÍPOVÁ KOLA**  
s mechanickým diferenciálem (13x5,00-6")



**PLNÁ KOLA**  
na plovoucí nápravě

### Příslušenství:



DOPORUČENÁ CENA  
**3.490,-**  
Kč s DPH  
143 €

**FOUKANÁ KOLA**  
na plovoucí nápravě  
obj. č. 6500905252560



DOPORUČENÁ CENA  
**7.990,-**  
Kč s DPH  
327 €

**PŘEPRAVNÍ KONTEJNER**  
160 litrů s kovovou základnou  
obj. č. 6500905252500



DOPORUČENÁ CENA  
**4.790,-**  
Kč s DPH  
196 €

**SNĚHOVÉ ŘETĚZY**  
Pro kola 13x5,00-6"  
obj. č. 1800905259500

**SNĚHOVÁ RADLICE**  
se záběrem 85 cm s náklonem +/- 30°  
obj. č. 6500905252400



DOPORUČENÁ CENA  
**6.990,-**  
Kč s DPH  
286 €

**ZAHRADNÍ NÁSTAVBA**  
150 litrů, rychloupínání  
obj. č. 1800905252550

DOPORUČENÁ CENA  
**3.190,-**  
Kč s DPH  
131 €



## PÉČE O UMĚLÝ TRÁVNÍK

Správné čištění a údržba umělé travní plochy výrazně prodlužuje životnost při zachování její fyzikálně-technických vlastností po řadu dlouhých let. Správná údržba se značnou měrou podílí na snížení rizika zranění sportovců a všech osob, kteří se na umělé travní ploše aktivně pohybují.

Eurosystems vyvinul kompletní řadu produktů, které umožňují trávníku vydržet dlouhou dobu při optimální údržbě v jeho ideálních provozních vlastnostech.

### SANDY ELEKTRICKÝ KARTÁČ

<b>motor</b>	E900, 900W, 230V50Hz
<b>řídítka</b>	2 - polohy nastavení
<b>převodovka</b>	nekonečný šroub
<b>záběr</b>	600 mm
<b>kartáč</b>	polypropylen - průměr 280 mm
<b>otáčky</b>	150 ot.min
<b>hmotnost</b>	18 kg
<b>rozměry</b>	680x1120x1070 mm



### SWEOPY MOTOROVÝ KARTÁČ

<b>motor</b>	RATO 170 OHV, 173 ccm, 3,2 kW
<b>Startování</b>	ruční
<b>pohon kartáče</b>	klínový řemen
<b>záběr</b>	360 mm
<b>kartáč</b>	nylon spirálový krtáč o průměru 160 mm, nastavení hloubky 0-2 cm
<b>otáčky</b>	2600 ot. / min.
<b>sběrný koš</b>	45 litrů
<b>kola</b>	200mm na kulíčkových ložiscích
<b>hmotnost</b>	34 kg
<b>velikost</b>	560x1210x1000 mm



**DECO90**  
**MOTOROVÝ DEKOMPAKTOR**

<b>motor</b>	Briggs&Stratton 1000 Pxi, 223 ccm, 4,2 kW
<b>Startování</b>	ruční
<b>Řídítka</b>	výškově a bočně nastavitelné
<b>Převodovka</b>	ozubená kola a nekonečný šroub v olejové lázni a řemenech
<b>rotor</b>	156 ocelových pružinek, otáčky 142 rpm
<b>záběr</b>	800 mm
<b>kartáč</b>	dionové oscilační polypropylenové pevné štětiny 95mm
<b>záběr</b>	900 mm
<b>nastavení hloubky</b>	0-5 cm na drátkách, 0-1 cm na kartáči
<b>Kola</b>	traktorový vzorek (15x6,00-6") s mechanickým semi-diferenciálem
<b>kola nástroj</b>	4x otočná kola 175 mm
<b>hmotnost</b>	143kg
<b>velikost</b>	1050x1680x950 mm



Made in Italy

**V-GARDEN s.r.o**

Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad

Info-tel.: +420 494 940 090

e-mail: v-garden@v-garden.cz

www.v-garden.cz

Autorizovaný prodejce

**V-GARDEN s.r.o.**, Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic, Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz,  
web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2025, ceny jsou platné od 22. 1. 2025 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena.  
Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu.

Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.