

VÁŠEŇ PRO PĚSTOVÁNÍ

KATALOG 2026

Kultivátory

Sekačky na vysokou trávu

**Stavebnicový
MULTI SYSTÉM**

Vozíkové postřikovače

Kolečkový přepravník



Made in Italy



LA ZAPPA

ELEKTRICKÝ/BENZINOVÝ
KULTIVÁTOR



ŘEMENOVÝ PŘEVOD
PRACOVNÍ RYCHLOST



→ 110/120(E) OT/MIN

DOPORUČENÁ PLOCHA
LA ZAPPA-E 100 M²
LA ZAPPA 150 M²

MODEL:

LA ZAPPA-E

LA ZAPPA

Motor

elektrický
1300W - 230V/50Hz

benzinový
EURO RV145 ccm OHV, 2.6 kW

Startování

-

ruční

Řídítka

skládací

skládací

Převodovka

nekonečný šroub v olejové lázni
1 rychlost

nekonečný šroub v olejové lázni
1 rychlost

Pracovní šířka

4 nože, záběr 36 cm, ø 260 mm

4 nože, záběr 36 cm, ø 260 mm

Příslušenství

transportní kolečko, brzdící kolík

transportní kolečko, brzdící kolík

Váha

23 kg

25 kg

Rozměry

425x1260x1060 mm

425x1260x1060 mm



ilustrační foto



ELEKTRICKÝ MOTOR
1300W



ROTAVÁTOR 36 CM



ilustrační foto



DOPORUČENÁ CENA
2.390,-
Kč s DPH
101 €

PROVZDUŠŇOVAČ
pevné nože
se záběrem 30 cm
obj. č. 1800907002000

Volitelné příslušenství

DOPORUČENÁ CENA
1.290,-
Kč s DPH
55 €



KULTIVAČNÍ NOŽE 16
se záběrem 16 cm
obj. č. 1800907004000

DOPORUČENÁ CENA
1.190,-
Kč s DPH
50 €



HROBKOVACÍ PLUH
pevné nastavení s rychlým
uvolněním
obj. č. 1800907000000

DOPORUČENÁ CENA
4.290,-
Kč s DPH
181 €



**DRÁTKOVÝ
PROVZDUŠŇOVAČ**
pružiny, pracovní záběr
50 cm
obj. č. 1800907001000

Z3

BENZINOVÝ KULTIVÁTOR

MODEL:

Z3

Motor

benzinový
RATO 170 ccm OHV,
3,2 kW

Startování

ruční

Řídítka

výškově a stranově
nastavitelná

Převodovka

nekonečný šroub
v olejové lázni,
1 rychlost vpřed,
1 zpětný chod

Pracovní šířka

4 nože, záběr 50 cm,
ø 320 mm

Příslušenství

boční disky,
dvojitě transportní
kolečko, brzdící kolík

Váha

41 kg

Rozměry

500x1370x1110 mm



**ŘEMENOVÝ PŘEVOD
PRACOVNÍ RYCHLOST**



→ 128 OT/MIN



50 OT/MIN

→ 128 OT/MIN

**DOPORUČENÁ PLOCHA
AŽ 250 M²**



VÝŠKOVĚ A STRANOVĚ
nastavitelná řídítka



OVLÁDACÍ PÁKY
S BEZPEČNOSTNÍM
SYSTÉMEM



PRACOVNÍ ZÁBĚR 50 CM
s bočními disky



DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
504 €

ilustrační foto



**DVOJITÉ TRANSPORTNÍ
KOLEČKO**
s rychloupínáním

Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA
1.790,-
Kč s DPH
76 €

ROTAVÁTOR SET 75
Prodloužení na 75 cm
obj. č. 1800906071500



DOPORUČENÁ CENA
1.090,-
Kč s DPH
46 €

HROBKOVACÍ PLUH
pevné nastavení s rychlým uvolněním
obj. č. 1800906028000

DOPORUČENÁ CENA
4.490,-
Kč s DPH
189 €



DRÁTKOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ
pružiny, pracovní záběr 50 cm
obj. č. 1800906001010

EURO5 EVO 2+1 LABOUR

BENZINOVÝ
KULTIVÁTOR



**ŘEMENOVÝ / ŘETĚZOVÝ PŘEVOD
PRACOVNÍ RYCHLOST**

125 OT/MIN
97 OT/MIN
31 OT/MIN

**DOPORUČENÁ PLOCHA:
AŽ 500 M²**

Model	EURO5 EVO 2+1 LONCIN	EURO5 EVO 2+1 B&S
Motor	benzinový LONCIN 182 ccm OHV, 3,1 kW	benzinový Briggs&Stratton CR950 208 ccm OHV, 4 kW
Startování	ruční	ruční
Řídítka	výškově a stranově nastavitelná	výškově a stranově nastavitelná
Převodovka	ozubená kola a řetěz v olejové lázni, 2 rychlosti vpřed, 1 zpětný chod	ozubená kola a řetěz v olejové lázni, 2 rychlosti vpřed, 1 zpětný chod
Pracovní šířka	6 nožů, záběr 75 cm s možností redukce na 50 cm, ø 320 mm	6 nožů, záběr 75 cm s možností redukce na 50 cm, ø 320 mm
Příslušenství	boční disky, transportní kolečko, brzdící kolík	boční disky, transportní kolečko, brzdící kolík
Váha	59 kg	59 kg
Rozměry	750x1400x1320 mm	750x1400x1320 mm



**VÝŠKOVĚ
A STRANOVĚ**
nastavitelná
řídítka

LONCIN
182 ccm OHV

DOPORUČENÁ CENA
19.990,-
Kč s DPH
840 €



**ERGONOMICKÉ
PÁKY**
s vestavěným
bezpečnostním
systémem



**PÁKA
PŘEVODOVKY**

**VARIABILNÍ
NASTAVENÍ**
2 demontovatelné
nože (redukce),
kultivace 50-75 cm

Briggs&Stratton
CR950

DOPORUČENÁ CENA
20.990,-
Kč s DPH
882 €



ilustrační
foto

TRANSPORTNÍ KOLO
s rychloupínáním



Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA
15.990,-
Kč s DPH
672 €

KIT LABOUR STANDARD

Kit obsahuje: 2x šípová
kola 5,00-10", pevnou
nápravu, 2x kolové závaží
20 kg, přední závaží 15 kg,
jednostranný pluh
obj. č. 1800905006000



DOPORUČENÁ CENA
24.990,-
Kč s DPH
1.050 €

KIT LABOUR PRO

Kit obsahuje: 2x šípová kola
5,00-10", diferenciál, 2x kolové
závaží 20 kg, přední závaží
15 kg, oboustranný pluh
obj. č. 1800905006100

EURO5 EVO 2+1 LABOUR BENZINOVÝ KULTIVÁTOR PŘÍSLUŠENSTVÍ



BRZDÍCÍ KOLÍK
4 pozice nastavení
obj. č. 1800905005200

DOPORUČENÁ CENA
990,-
Kč s DPH
42 €



HROBKOVACÍ PLUH
pevné nastavení s
rychlým uvolněním
obj. č. 1800905028200

DOPORUČENÁ CENA
1.490,-
Kč s DPH
63 €



**DRÁTKOVÝ
PROVZDUŠŇOVAČ**
pružiny, pracovní
záběr 50 cm
obj. č. 1800907001030

DOPORUČENÁ CENA
5.990,-
Kč s DPH
252 €



*****Všechny sestavy jsou
schváleny pro legální jízdu
po komunikacích III. a IV. tříd**



VYORÁVAČ BRAMBOR KIT
Obj. č. 18EU0001

DOPORUČENÁ CENA
6.770,-
Kč s DPH
285 €



**SET EURO5 EVO 2+1 LONCIN + KOLA 10"
S VOZÍKEM VARES HV 220L**

Pohonná jednotka: kultivátor EURO5 EVO 2+1 LONCIN
Kola: 2x šípová 500x10", závěs
Vozík: Vares HV 220 brzděný s nosností 300 kg
Ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg
Sestava je schválena pro legální jízdu po komunikacích
III. a IV. tříd

DOPORUČENÁ CENA
42.790,-
Kč s DPH
1.798 €



**SET EURO5 EVO 2+1 B&S CR 950 + KOLA 10"
S VOZÍKEM VARES HV 220L**

Pohonná jednotka: kultivátor EURO5 EVO 2+1 B&S
Kola: 2x šípová 500x10", závěs
Vozík: Vares HV 220 brzděný s nosností 300 kg
Ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg
Sestava je schválena pro legální jízdu po komunikacích
III. a IV. tříd

DOPORUČENÁ CENA
43.790,-
Kč s DPH
1.840 €



**SET EURO5 EVO 2+1 LONCIN + KOLA 10" S
DIFERENCIÁLEM S VOZÍKEM VARES HV 220L**

Pohonná jednotka: kultivátor EURO5 EVO 2+1 LONCIN
Kola: 2x šípová 500x10", závěs
Vozík: Vares HV 220 brzděný s nosností 300 kg
Ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg
Sestava je schválena pro legální jízdu po komunikacích
III. a IV. tříd

DOPORUČENÁ CENA
47.390,-
Kč s DPH
1.992 €



**SET EURO5 EVO 2+1 B&S CR 950 + KOLA 10" S
DIFERENCIÁLEM S VOZÍKEM VARES HV 220L**

Pohonná jednotka: kultivátor EURO5 EVO 2+1 B&S
Kola: 2x šípová 500x10", závěs
Vozík: Vares HV 220 brzděný s nosností 300 kg
Ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg
Sestava je schválena pro legální jízdu po komunikacích
III. a IV. tříd

DOPORUČENÁ CENA
48.390,-
Kč s DPH
2.034 €

Závaží do kol pro tyto sety
obj. č. 1800905023000

DOPORUČENÁ CENA
3.760,-
Kč s DPH
158 €

RTT2

ZADNÍ BENZINOVÝ KULTIVÁTOR

**MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
PRACOVNÍ RYCHLOST**

1,0 KM/H ←  → 1,1 KM/H (270 OT/MIN)

**DOPORUČENÁ PLOCHA
AŽ 600 m²**

**VÝŠKOVĚ
NASTAVITELNÁ
řídítka**

ERGONOMICKÉ PÁKY
s vestavěným
bezpečnostním
systémem

DOPORUČENÁ CENA
24.990,-
Kč s DPH
1.050 €

Model

RTT2

Motor

benzinový
LONCIN 182 ccm
OHV, 3,1 kW

Startování

ruční

Řídítka

výškově nastavitelná

Převodovka

ozubená kola a řetěz v olejové
lázni, dvou řemenový systém,
1 rychlosti vpřed, 1 zpětný chod

Pracovní šířka

4 nože, záběr 50 cm, ø 320 mm

Příslušenství

brzdící kolík , plechový kryt nožů

Pojezdová kola

šípová kola 13x5,00-6“
s mechanickým semi-
diferenciálem

Váha


67 Kg

Rozměry

530x1510x1090 mm



POJEZDOVÁ ŠÍPOVÁ KOLA
S MECHANICKÝM
SEMI-DIFERENCIÁLEM



ZÁBĚR KULTIVACE 50 cm
V KOVOVÉM KRYTU

Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA
6.990,-
Kč s DPH
294 €

KULTIVÁTOR KIT - RTT
rotavátor o záběru 32 cm a
kovová kola ø 35,5 cm
obj. č. 1800907950000



DOPORUČENÁ CENA
1.290,-
Kč s DPH
55 €

HROBKOVACÍ KIT RTT
pevné nastavení s rychlým
uvolněním
obj. č. 1800905030000

DOPORUČENÁ CENA
590,-
Kč s DPH
25 €

BAMPER - RTT
obj. č. 1800905032000

RTT3

ZADNÍ BENZINOVÝ KULTIVÁTOR



MECHANICKÁ PŘEVODOVKA PRACOVNÍ RYCHLOST

1,8 KM/H ← 2,1 KM/H (270 OT/MIN)
1,0 KM/H ← 1,1 KM/H (270 OT/MIN)

**DOPORUČENÁ PLOCHA
AŽ 800 m²**

Model	RTT3
Motor	benzinový RATO 210 ccm OHV, 4,4 kW
Startování	ruční
Řídítka	výškově a stranově nastavitelná
Převodovka	ozubená kola a řetěz v olejové lázni, dvou řemenový systém, 2 rychlosti vpřed, 2 zpětný chod
Pracovní šířka	6 nožů, záběr 60 cm, ø 320 mm
Příslušenství	brzdící kolík , plechový kryt nožů
Pojezdová kola	šípová kola 13x5,00-6“ s mechanickým semi- diferenciálem
Váha	75 kg
Rozměry	530x1510x1090 mm

**VÝŠKOVĚ A
STRANOVĚ
NASTAVITELNÁ
řídítka**

ERGONOMICKÉ PÁKY
s vestavěným
bezpečnostním systémem

DOPORUČENÁ CENA
28.990,-
Kč s DPH
1.219 €



**POJEZDOVÁ ŠÍPOVÁ KOLA
S MECHANICKÝM
SEMI-DIFERENCIÁLEM**

**ZÁBĚR KULTIVACE 60 CM
V KOVOVÉM KRYTU**

Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA
6.990,-
Kč s DPH
294 €

KULTIVÁTOR KIT - RTT
Kit obsahuje rotavátor o
záběru 32 cm a kovová
kola ø 35,5 cm
obj. č. 1800907950000



DOPORUČENÁ CENA
1.290,-
Kč s DPH
55 €

HROBKOVACÍ KIT RTT
pevně nastavení s rychlým
uvolněním
obj. č. 1800905030000

M310

LIŠTOVÁ SEKAČKA



OVLÁDACÍ KOVOVÁ
páka s bezpečnostní
pojistkou

**DETAIL DVOJITÁ
ŽACÍ LIŠTA**
e záběrem 127 cm,
nastavitelné lížiny


ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA
PRACOVNÍ RYCHLOST



DOPORUČENÁ PLOCHA
Až 10 000 m²



DOPORUČENÁ CENA
32.990,-
Kč s DPH
1.387 €



ŠÍPOVÁ
bezdefektová kola

Model **M310**

Motor **benzinový**
RATO RV200 OHV,
200 ccm, 3,5 kW

Startování ruční

Řídítka výškově a bočně
nastavitelná

Převodovka nekonečný šroub
v olejové lázni,
řemenový systém,
1 rychlost vpřed

Sečení Dvounožová žací
lišta, záběr 127 cm,
patentový pohyb
čepele, jednoduchý
deflektor

Hnací kola šípová kola
15x6,00-6"

Váha 69 kg


Rozměry 131x159x90 cm

Příslušenství

DOPORUČENÁ CENA
7.490,-
Kč s DPH
315 €



Kola příslušenství



DOPORUČENÁ CENA
3.490,-
Kč s DPH
147 €

SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Pro kola 15x6,00-6"
obj. č. 1800905265000

SNĚHOVÁ RADLICE
Pracovní šířka 85 cm
Stranově nastavitelná +/- 30st.
obj. č. 1800905250400

M210

LIŠTOVÁ SEKAČKA

**ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA
PRACOVNÍ RYCHLOST**



**DOPORUČENÁ PLOCHA
AŽ 6500 m²**

OVLÁDACÍ KOVOVÁ PÁKA
s bezpečnostní pojistkou

**ŘÍDÍTKA VÝŠKOVĚ
a stranově
nastavitelná**

EURO DVOJITÁ ŽACÍ LIŠTA
se záběrem 87 cm,
nastavitelné ližiny

DOPORUČENÁ CENA
21.490,-
Kč s DPH
903 €

**ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ
kola**

Model M210

Motor benzinový
RATO 170 ccm OHV,
3,2 kW

Startování ruční

Řídítka výškově a stranově
nastavitelná

Převodovka nekonečný šroub
v olejové lázni,
řemenový systém,
1 rychlost vpřed

Sečení EURO dvounožová
žací lišta, záběr 87
cm, patentovaný
pohyb čepele,
jednoduchý deflektor

Hnací kola bezdefektová šípová
kola 13 x 5,00-6"

Váha 43 kg

Rozměry 930x1380x1040 mm

Příslušenství

DOPORUČENÁ CENA
7.490,-
Kč s DPH
315 €



SNĚHOVÁ RADLICE

Pracovní šířka 85 cm
Stranově nastavitelná +/-30°
obj. č. 1800905250400

DOPORUČENÁ CENA
14.990,-
Kč s DPH
630 €



PŘEPRAVNÍ KONTEJNER M210/MINI

obj. č. 1800905255100
Kapacita 160 litrů – 75 kg
Velikost korby: 59x81 cm
pneu. 20x7,5 cm

DOPORUČENÁ CENA
9.990,-
Kč s DPH
420 €



PŘEPRAVNÍ VOZÍK M210/MINI

Kapacita 85 litrů – 75 kg
Snadné vykládání, pneu. 20x7,5 cm
obj. č. 1800905255000

ZAHRADNÍ KORBA 150L

obj. č. 1800905252550



DOPORUČENÁ CENA
4.590,-
Kč s DPH
193 €

Kola příslušenství

DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
126 €



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro kola
13x5,00-6"
obj. č. 1800905259500

M90

LIŠTOVÁ SEKAČKA



OVLÁDACÍ KOVOVÁ
páka s bezpečnostní
pojistkou



ŘÍDÍTKA
Flexibilní
s antivibrací

**EURO JEDNODUCHÁ
ŽACÍ LIŠTA**
se záběrem 87 cm,
nastavitelné ližiny



ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA
PRACOVNÍ RYCHLOST



DOPORUČENÁ PLOCHA
AŽ 5000 m²



DOPORUČENÁ CENA
17.990,-
Kč s DPH
756 €



ŠÍPOVÁ
bezdefektová kola



DVOJITÝ PLOVOUCÍ
deflektor

Příslušenství

DOPORUČENÁ CENA
7.490,-
Kč s DPH
315 €



SNĚHOVÁ RADLICE
Pracovní šířka 85 cm
Stranově nastavitelná +/-30°
obj. č. 1800905250400



DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
126 €

SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Pro kola 13 x 5,00-6"
obj. č. 1800905259500

Kola příslušenství

Model	M90
Motor	benzinový EURO RV145 ccm OHV, 2.6 kW
Startování	ruční
Řídítka	výškově nastavitelná
Převodovka	nekonečný šroub v olejové lázni, řemenový systém, 1 rychlost vpřed
Sečení	jedno nožová žací lišta, záběr 87 cm, patentovaný pohyb čepule, hlava s maznicí, dvojitý plovoucí deflektor
Hnací kola	bezdefektová šípová kola (13x5.00-6")
Váha	52 kg
Rozměry	93x138x104(h)

RS90

BUBNOVÁ SEKAČKA

**ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA
PRACOVNÍ RYCHLOST**



**DOPORUČENÁ PLOCHA
AŽ 3000 m²**

ŘÍDÍTKA
flexibilní s
antivibrací

OVLÁDACÍ KOVOVÁ PÁKA
s bezpečnostní pojistkou

DOPORUČENÁ CENA
21.990,-
Kč s DPH
924 €



ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ
kola

BUBNOVÁ SEKAČKA
4 otočné výsuvné nože

Model

RS90

Motor

benzinový
RATO 170 ccm OHV, 3,2 kW

Startování

ruční

Řídítka

výškově nastavitelná

Převodovka

nekonečný šroub v olejové lázni,
řemenový systém, 1 rychlost vpřed

Sečení

ø57 cm, 4 otočné výsuvné nože,
výška sečení 3,2 cm

Příslušenství

deflektor

Hnací kola

šípová bezdefektová 13 x 5,00-6"

Váha

63 kg

Rozměry

640x1620x1070 mm

Kola příslušenství

DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
126 €



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro kola
13x5,00-6"
obj. č. 1800905259500

DOPORUČENÁ CENA
1.190,-
Kč s DPH
50 €



**OCHRANNÝ KIT
RS90/RS210**

S bočním závěsem
obj. č. 1800907280200

DOPORUČENÁ CENA
7.490,-
Kč s DPH
315 €




SNĚHOVÁ RADLICE

Pracovní šířka 85 cm
Stranově nastavitelná +/-30°
obj. č. 1800905250400

RS210

BUBNOVÁ SEKAČKA

ŘÍDÍTKA
výškově
a stranově
nastavitelná



**OVLÁDACÍ
KOVOVÁ PÁKA**
s bezpečnostní
pojistkou



ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA
PRACOVNÍ RYCHLOST



DOPORUČENÁ PLOCHA
Až 4000 m²

BUBNOVÁ SEKAČKA
4 otočné výsuvné nože



DOPORUČENÁ CENA
25.990,-
Kč s DPH
1.093 €

Model **RS210**

Motor **benzinový**
RATO 210 ccm OHV, 4,4 kW

Startování **ruční**

Řídítka **výškově a stranově nastavitelná**

Převodovka **nekonečný šroub v olejové lázni, řemenový systém, 1 rychlost vpřed**

Sečení **ø64 cm, 4 otočné výsuvné nože, výška sečení 3,2 cm**

Příslušenství **deflektor**

Hnací kola **šípová bezdefektová 13 x 5,00-6"**

Váha **65 kg**

Rozměry **640x1620x1070 mm**

Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA
1.190,-
Kč s DPH
50 €

OCHRANNÝ KIT
RS90/RS210

S bočním závěsem
obj. č. 1800907280200




ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ
kola

Kola příslušenství

SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro kola
13x5,00-6"
obj. č. 1800905259500



DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
126 €



DOPORUČENÁ CENA
7.490,-
Kč s DPH
315 €

SNĚHOVÁ RADLICE
Pracovní šířka 85 cm
Stranově nastavitelná +/-30°
obj. č. 1800905250400

P70EVO

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM

OVLÁDACÍ KOVOVÁ PÁKA
s bezpečnostní pojistkou



ŘÍDÍTKA
výškově a stranově nastavitelná



ilustrační foto



OBOUSTRANNĚ NASTAVITELNÁ
řídítka pomocí páky



ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ KOLA
s mechanickým diferenciálem



MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
PRACOVNÍ RYCHLOST

2,1 KM/H ← → 3,5 KM/H
1,1 KM/H ← → 2,5 KM/H
→ 1,1 KM/H



2,1 KM/H ← → 1,1 KM/H
1,1 KM/H ← → 1,1 KM/H



POLOPROFESIONÁLNÍ PŘEVEDENÍ

Model

P70 EVO

Motor

benzinový
LONCIN 224 ccm OHV,
4,35 kW

Startování

ruční

Řídítka

oboustranná, výškově
i stranově nastavitelná

Převodovka

nekonečný šroub a ozubená
kola v olejové lázni,
řemenový systém

Uložení motoru

vertikální s řemenem

Naklápění motoru

volitelný kit, pro práci na
strmém svahu až 45°
patentovaný systém

Pojezdový systém

oboustranný

Hnací kola

šípová bezdefektová
15 x 6,00-6", mechanický
semi-diferencial

Převodovka

přední konfigurace: 3 rychlosti
vpřed, 2 rychlosti vzad

zadní konfigurace: 2 rychlosti
vpřed, 1 rychlost vzad

Váha

58 kg

Rozměry

570x1350x1100 mm

Křovinořez - P70

Model	KŘOVINOŘEZ -P70
sečení	samonavíjecí hlava, struna o průměru 3mm se 4-mi výstupy, délka struny 2x7,5 m
záběr	60 cm
nastavení	sklon horizontální 0-6 st., boční nastavení 0-15-30-45 st
nastavení struny	z pozice obsluhy z řídítek
hmotnost	23 kg
rozměry	860x620x390 mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOLA / NÁSTAVCE



KOVOVÁ KOLA -P70

77 cm
obj. č. 1800907310000



SNĚHOVÉ ŘETĚZY - P70

Pro kola
15x6-6"
obj. č. 1800905265000



Balanční kit naklápění motoru - P70

Patentovaný systém s automatickým napínáním protizávaží 11 kg. Efektivní použití na strmém terénu.

Maximální sklon až 45°

obj. č. 1800907300000



GRASSLAND-P 70



Otočné nože

Sečení

6 otočných nožů na vertikálním křížovém rotoru

Záběr

63 cm

Hmotnost

25 kg

Velikost

680x920x480 mm

Lištová sekačka - P70

Sečení	dvojitá lišta
Pracovní záběr	102 cm
Výška sečení	nastavitelná 2-5 cm
Ostatní	plovoucí deflektor, nastavitelné ližiny
Hmotnost	23 kg
Velikost	1110x680x300 mm



Bubnová sekačka - P70

Sečení	4 otočné nože, výška sečení 3,6 cm
Pracovní záběr	64 cm
Ostatní	deflektor na přikoupení
Hmotnost	27 kg
Velikost	670x780x490mm

Obraceč píce - P70

Pracovní nástroj:	8 kovových hřebenů
PRACOVNÍ ZÁBĚR:	100 cm
NASTAVENÍ VÝŠKY:	pomocí předních kol
PŘEPRAVNÍ KOLA:	bantamová, otočná
OSTATNÍ:	nastavitelná klapka
HMOTNOST:	90 kg
VELIKOST:	1520x2180x1300 mm





**Drátkový
provzdušňovač**

Drátkový provzdušňovač - P70

Pracovní plocha	96 drátků, průměr válce 25 cm
Pracovní záběr	60 cm
Přepravní kola	bantamová 20x5 cm
Hmotnost:	26 kg
Velikost	710x960x390 mm

ECO postřikovač - P70

Parametry

čerpadlo 12V 4,1 bar,
baterie 2x 12V-5 Ah,
nádř max. 50 litrů

Použití

voda, kryofarma, hnoji-
va, antiparazitika

Transportní kola

pneu. 20x7,5 cm

Ostatní

rozprašovací tyč
s atomizérem, 9 m
hadice

Hmotnost

41 kg

Velikost

710x1490x1110 mm



**Postřikovací
nástavec**



Kultivátor

Zadní kultivátor - P70

Pracovní nástroj	zadní 16 čepelí
Pracovní záběr	55 cm, průměr 32 cm
Nastavení	pracovní hloubka 0-12,5 cm
Ostatní	brzdící kolík
Hmotnost	24 kg
Velikost	550x780x580 mm

Hrobkovací kit - P70

Připojení	zadní
Pracovní záběr	29 cm
Hmotnost	3 kg
Velikost	290x350x480 mm



DOPORUČENÁ CENA
1.990,-
Kč s DPH
84 €

Zametací kartáč - P70 + sběrač nečistot



Dvojitý sběrací koš

Pracovní nástroj	polypropylenový horizontálně umístěný kartáč, průměr 30 cm
Pracovní záběr	88 cm
Naklopení do stran	±25°
Přepravní kola	plná, dvojitá, otočná
Ostatní	2 odnímatelné kolektory
Hmotnost	37 kg
Velikost	1830x880x780 mm

DOPORUČENÁ CENA
25.990,-
Kč s DPH
1.093 €

Vysavač / Foukač - P70

Parametry	sběrný pytel, kapacit 180 litrů, ventilátor 2600 otáček/min
Pracovní záběr	78 cm
Nastavení pracovní výšky	2-6,4 cm
Transportní kola	plná, otočná
Ostatní	foukací tuba ø10x250 cm
Hmotnost	46,5 kg
Velikost	860x1490x1520 mm



Foukač

DOPORUČENÁ CENA
22.990,-
Kč s DPH
966 €





Přepravní kolečko - P70

Parametry	pozinkovaná korba, objem 85 litrů, 75 kg
Přepravní kola	foukaná 20x7,5 cm
Ostatní	systém rychlého vyklopení
Hmotnost	23,5 kg
Velikost	710x1080x860 mm

DOPORUČENÁ CENA
11.490,-
Kč s DPH
483 €

Příslušenství

Zahradní korba 150l

Připojení pomocí rychlospojek na základní pozinkovanou korbu. Objem 150 litrů

obj. č. 1800905252550

DOPORUČENÁ CENA
4.590,-
Kč s DPH
193 €



Plošina



Přepravní kontejner - P70

Parametry	maximální kapacita 160 litrů, 75 kg, rozměr plošina 570x810 mm
Přepravní kola	foukaná 20x7,5 cm
Ostatní	systém rychlého vyklopení
Hmotnost:	35 kg
Velikost	880x1550x870 mm

DOPORUČENÁ CENA
14.990,-
Kč s DPH
630 €

Sněhová radlice - P70

Použití	přední připojení
Pracovní záběr	100 cm
Nastavení	výšky, boční naklopení až 30°
Ostatní	gumová ochrana proti nárazu
Hmotnost	32 kg
Velikost	1000x1260x1090 mm



Sněhová fréza - P70

Použití	dvoustupňová fréza
Pracovní záběr	52 cm
Nastavení	pracovní výška kluzáku 2-3 cm, nastavitelný deflektor 90°, vyhazovací komínek otočný o 180°
Příslušenství	čistící lopatka
Hmotnost	44 kg
Velikost	615x1890x930 mm

MINIEFFE

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM

MINIEFFE RM

MOTOR	benzinový RATO 200 ccm OHV, 3,5 kW
STARTOVÁNÍ	ruční
ŘIDÍTKA	výškově nastavitelná (nový design)
PŘEVODOVKA	nekonečný šroub a ozubená kola v olejové lázni
ULOŽENÍ MOTORU	vertikální s řemenem
NAKLÁNĚNÍ MOTORU	–
POJEZDOVÝ SYSTÉM	jednostranný
HNACÍ KOLA	šípová bezdefektová, 13 x 6,00 -6" traktorový profil s ráfkem
PŘEVODOVKA	řemenový pojezd
VÁHA	41 kg
ROZMĚRY	65x105x100(h) cm


**ŠÍPOVÁ
BEZDEFEKTOVÁ
KOLA**
13X6,00-6",
TRAKTOROVÝ
PROFIL
S RÁFKEM



POUZE MINIEFFE RM

KOLA / VOLITELNÁ VÝBAVA

DOPORUČENÁ CENA
3.190,-
Kč s DPH
135 €



SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Pro kola 13x6,00-6"
obj.č 1800905261500



**MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
PRACOVNÍ RYCHLOST**



→ 2,5 KM/H



3,3 KM/H ← → 2,5 KM/H



VHODNÉ PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ



ŘIDÍTKA

výškově nastavitelná



**OVLÁDACÍ DVOJITÁ
KOVOVÁ PÁKA**

s vestavěnou
bezpečnostní pojistkou



DOPORUČENÁ CENA
16.990,-
Kč s DPH
714 €

Příslušenství

PŘEPRAVNÍ VOZÍK M210/MINI

Kapacita 85 litrů – 75 kg
Snadné vykládání, pneu. 20x7,5 cm
obj. č. 1800905255000

DOPORUČENÁ CENA
9.990,-
Kč s DPH
420 €



DOPORUČENÁ CENA
14.990,-
Kč s DPH
630 €



PŘEPRAVNÍ KONTEJNER M210/MINI

Kapacita 160 litrů – 75 kg
Velikost korby: 59x81 cm
pneu. 20x7,5 cm
obj. č. 1800905255100

ZAHRADNÍ KORBA 150L

obj. č. 1800905252550



DOPORUČENÁ CENA
4.590,-
Kč s DPH
193 €

DOPORUČENÁ CENA
16.990,-
Kč s DPH
714 €



KŘOVINOŘEZ - MINIEFFE

sečení

samonavíjecí hlava, struna
o průměru 3mm se 4-mi výstupy,
délka struny 2x7,5 m

ZÁBĚR

60 cm

NASTAVENÍ

sklon horizontální 0-6 st., boční
nastavení 0-15-30-45 st

NASTAVENÍ STRUNY

z pozice obsluhy z řídítek

HMOTNOST

23 kg

ROZMĚRY

860x620x390 mm

obj. č. 1800907440000

SNĚHOVÁ RADLICE - MINIEFFE

POUŽITÍ

přední připojení

PRACOVNÍ ZÁBĚR

85 cm

NASTAVENÍ

pracovní výška
boční naklápění až
±30°

TRANSPORTNÍ KOLO

–

OSTATNÍ

gumová ochrana proti
nárazu

HMOTNOST

18 kg

ROZMĚRY

85x93x96(h) cm

obj. č. 1800905250400



Gumová ochrana
proti nárazu



DOPORUČENÁ CENA
7.490,-
Kč s DPH
315 €



GRASSLAND sekačka - MINIEFFE

SEČENÍ	zesílený jednorotorový nůž
ZÁBĚR	53 cm
NASTAVENÍ	výška sečení 5 - 7,5 cm
TRANSPORTNÍ KOLO	–
OSTATNÍ	–
HMOTNOST	18 kg
ROZMĚRY	94x58x31,5(h) cm

obj. č. 1800907420000

GRASSLAND sekačka PRO – MINIEFFE

SEČENÍ	zesílený jednorotorový nůž se 4x plovoucími břity
ZÁBĚR	53 cm
NASTAVENÍ	výška sečení 5-8- 10,5 cm-automatické nastavení výšky z pozice obsluhy
HMOTNOST	23,5 kg
ROZMĚRY	61,5x96x35 cm

obj. č. 1800907420600



ZAMETACÍ KARTÁČ - MINIEFFE

PRACOVNÍ NÁSTROJ	polypropylénový horizont. uložený kartáč o Ø 30 cm
PRACOVNÍ ZÁBĚR	105 cm
NAKLOPENÍ DO STRAN	±25°
TRANSPORTNÍ KOLO	–
OSTATNÍ	–
HMOTNOST	36 kg
ROZMĚRY	86x105x100(h) cm

obj. č. 1800907410500





Sběrač nečistot

DOPORUČENÁ CENA
23.990,-
Kč s DPH
1.008 €

ZAMETACÍ KARTÁČ + SBĚRAČ NEČISTOT - MINIEFFE

PRACOVNÍ NÁSTROJ	polypropylénový horizont. uložený kartáč o Ø 30 cm
PRACOVNÍ ZÁBĚR	88 cm
NAKLOPENÍ DO STRAN	±25°
TRANSPORTNÍ KOLA	plná, dvojitá, otočná
OSTATNÍ	odnímatelný sběrač nečistot
HMOTNOST	40 kg
ROZMĚRY	128x87x101(h) cm

obj. č. 1800907410000

LIŠTOVÁ SEKAČKA - MINIEFFE

SEČENÍ	jedno nožová žací lišta
PRACOVNÍ ZÁBĚR	87 cm
VÝŠKA SEČENÍ	nastavitelná 2,5 ↔ 5,0 cm
PŘEPRAVNÍ KOLO	–
OSTATNÍ	patentovaný pohyb čepele na ložiscích, hlava s maznicí, dvojitý plovoucí deflektor
HMOTNOST	18 kg
ROZMĚRY	53x72x30(h) cm 53x93x30(h) cm



Jedno nožová žací lišta



DOPORUČENÁ CENA
7.890,-
Kč s DPH
332 €

obj. č. 1800907470300



Ochranný kryt (na dokoupení)

obj. č. 1800907280200

DOPORUČENÁ CENA
14.990,-
Kč s DPH
630 €

BUBNOVÁ SEKAČKA - MINIEFFE

SEČENÍ	4 otočné nože, výška sečení 3,2 cm
PRACOVNÍ ZÁBĚR	57 cm
NASTAVENÍ VÝŠKY	–
PŘEPRAVNÍ KOLO	–
OSTATNÍ	deflektor – ochranný kryt (na dokoupení)
HMOTNOST	25 kg
ROZMĚRY	76x64x45(h) cm

obj. č. 1800907280000

ECO SPRAYER

RUČNÍ POSTŘIKOVAČ

CARRY

MOTOROVÝ POSTŘIKOVAČ

ECO SPRAYER

Zdroj napájení	2 baterie, 12V, 5Ah
Baterie	10 Ah, 4 hodiny práce, 10 hodin nabíjení
Postřikovač	membránové čerpadlo SBR, max. tlak 4,1 bar, max. přívod 7,7 l/m rozprašovací tryska s tlakovým rozprašovačem 9 m hadice s podpěrou 50 litrů nádrž + 10 l. nádrž na ruční mytí přední postřikovač ve tvaru vějíře se 2 vyměnitelnými tryskami
Ostatní	ruční parkovací brzda použitelné kapaliny: voda, hnojiva, antiparazitika, lihové roztoky atd.
Kola	2 přední plná kola, zadní otočné
Hmotnost	37,5 kg
Velikost	600x1150x1130 mm



DOPORUČENÁ CENA
22.990,-
Kč s DPH
966 €



BEZ PŘEVODOVKY
RYCHLOST POJEZDU



AŽ 7,7 LT./MIN

ŘEMENOVÝ PŘEVOD
RYCHLOST POJEZDU



AŽ 29 LT./MIN

CARRY SPRAYER

Motor	Briggs&Stratton 675 EXi series 163 ccm
Startování	ruční
Převodovka	nekonečný šroub v olejové lázni + řemen 1 rych. vpřed, 1 rych. vzad
Postřikovač	membránové čerpadlo max. tlak 30 bar, max. přívod 29 l/min. rozprašovací tryska s tlakovým rozprašovačem 25 m hadice s podpěrou navíjení hadice s klikou 120 litrů s filtračním systémem + 10 l. přídavná nádrž na ruční mytí
Ostatní	automatická parkovací brzda použitelné kapaliny: voda, hnojiva, antiparazitika, lihové roztoky atd.
Kola	šípová 13x6,00-6"
Hmotnost	114 kg
Velikost	740x1310x1120 mm



DOPORUČENÁ CENA
59.990,-
Kč s DPH
2.521 €

CARRY

PŘEPRAVNÍ KOLEČKO



**ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA
PRACOVNÍ RYCHLOST**

2 KM/H ← → 3,6 KM/H

**DOPORUČENÁ NOSNOST
AŽ 100 kg**

CARRY

Motor EURO RV145 ccm OHV,
2,6 kW

Startování ruční

Převodovka nekonečný šroub v olejové
lázni a řemenu 1 rychlost
vpřed, 1 vzad

Popis užití pozinkovaná korba
s rychlým výklapem, objem
85 litrů, 100 kg

Kola šípová kola s mechanickým
diferenciálem (13x5,00-6")

Hmotnost 64 kg

Velikost 650x1450x1000 mm

Kola příslušenství

**DOPORUČENÁ CENA
2.990,-
Kč s DPH
126 €**



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro kola
13x5,00-6"
obj. č. 1800905259500



RYCHLÉ VYKLÁPĚNÍ
přes páku na řídkách

**DOPORUČENÁ CENA
19.990,-
Kč s DPH
840 €**



ŠÍPOVÁ KOLA
s mechanickým
diferenciálem (13x5,00-6")



PLNÁ KOLA
na plovoucí nápravě

Příslušenství:

**DOPORUČENÁ CENA
3.490,-
Kč s DPH
147 €**



FOUKANÁ KOLA
na plovoucí nápravě
obj. č. 6500905252560

**DOPORUČENÁ CENA
6.990,-
Kč s DPH
294 €**



PŘEPRAVNÍ KONTEJNER
160 litrů s kovovou
základnou
obj. č. 6500905252500

**DOPORUČENÁ CENA
4.590,-
Kč s DPH
193 €**



SNĚHOVÁ RADLICE
se záběrem 85 cm
s náklonem +/- 30°
obj. č. 6500905252400

**DOPORUČENÁ CENA
6.990,-
Kč s DPH
294 €**



ZAHRADNÍ NÁSTAVBA
150 litrů, rychloupínání
obj. č. 1800905252550

PÉČE O UMĚLÝ TRÁVNÍK

Správné čištění a údržba umělé travní plochy výrazně prodlužuje životnost při zachování její fyzikálně-technických vlastností po řadu dlouhých let. Správná údržba se značnou měrou podílí na snížení rizika zranění sportovců a všech osob, kteří se na umělé travní ploše aktivně pohybují.

Eurosystems vyvinul kompletní řadu produktů, které umožňují trávníku vydržet dlouhou dobu při optimální údržbě v jeho ideálních provozních vlastnostech.

SANDY ELEKTRICKÝ KARTÁČ

motor	E900, 900W, 230V50Hz
řídítka	2 - polohy nastavení
převodovka	nekonečný šroub
záběr	600 mm
kartáč	polypropylen - průměr 280 mm
otáčky	150 ot.min
hmotnost	18 kg
rozměry	680x1120x1070 mm



SWEEPY MOTOROVÝ KARTÁČ

motor	RATO 170 OHV, 173 ccm, 3,2 kW
Startování	ruční
pohon kartáče	klínový řemen
záběr	360 mm
kartáč	nylon spirálový krtáč o průměru 160 mm, nastavení hloubky 0-2 cm
otáčky	2600 ot. / min.
sběrný koš	45 litrů
kola	200mm na kuličkových ložiscích
hmotnost	34 kg
velikost	560x1210x1000 mm



DECO90
MOTOROVÝ DEKOMPAKTOR

motor	Briggs&Stratton 1000 Pxi, 223 ccm, 4,2 kW
Startování	ruční
Řídítka	výškově a bočně nastavitelné
Převodovka	ozubená kola a nekonečný šroub v olejové lázni a řemenech
rotor	156 ocelových pružinek, otáčky 142 rpm
záběr	800 mm
kartáč	dionové oscilační polypropylenové pevné štětiny 95mm
záběr	900 mm
nastavení hloubky	0-5 cm na drátkách, 0-1 cm na kartáči
Kola	traktorový vzorek (15x6,00-6") s mechanickým semi-diferenciálem
kola nástroj	4x otočná kola 175 mm
hmotnost	143kg
velikost	1050x1680x950 mm



DOPORUČENÁ CENA
99.990,-
Kč s DPH
4.202 €



Made in Italy

V-GARDEN s.r.o

Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad

Info-tel.: +420 494 940 090

e-mail: v-garden@v-garden.cz

www.v-garden.cz

Autorizovaný prodejce

V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic, Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz,
web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2026, ceny jsou platné od 21. 1. 2026 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena.

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu.

Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.