

KULTIVÁTORY, ROTAČNÍ SEKAČKY A DALŠÍ ZAHRADNÍ TECHNIKA

KATALOG AKČNÍCH CEN 2026



PUBERT JE CELOSVĚTOVÝM LÍDREM VE VÝROBĚ KULTIVÁTORŮ



JEAN-PIERRE PUBERT


Pubert je rodinná firma, která vznikla v roce 1840 ve francouzském městě Vendée, kde vyráběla pluh. V roce 1960 začala společnost vyrábět doplňky pro zahradnictví. V roce 1976 vyrobila první kultivátor Pubert. A v roce 1987, Pubert vytvořil světový rekord v orání, když dokázal díky dobré kvalitě svých výrobků orat nonstop 24 hodin. Tento výkon je zapsán v Guinnessově knize rekordů.



VEŠKERÉ INOVACE PRAMENÍ ZE 150 LET ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW

Pubert je dnes světovou jedničkou ve výrobě kultivátorů díky dlouhým zkušenostem v malé zemědělské technice. V průběhu let společnost začlenila nové technologie, aby vyráběla efektivněji, jednodušeji silnější stroje za bezkonkurenční ceny. Velká část obrátu firmy je věnována výzkumu a vývoji nových technologií. Společnost každoročně uplatňuje řadu patentů, značek a modelů. Úspěch firmy Pubert nepramení pouze z kvality svých strojů, ale i v neposlední řadě z know-how a kvality odváděné práce svých zaměstnanců na všech pozicích výroby.

V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic, Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2026, ceny jsou platné od 21. 1. 2026 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.



► KLÍČOVÁ DATA

1840

Založení firmy Pubert. Firma se zaměřuje na výrobu agrárních pluhů na orbu.

1960

Společnost začíná vyrábět doplňky pro údržbu zahrad.

1976

Společnost Pubert začala vyrábět první motorové kultivátory.

1997

Pubert uvádí na trh první kultivátor s pneumatickým ovládáním, které poskytuje bezkonkurenční pracovní komfort.

Získává ocenění na výstavě URBA-... VERT-URBATEC v roce 2000.

2003-2011

Pubert se rozšiřuje o zahradní mechanizaci koupem společností KIVA a Roques & Lecoeur

2004

Firma rozšiřuje obchodní aktivity do okolních zemí.

2007

Pubert vyrábí ročně 135 000 kusů kultivátorů

2008

Výroba přesahuje 150 000 kusů kultivátorů a roční obrát dosahuje téměř 60 milionů eur

2009-2010

Pubert vyrábí první bateriový kultivátor a uceluje sortiment zahradních produktů

2012

Pubert uvádí na trh model VARIO, první kultivátor s variabilní rychlostí od 28 do 165 ot/min.

2013

Pubert zavádí „Lean Manufacturing“ kontrolu kvality výroby.

2014

Po čtyřech letech vývoje společnost Pubert vyrobila svou sérii sněhových fréz.

2015

Pubert uvádí ARO, nový kultivátor. Převodovka s dvěma předními ozubenými koly a jednou zpátečkou. Spolehlivost, skvělá robustnost a nejlepší poměr kvalita / cena.

2016-2017

Pubert uvádí na trh novou řadu kotoučových pil

2018

Pubert expanduje na Indický trh.

2020

Pubert uvádí na trh novou řadu štípačů dřeva Limba a nový křovinořez Toundra plus řadu drtičů dřeva Kaori.

Mikro kultivátor MB 25 H/ MB 35P



Vlastnosti

- > Snadné startování a nízká hladina hluku motoru
- > Tlačítko dálkového ovládání na řídítkách
- > Zcela sklopná řídítka: snadno se přepravuje v kufru auta
- > Patentovaná převodovka: high-tech kompozitní s nekonečným šroubem v olejové lázni
- > Odštědivá spojka
- > 4 x kované ocelové nože
- > Převodový hřídel Ø 15 mm

Technické informace MB 25H / MB 35P

Pracovní šířka	28 cm/28cm
Převodovka	1 rychlost vpřed (180 ot./min.)
Pracovní nástroje	4 nože Ø 225 mm (součást balení)
Hmotnost	12 kg / 14,5 kg
Motor	Honda GX25 4 -takt OHC / Pubert L35, 4-takt OHC
Obsah	25 ccm/35 ccm
Výkon motoru	0,6 KW až 6500 ot./min / 0,8 KW až 6500 ot./min
Kapacita palivové nádrže	0,55l / 0,76l
Olejové nádrž	0,08l / 1,1 l



až do 300 m²

Produktové informace MB 25 H

Rozměry kartonu	380 x 370 x 560 mm
Kód produktu	7000020301
EAN	3700304805079

Produktové informace MB 35P

Rozměry kartonu	370x355x530 mm
Kód produktu	7000020303
EAN	3700304805123



DOPORUČENÁ CENA
14.990 Kč
s DPH
630 €



DOPORUČENÁ CENA
9.990 Kč
s DPH
420 €

Rukojeť usnadňuje přenos
(malé, lehké a sklopné
pro snadné skladování)



DOPORUČENÁ CENA
2.890 Kč
s DPH
122 €

Kultivátorový kit

Obj.č. 8000020710
Ean code 3700304806144



DOPORUČENÁ CENA
990 Kč
s DPH
42 €

Hrobkovač

Obj.č. 8000020701
Ean code 3700304806052



DOPORUČENÁ CENA
1.990 Kč
s DPH
84 €

Ořezávací kit

Obj.č. 8000020704
Ean code 3700304806038



DOPORUČENÁ CENA
2.790 Kč
s DPH
118 €

Provozdušňovací kit


Obj.č. 8000020705
Ean code 3700304806106

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Lehký kultivátor UNO 20P

Ořezávací kit

Obj.č. 8000026513



DOPORUČENÁ CENA
1.990 Kč
 s DPH
 84 €

Vlastnosti

- > 4x monolitické kované nože
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídká
- > Pozinkovaný rám a obal převodovky
- > Transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha	<500 m ²
Pracovní šířka	38 cm
Pracovní hloubka	24 cm
Převodovka	1 rychlostní
Pracovní nástroje	4 nože Ø 240 mm (součásti balení)
Hmotnost	30 kg
Motor	Rato R80V
Obsah	79 ccm
Výkon motoru	1,4 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže	1,8 L
Kapacita olejové nádrže	0,35 L



DOPORUČENÁ CENA
9.390 Kč
 s DPH
 395 €




DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
 s DPH
 105 €

Rotační hrobkovací kit Ø20

Obj.č. 8100023004

Ean code 3700304801675

Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej ztuhlili.



DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
 s DPH
 105 €

Provdzdušňovací kit


Obj.č. 8100020421

Ean code 3700304806540

Lehký kultivátor UNO 54 20P

Ořezávací kit

Obj.č. 8000026513



DOPORUČENÁ CENA
1.990 Kč
 s DPH
 84 €

Vlastnosti

- > 6x monolitické kované nože
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídká
- > Pozinkovaný rám a obal převodovky
- > Transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha:	< 500 m ²
Pracovní šířka:	38-54cm
Pracovní hloubka:	24 cm
Převodovka:	1x rychlostní
Pracovní nástroje:	6x nože ø 240 mm (součásti balení)
Hmotnost:	30 kg
Motor:	Rato R80V
Obsah:	79 ccm
Výkon motoru:	1,4 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže:	1,8 L
Kapacita olejové nádrže:	0,35 L



DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
 s DPH
 105 €

Rotační hrobkovací kit Ø20

Obj.č. 8100023004

Ean code 3700304801675

Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej ztuhlili.

DOPORUČENÁ CENA
9.990 Kč
 s DPH
 420 €



DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
 s DPH
 105 €

Provdzdušňovací kit

Obj.č. 8100020421

Ean code 3700304806540

Produktové informace

Rozměry kartonu	660x400x500mm
Kód produktu:	6000020702
EAN:	3700304803204

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Lehký kultivátor NANO 20R




až do 500 m²



DOPORUČENÁ CENA
2.990 Kč
s DPH
105 €

Ořezávací kit
Obj.č. 8000026513



DOPORUČENÁ CENA
1.990 Kč
s DPH
84 €


Rotační hrobkavací kit Ø20

Obj.č. 8100023004
Ean code 3700304801675

Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej zhutnili.



DOPORUČENÁ CENA
11.990 Kč
s DPH
509 €



DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
s DPH
105 €

Provzdušňovací kit
Obj.č. 8100020421
Ean code 3700304806540

Hrobkavací kit
Obj.č. 8000026512
Ean code 3700304806441



DOPORUČENÁ CENA
3.390 Kč
s DPH
143 €

Vlastnosti

- > 6x demontovatelných kovaných ocelových nožů.
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídítka.
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Univerzální kultivátor, který lze použít s příslušenstvím
- > Spojka napínání řemenu
- > Převodový hřídel Ø 20 mm

Technické informace

Doporučená plocha	<500m ²
Pracovní šířka	20/30/46 cm
Převodovka	1 rychlost vpřed (140 ot./min.)
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 240 mm (součásti balení)
Hmotnost	27 kg
Motor	Rato R80V
Obsah	79 ccm
Výkon motoru ¹	1,4 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže	2 l
Kapacita olejové nádrže	0,35 l

Produktové informace

Rozměry kartonu	650x460x510 mm
Kód produktu	6000020501
EAN	3700304803068

Lehký AKU kultivátor ECOTILL




až do 100 m²



DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
s DPH
105 €


Rotační hrobkavací kit Ø20
Obj.č. 8100023004
Ean code 3700304801675
Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej zhutnili.

Ořezávací kit
Obj.č. 8000026513



DOPORUČENÁ CENA
1.990 Kč
s DPH
84 €


DOPORUČENÁ CENA
17.990 Kč
s DPH
756 €



DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
s DPH
105 €

Provzdušňovací kit
Obj.č. 8100020421
Ean code 3700304806540

Hrobkavací kit
Obj.č. 8000026512
Ean code 3700304806441



DOPORUČENÁ CENA
3.390 Kč
s DPH
143 €

Vlastnosti

- > Ecotill pracuje s baterií 40V
- > 6x demontovatelných kovaných ocelových nožů
- > Sklopná výškově nastavitelná řídítka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Univerzální kultivátor, který lze použít s příslušenstvím
- > Spojka napínání řemenu
- > Převodový hřídel Průměr 20mm

Technické informace

Doporučená plocha	100 m ²
Pracovní šířka	46 cm
Převodovka	2 rychlostní stupně vpřed, 1 vzad
Pracovní nástroje	6x nožů, průměr. 240 mm
Hmotnost:	30 kg bez baterií
Motor:	Elektrický 800W – 2 bateriové sloty
Baterie:	40V-4Ah
Součásti balení je	1x baterie 40V-4Ah, nabíječka

Produktové informace

Rozměry kartonu	810x562x570 mm
Kód produktu	6500020302
EAN	3700304801927

Baterie obj. č. 180350030006, cena 3.690 Kč + DPH, 156 €
Nabíječka obj. č. 180350060005, cena 1.890 Kč + DPH, 80 €

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor MESO 35P C2

až do 500 m²
DOPORUČENÁ CENA
1.990 Kč
 s DPH
84 €

Ořezávací kit
 Obj.č. 8000026513

Vlastnosti


- > 4x monolitické kované nože s bočními disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Mechanický zpětný chod ovládaný na řídítkách
- > Spojka napínání řemenu
- > Transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha:	< 500 m ²
Pracovní šířka:	55 cm
Pracovní hloubka:	29 cm
Převodovka:	1x rychlost do předu (115 ot./min) 1x rychlost vzad
Pracovní nástroje:	4x nože Ø 285 mm + boční disky (součástí balení)
Hmotnost:	39 kg
Motor:	Rato R80V
Obsah:	79 ccm
Výkon motoru:	1,4 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže:	2 L
Kapacita olejové nádrže:	0,35 L

Produktové informace


Rozměry kartonu	810x562x570mm
Kód produktu:	3400020103
EAN:	3700304834079


DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
 s DPH
105 €

Rotační hrobkovací kit Ø20

 Obj.č. 8100023004
 Ean code 3700304801675

Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej zhutnili.

DOPORUČENÁ CENA
13.490 Kč
 s DPH
567 €

DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
 s DPH
105 €

Provzdušňovací kit

 Obj.č. 8100020421
 Ean code 3700304806540

DOPORUČENÁ CENA
3.390 Kč
 s DPH
143 €

Hrobkovací kit

 Obj.č. 8000026512
 Ean code 3700304806441


Bateriový kultivátor Tillence

až do 300 m²

Technické informace

Doporučená plocha	<300 m ²
Pracovní šířka	20/30/46 cm
Převodovka	2 rychlosti vpřed 45 a 160 ot / min 2 zpětné 22 a 75 ot / min
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 240 mm (součástí balení)
Hmotnost	32 kg
Elektrický motor	800 W Baterie 36 V - 12Ah (součástí balení)
Pracovní doba	20 až 45 min
Nabíječka: doba nabíjení	2,5h pro 85% nebo 8h pro 100% (součástí balení)

Vlastnosti

- > Tichý a šetrný k životnímu prostředí.
- > Snadná obsluha díky výškově nastavitelným a sklopným řídítkům pro lepší skladování.
- > Univerzální stroj, který může být vybaven doplňky.
- > Pracuje v tichu, může být kdykoli použit i ve vilové čtvrti.
- > Používání komfortu díky ergonomické rukojeti („měkké rukojeti“) a ovládání snadno dosažitelné (tlačítko zap / vyp).
- > Kultivátor bez údržby; spravované inteligentní elektronikou řídící jednotkou.
- > Použití zpátečky pouze jedním tlačítkem.
- > Indikátor LED vás informuje o stavu nabití baterie

Produktové informace

Rozměry kartonu	500x400x740 mm
Kód produktu	6500020203
EAN	3700304810400

Měkká rukojet



Bezpečnostní klíček - LED - stav baterie


DOPORUČENÁ CENA
1.990 Kč
 s DPH
84 €

Provzdušňovací kit

 Obj.č. 8000026511
 Ean code 3700304806434

DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
 s DPH
105 €


Rotační hrobkovací kit Ø20

 Obj.č. 8100023004
 Ean code 3700304801675
 Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej zhutnili.

DOPORUČENÁ CENA
18.990 Kč
 s DPH
798 €


¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor ECO 55P C2



až do 1000 m²



Vlastnosti


- > 6x demontovatelných kovaných ocelových nožů + boční disky
- > Výškově nastavitelná řídítka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Mechanický zpětný chod s ovládáním na řídítkách
- > Spojka napínání řemenu
- > Přední transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha	<1000m ²
Pracovní šířka	40/60/80 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	1 rychlost dopředu (120 ot./min.) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm (součástí balení)
Hmotnost	53 kg
Motor	Pubert R210BH / pubert R210 BH-DE
Obsah	212 ccm
Výkon motoru ¹	4,0 KW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l

Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3000020708
EAN	3700304810592



DOPORUČENÁ CENA
12.990 Kč
s DPH
546 €

Kompletní velký kit

Obj.č. 8000020105
Ean code 3700304806267

Obsahuje:

Kovová kola, jednostranný pluh, vyorávač brambor, hrobkovač, závaží a adaptéry



DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
s DPH
105 €

Rotační hrobkovací kit Ø25

Obj.č. 8100023002
Ean code 3700304801477


Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej zhutnili.

záruka
3 roky



Profi provedení
vzduchový filtr
v olejové lázni

DOPORUČENÁ CENA
15.990 Kč
s DPH
672 €



DOPORUČENÁ CENA
4.390 Kč
s DPH
185 €

Hrobkovací kit s kovovými koly

Obj.č. 8000020104
Ean code 3700304806137



DOPORUČENÁ CENA
990 Kč
s DPH
42 €

Nastavitelný brzdící kolík

Obj.č. 3001000046
Ean code 3700304806397



DOPORUČENÁ CENA
4.490 Kč
s DPH
189 €

Set náhradních nožů - 6x nože + 2x disk

Obj.č. 8000020125



DOPORUČENÁ CENA
4.640 Kč
s DPH
195 €

Kolový kit 400*8

Obj.č. 8000020103
Ean code 3700304806496

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor ECOMAX 65B C2

až do 1000 m²

Vlastnosti

- > 6x demontovatelných kovaných ocelových nožů + boční disky
- > Výškově nastavitelná řídítka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Mechanický zpětný chod s ovládáním na řídítkách
- > Spojka napínání řemenu
- > Přední sklopné transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha	<1000m ²
Pracovní šířka	40/60/80 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	1 rychlost dopředu (120 ot./min.) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm (součásti balení)
Hmotnost	53 kg
Motor	Briggs a Stratton CR950
Obsah	208 ccm
Výkon motoru ¹	4,5 KW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l


Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3000022306
EAN	3700304810653




Kompletní velký kit
 Obj.č. 8000020105
 Ean code 3700304806267

Obsahuje:
 Kovová kola, jednostranný pluh,
 vyorávač brambor, hrobkovač,
 závaží a adaptéry



Hrobkovač kit s kovovými koly
 Obj.č. 8000020104
 Ean code 3700304806137



Nastavitelný brzdící kolík
 Obj.č. 3001000046
 Ean code 3700304806397



Set náhradních nožů - 6x nože +2x disk
 Obj.č. 8000020125



Kolový kit 400*8
 Obj.č. 8000020103
 Ean code 3700304806496



Rotací hrobkovač kit Ø25
 Obj.č. 8100023002
 Ean code 3700304801477
 Systém rotujících disků, které
 zvedají půdu do hřebene-hrobků,
 aniž by jej ztuhlili.



Profil provedení
 vzduchový filtr v olejové lázni

Nastavitelná výška rukojeti
 s vyosením do boku

Dvojitá páka spojky s integrovaným
 zpětným knoflíkem

« Měkké rukojeti »,
 které jsou příjemné
 a absorbují vibrace



¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor ARO 55P C3



Vlastnosti

- > 6x monobloků kovaných noží o Ø 320 mm + boční disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1x rychlost vzad (ocelové řetězové kolečko)
- > Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
- > Nastavitelná ojnice
- > Přední sklopné transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha	<2500m ²
Pracovní šířka	60-80 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (1st. 60-80 ot./min. 2st. 140-160 ot./min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 noží Ø 320 mm + boční disky (součástí balení)
Hmotnost	58 kg
Motor	Pubert R210 S
Obsah	210 ccm
Výkon motoru ¹	4,5 KW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l


 až do 2500 m²

Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3000023004
EAN	3700304810691

Pro připojení kitů: kompletně velký kit a hrobkovač kit je zapotřebí dokoupit adaptér č. 188300008001

DOPORUČENÁ CENA
499 Kč
s DPH
21 €



Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni



2-rychlostní převodovka




Pubert
DOPORUČENÁ CENA
17.990 Kč
s DPH
756 €




Kompletní velký kit
Obj.č. 8000020105
Ean code 3700304806267

Obsahuje:


Kovová kola, jednostranný pluh, vyorávač brambor, hrobkovač, závaží a adaptéry




Hrobkovač kit s kovovými koly
Obj.č. 8000020104
Ean code 3700304806137



Nastavitelný brzdící kolík
Obj.č. 3001000046
Ean code 3700304806397



Set náhradních noží - 6x nože +2x disk
Obj.č. 8000020125



Kolový kit 400*8
Obj.č. 8000020103
Ean code 3700304806496



Rotační hrobkovač kit Ø25
Obj.č. 8100023002
Ean code 3700304801477
Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej ztuhlili.

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Akční sestavy Pubert s vozíkem



*****Všechny sestavy jsou
schváleny pro legální jízdu
po komunikacích III. a IV. tříd**

Akční set VARIO 55P C3 + kola 8"

s vozíkem VARES HV 220L

Pohonná jednotka: kultivátor VARIO 55P C3

Kola: 2x šípová kola 400x8", závěs

Vozík: Vares HV 220L brzděný s nosností 300 kg, ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg



s motorem Pubert
R210 BH 212 ccm

SET 1

DOPORUČENÁ CENA
39.990 Kč
s DPH
1.681 €

s motorem Briggs
and Stratton
CR950 208 ccm

SET 2

DOPORUČENÁ CENA
41.990 Kč
s DPH
1.765 €

s motorem Pubert R210
BH 212 ccm + diferenciál

SET 3

DOPORUČENÁ CENA
44.190 Kč
s DPH
1.857 €

s motorem Briggs and
Stratton + diferenciál

SET 4

DOPORUČENÁ CENA
46.190 Kč
s DPH
1.941 €

Akční set VARIO 55P C3 + kola s diferenciálem 10"

s vozíkem VARES HV 220L

Pohonná jednotka: kultivátor VARIO 55P C3

Kola: 2x šípová 500x10" s diferenciálem, závěs

Vozík: Vares HV 220L brzděný s nosností 300 kg, ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg



s motorem Pubert
R210 BH 212 ccm

SET 5

DOPORUČENÁ CENA
46.990 Kč
s DPH
1.975 €

S motorem
Briggs and Stratton
CR950 208 ccm

SET 6

DOPORUČENÁ CENA
48.990 Kč
s DPH
2.059 €

Akční set Quatro Junior 60H + kola s diferenciálem 10"

s vozíkem VARES IT 500-mechanické samosklápění

Pohonná jednotka: kultivátor Quatro junior 60H

Kola: 2x šípová kola 450x10" s diferenciálem, závěs

Vozík: Vares IT 500 brzděný s nosností 700 kg, ložná plocha 1450x1080x260 mm, hmotnost 99 kg



SET 7

s motorem
Honda GP200
200 ccm

DOPORUČENÁ CENA
72.990 Kč
s DPH
3.067 €

Závaží do ko
pro set 5,6,7
obj.č. 1800905023000

DOPORUČENÁ CENA
3.760 Kč
s DPH
158 €

*** Doporučujeme: Pro legální jízdu po pozemních komunikacích je zapotřebí si zároveň u svého prodejce objednat technické osvědčení na vozík VARES. Technické osvědčení opravňuje Vaši tažnou sestavu k legální jízdě po pozemních komunikacích. Vozík je vozidlo neevidované (nemá SPZ) nemusíte jej tedy nikde přihlašovat. Na vozík nebo celou sestavu můžete uzavřít povinné ručení. Výpis z technického osvědčení (malý technický) vezte při jízdě po veřejných komunikacích s sebou.

Aku biokultivátor FAIRTILL

- > Fairtill je navržen a přizpůsoben pro profesionální použití a je určen pro každého, od nováčků, až po ty nejvášnivější zahradníky!®
- > Biokultivátor FAIRTILL® je rychlejší, efektivnější a pohodlnější než rýč nebo ruční dráp, je vybaven dvěma drápy, které se otáčejí v opačných směrech a vytvářejí tak silný a přesný dekompakční pohyb. Tento jedinečný design mu umožňuje proniknout hluboko do půdy, rozbit hlinu při zachování její struktury.

Vlastnosti

- > Provzdušňuje a kypří půdu bez námahy
- > Pro profesionály i jednotlivce
- > Respektování biologické rozmanitosti
- > Pro zeleninové zahrady a květinové záhony

Technické informace

Pracovní záběr : 25 cm
Hloubka trnů: 13 cm
Pracovní nástroje: dva rotující kotouče s trny
Otáčky 70 ot./min
Baterie: Lithium ion 40V-2Ah
Váha s baterií: 5,9 kg
Baterie + nabíječka je součástí balení

Produktové informace

Rozměr kartonu: 1500x300x300
Kod produktu: 6600020101
EAN3700304801668



DOPORUČENÁ CENA
9.990 Kč
s DPH
420 €



Baterie 40V, 2Ah, obj. č. 180350030005, cena 2.090,- Kč + DPH, 88 €
Nabíječka 40V, 1Ah, obj. č. 180350060006, cena 890,- Kč + DPH, 37 €

Mechanické odplevelovače na křovinořezy

Pubert W2

DOPORUČENÁ CENA
3.390 Kč
s DPH
143 €

Vlastnosti

- > Snadné pletí na jakémkoliv tvrdém povrchu
- > Snadná instalace na všechny druhy křovinořezů, které musí mít minimálně 30 ccm, nebo více než 1,2kW (elektrický křovinořez)
- > Oboustranné nástroje tvaru «C» - aby nedošlo k poškození, stromů, kořenů
- > Snadná práce v blízkosti kamenných okrajů
- > Nízké vibrace
- > Vertikální otáčení nožů
- > Specifická konstrukce nožů pro lepší průchod tvrdou půdou
- > Kvalitní pracovní nože s tepelným zpracováním

Technické informace

Typ půdy: Přírodní povrch, tvrdá půda, tráva
Pracovní hloubka 50 mm
Pracovní šířka W2: 110 mm
Otáčky nástroje 1750 ot./min



Pubert W4

DOPORUČENÁ CENA
3.790 Kč
s DPH
160 €

Vlastnosti

- > Snadné pletí na jakémkoliv tvrdém povrchu
- > Snadná instalace na všechny druhy křovinořezů, které musí mít minimálně 50 ccm.
- > Oboustranné nástroje tvaru «C» - aby nedošlo k poškození, stromů, kořenů
- > Snadná práce v blízkosti kamenných okrajů
- > Nízké vibrace
- > Vertikální otáčení nožů
- > Specifická konstrukce nožů pro lepší průchod tvrdou půdou
- > Kvalitní pracovní nože s tepelným zpracováním

Technické informace

Typ půdy: Přírodní povrch, tvrdá půda, tráva
Pracovní hloubka 50 mm
Pracovní šířka W4: 200 mm
Otáčky nástroje 1750 ot./min



VARIO, orání nebylo nikdy jednodušší



Nastavitelná variabilní rychlost
otáček od 28 ot/min až do
165 ot/min

VARIO

VARIO je dokonalým nástrojem k „rozmělnění“ půdy, odplevelení zeleninové zahrady, orání, vyorávání brambor, sečení a obracení trávy a v neposlední řadě i výborným pomocníkem v podobě malotraktoru s vozíkem. Jedná se o technologickou inovaci s novou variabilní mechanickou převodovkou, navrženou a vyrobenou společností Pubert z hliníkové slitiny a osazenou kovovými

ozubenými koly, dva rychlostní stupně dopředu a jeden rychlostní stupeň dozadu. Budete mile překvapeni vysokým výkonem a nízkou cenou. VARIO je první kultivátor s proměnlivou rychlostí, který se snadno přizpůsobí různému druhu práce. Jeho pracovní hloubka může dosahovat až 32 cm. VARIO je jediný dokonalý pracovník pro přípravu půdy až do 2500 m².

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KULTIVÁTORY VARIO

DOPORUČENÁ CENA
16.490 Kč
 s DPH
 693 €



Kit pro orbu 400x8
 Obj.č. 8000020109
 Ean code 3700304806212

Obsahuje:

2x kola šípová 400 x 8
 2x náboje délka 230
 2x dvoukolové závaží 21kg
 1x pluh
 1x přípojné rameno
 1x přídatná ramena
 1x podpěrná závaží
 1x přední protizávaží 20kg

DOPORUČENÁ CENA
16.990 Kč
 s DPH
 714 €



Kit pro orbu
 Obj.č. 8100023003
 Ean code 3700304801484

Obsahuje:

2x kola šípová 400x8
 2x náboje délka 230
 2x kolové závaží
 1x oboustranný pluh
 1x přípojné rameno
 1x přídatná ramena
 1x přední závaží
 spojovací materiál

DOPORUČENÁ CENA
4.390 Kč
 s DPH
 185 €



Hrobkovací kit s kovovými koly
 Obj.č. 8000020104
 Ean code 3700304806137

DOPORUČENÁ CENA
1.490 Kč
 s DPH
 63 €



Vyorávač brambor
 Obj.č. 8002011307
 Ean code 3700304809015

DOPORUČENÁ CENA
21.990 Kč
 s DPH
 924 €



Kompletní velký kit
 Obj.č. 8000020119
 Ean code 3700304806403

Obsahuje:

2x kola šípová 400 x 8
 2x náboje délka 230
 2x náboje délka 80
 2x dvoukolové závaží 21kg
 1x pluh
 1x hrobkovač
 1x vyorávač brambor
 1x přípojné rameno
 1x přídatná ramena
 1x podpěrná závaží
 1x přední protizávaží 20kg

DOPORUČENÁ CENA
4.490 Kč
 s DPH
 189 €



Set náhradních noží - 6x nože + 2x disk
 Obj.č. 8100023001

DOPORUČENÁ CENA
4.640 Kč
 s DPH
 195 €



Kolový kit 400*8
 Obj.č. 8000020103
 Ean code 3700304806496



DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
 s DPH
 105 €

Rotační hrobkovací kit Ø25

Obj.č. 8100023002
 Ean code 3700304801477
 Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej ztuhlili.

Kultivátor VARIO 55P C3

s dvourychlostní převodovkou



až do 2500 m²



Vlastnosti

- > Profesionální litinový motor s dvojitým filtrem v olejové lázni
- > 6 zpevněných kovaných nožů + boční disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1x rychlost vzad. Variabilní rychlosti od 28-165 ot/min
- > Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
- > Nastavitelná ojnice
- > Měkčené rukojeti
- > Přední sklopné transportní kolo
- > Instalace předního příslušenství

Technické informace

Doporučená plocha	<2500m ²
Pracovní šířka	40/60/85 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (28-165 ot/min) 1 rychlost vzad (součásti balení)
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm + boční disky
Hmotnost	60 kg
Motor	Pubert R210 BH,
Obsah	212 ccm
Výkon motoru ¹	4,0 kW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l

Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3000202107
EAN	3700304810769



Nastavitelná variabilní rychlost otáček od 28 ot/min až do 165 ot/min



Pluh KIT
Obj.č. 8001010001 COMP

DOPORUČENÁ CENA
5.890 Kč
s DPH
248 €



Kít závaží na kola 400x8
Obj.č. 8200021111
adaptér obj. č. 8002010310
cena 590,- Kč - 25 €

DOPORUČENÁ CENA
7.990 Kč
s DPH
336 €

Profil provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

sklopná a výškově
nastavitelná řídítka
i do strany

měkčené rukojeti
absorbují vibrace

ovládání rychlostí
centralizované
na řídítkách

brzdící kolík

sklápěcí přední
kolo s pružinou

kopinaté nože
s disky

DOPORUČENÁ CENA
19.990 Kč
s DPH
840 €



¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor VARIO 65B C3

s dvourychlostní převodovkou



až do 2500 m²

Vlastnosti

- > Profesionální litinový motor Briggs and Stratton
- > 6 zpevněných kovaných nožů + boční disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1x rychlost vzad. Variabilní rychlosti od 28-165 ot./min
- > Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
- > Nastavitelná ojnice
- > Měkčené rukojeti
- > Přední sklopné transportní kolo
- > Instalace předního příslušenství



Technické informace

Doporučená plocha	<2500m ²
Pracovní šířka	60/85 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (28-165 ot./min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm + boční disky (součástí balení)
Hmotnost	58 kg
Motor	Briggs and Stratton CR950
Obsah	208 ccm
Výkon motoru ¹	4,5 kW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l

Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3000022107
EAN	3700304810707



Nastavitelná
variabilní rychlost
otáček od 28 ot./min
až do 165 ot./min

Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni



DOPORUČENÁ CENA
21.990 Kč
s DPH
924 €



Zadní kultivátor Roto 404 HD

Technické informace

- > Doporučená plocha: 2500m²
- > Pracovní šířka 48 cm
- > Pracovní hloubka: 15 cm
- > Převodovka: 1x rychlost dopředu, 1 rychlost vzad
- > Pracovní nástroje rotační kopinaté nože
- > Hmotnost 71 kg
- > Motor: Pubert R180-3BH
- > Obsah: 179 ccm
- > Výkon motoru¹ 3,3 kW do 3600ot./min/5,5 HP
- > Kapacita palivové nádrže 3,6 l
- > Kapacita olejové nádrže 0,6 l



až do 2500 m²

Sklopná řídítka, výškově nastavitelná



Výškově nastavitelná
hloubka kultivace

Produktové informace

Rozměry kartonu	1150x600x800 mm
Kód produktu	3200020201
EAN	370030480187

DOPORUČENÁ CENA
32.990 Kč
s DPH
1.387 €



Kované kypřicí
kopinaté nože
(made in japan)

Masivní slitinová převodovka s dvojitou ochranou (made in japan)

Traktorová šípová kola 350x6

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátory Quatro

jsou zrozeny pro kultivaci a orbu



Tyto jednoduché zemědělské stroje dokáží bezproblémově obdělávat všechny typy půd. Lehce umožní uživateli rychle připravit plochy od 2500 m² až po několik hektarů.

Druhy práce:

- > Stroj je možné velice rychle přestavit na tradiční pluh na oboustrannou orbu
- > Jednoduše a pohodlně umí zaorat zbytky předchozích plodin a tím vytvoří velmi čistou plochu.
- > Snadná jízda díky převodové skříně sestávající se ze 2 převodových stupňů vpřed a jednoho zpětného chodu
- > Snadná výměna díky odnímatelnému přednímu kolu.
- > Nastavitelná boční řídítka, aby se zabránilo chůzi přes čerstvě připravenou půdu.
- > Jednoduchá nastavitelná pracovní hloubka s nastavitelným brzdícím kolíkem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KULTIVÁTORY QUATRO JUNIOR

DOPORUČENÁ CENA
28.990 Kč
s DPH
1.219 €



Kit pro orbu 500x10
Obj.č. 8000010205
Ean code 3700304806076

Obsahuje:
2x kola šípová 500 x 10
2x litinové náboje
2x dvoukolové závaží 30kg
1x pluh/2T oboustranný
1x podpěrná závaží
1x přední protizávaží 20kg

DOPORUČENÁ CENA
21.990 Kč
s DPH
924 €



Kit kola + závaží
Obj.č. 8000010202
Ean code 3700304806175


Obsahuje:
2x kola šípová 500 x 10
2x litinové náboje
2x dvoukolové závaží 30kg
1x přední protizávaží 20kg

DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
s DPH
105 €



Rotační hrobkovací kit Ø25
Obj.č. 8100023002
Ean code 3700304801477
Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej ztuhlili.

DOPORUČENÁ CENA
9.990 Kč
s DPH
420 €



Pluh KIT - oboustranný
Obj.č. 0320040003

DOPORUČENÁ CENA
12.990 Kč
s DPH
546 €



Kit závaží kola 500x10
Obj.č. 8200021121

+ adaptér
Obj.č. 3502010310

DOPORUČENÁ CENA
1.490 Kč
s DPH
63 €

Kultivátor Quatro Junior 60H

s dvourychlostní převodovkou

Vlastnosti

- > Profesionální litinový motor Honda
- > 4 monobloky kovaných kopinatých nožů + boční disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídítka s vyosením
- > Vyztužený podvozek
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1 rychlost vzad.
- > Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
- > Nastavitelná ojnice
- > Přední sklopné transportní kolo
- > Instalace předního příslušenství

Technické informace

Doporučená plocha	<2500m ²
Pracovní šířka	60/90 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (35-120 ot./min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 325 mm + boční disky (součásti balení)
Hmotnost	76 kg
Motor	Honda GP200, dvojitý vzduchový filtr
Obsah	196 ccm
Výkon motoru ¹	3,9 kW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,1 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l



Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3500020704
EAN	370030481354



až do 2500 m²



HONDA



DOPORUČENÁ CENA
36.990 Kč
 s DPH
1.555 €



Výškově nastavitelná řídítka
s vyosením do boku

Profil provedení
dvojitý vzduchový filtr



2 rychlosti vpřed
1 rychlost vzad



brzdící kolík



sklopné
přední kolo

hliníková převodovka
s ocelovým krytem



kypřící kopinaté
nože průměru
325 mm

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Mulčovací RIDER OUTLANDER 71

RIDER OUTLANDER 84

Vlastnosti

- > Mulčovač Outlander je určený k pravidelné údržbě pozemků
- > Záběru 71/84 cm umožňuje sekat trávu od 15 do 30 cm výšky
- > Žací nůž ve stylu Gator je pro čistý a přesný střih
- > Uzávěrka diferenciálu zajišťuje bezchybnou trakci
- > Elektromagnetická spojka nože, umožňuje rychlé a spolehlivé sepnutí (PTO)
- > Hydrostatická převodovka slouží pro přesnou regulaci rychlosti

Technické informace

Pracovní šířka	71 / 84 cm
Výška sečení	38-100 mm
Typ nože	Gator
Spínání sečení	elektromagnetické PTO
Převodovka	hydrostatická
Rychlosti	Vpřed 0-6,7 km/hod, vzad 0-3,4 km/hod
Motor	PUBERT RV450 PRO, OHV s el. startováním
Objem motoru	449 ccm, 14 HP
Uzávěrka diferenciálu	ANO
Nádrž	15,5 Litrů
Hmotnost	205/212 kg

Produktové informace

Rozměry kartonu	1830x780x1000
Kód produktu 71	4400020101
Kód produktu 84	4400020201

RIDER
OUTLANDER 71
DOPORUČENÁ CENA
109.990 Kč
s DPH
4.622 €



RIDER
OUTLANDER 84
DOPORUČENÁ CENA
119.990 Kč
s DPH
5.042 €

Na vysokovou trávu RIDER DEFENDER 71

RIDER DEFENDER 84

Vlastnosti

- > Defender 71/84 jsou navrženy pro nejnáročnější práce
- > Defender si poradí s hustými a invazivními rostlinami vysokými až 1,20 m
- > Žací nůž ve stylu Gator zajišťuje čistý a přesný střih
- > Zadní středový výhoz umožňuje rovnoměrné rozptýlení posečené trávy
- > Uzávěrka diferenciálu zajišťuje bezchybnou trakci
- > Elektromagnetická spojka nože umožňuje rychlé a spolehlivé sepnutí (PTO)
- > Hydrostatická převodovka slouží pro přesnou regulaci rychlosti

Technické informace

Pracovní šířka	71 / 84 cm
Výška sečení	10,5-43 mm
Typ nože	Gator
Zadní	středový výhoz
Spínání sečení	elektromagnetické PTO
Převodovka	hydrostatická
Rychlosti	Vpřed 0-6,7 km/hod, vzad 0-3,4 km/hod
Motor	PUBERT RV450 PRO, OHV s el. startováním/ PUBERT RV550 PRO, OHV s el. startováním
Objem motoru	449 ccm, 14 HP / 550 ccm, 16 HP
Uzávěrka diferenciálu	ANO
Nádrž	15,5 Litrů
Hmotnost	210 / 213 kg

Produktové informace

Rozměry kartonu	1830x880x1000
Kód produktu 71	4400020301
Kód produktu 84	4400020401

RIDER
DEFENDER 71
DOPORUČENÁ CENA
129.990 Kč
s DPH
5.462 €



RIDER
DEFENDER 84
DOPORUČENÁ CENA
139.990 Kč
s DPH
5.882 €

PRO LOUKY A MÁLO UDRŽOVANÉ PLOCHY

Profesionální robustní a velice obratný jezdecký křovinořez na sečení a mulčování přerostlé trávy až do výše 50 cm s mimořádně velkými zadními koly s funkcí diferenciálu. Centrální nastavení výšky sečení je umístěné na řídicích obsluhy. Ideální pomocník pro obce a technické služby, ideální na sečení sadů s vyšší trávou, sečení okrajů silnic, cest a menších lučních ploch kolem 2000-4000 m² plochy.

First 55P



až do 2000 m²



Mechanická jednostupňová převodovka

Vlastnosti

- > Páka bezpečnostního zastavení motoru
- > Centrální nastavení výšky sečení 4 polohy
- > Odnímatelný čelní a boční deflektor
- > Protektor s ložiskem pro ochranu klikové hřídele
- > Zadní velká kola s diferenciálním efektem
- > Kuličková ložiska na kolech
- > Kluzná spojka nože

Produktové informace

Rozměry kartonu	1200x600x520 mm
Kód produktu	4000021101
EAN	3700304802351

Technické informace

- > Doporučená plocha: <2000m²
- > Pracovní šířka 51 cm
- > Převodovka: 1x rychlost dopředu 2,3 Km/hod
- > Výška sečení 4 polohy 55-70-90-110 mm
- > Kola zadní 42cm
- > Kola přední 20 cm
- > Hmotnost 50 kg
- > Motor: Pubert RV170-LE
- > Obsah: 173 ccm
- > Výkon motoru¹ 3,3 kW do 3600ot./min/5,0 HP
- > Kapacita palivové nádrže 1 l
- > Kapacita olejové nádrže 0,6 l



Grinding zesílený nůž




Protektor proti ohnutí hřídele + kluzná spojka nože



Přední kolo, otočné, uzamykatelné

DOPORUČENÁ CENA
21.990 Kč
s DPH
924 €

Demontovatelný
přední kryt a boční deflektor



STOP – páka
brzdy motoru



Rychlá
demontáž
řídítka umožňuje
snadnou
převážení
a skladování

Velká zadní kola s diferenciálním účinkem
= velká manévrovatelnost

XTREM 12 55P



až do 4000 m²

Vlastnosti

- > Páka bezpečnostního zastavení motoru
- > 7 stupňová rychlostní převodovka
- > Výškově a bočně nastavitelná řídítka
- > Protektor s ložiskem pro ochranu klikové hřídele
- > Centrální nastavení výšky sečení 4 polohy
- > Zadní velká kola s diferenciálním efektem
- > Přední otočné kolo o 360°
- > Kuličková ložiska na kolech
- > Kluzná spojka nože
- > Bez problému seče trávu až do výšky 50 cm

Produktové informace

Rozměry kartonu	1160x600x660 mm
Kód produktu	4000020805
EAN	3700304802504

Technické informace

- > Doporučená plocha: <4000 m²
- > Pracovní šířka: 51 cm
- > Převodovka: 7 stupňová, 2 až 4,2 km/hod
- > Výška sečení: 4 polohy 55-70-90-110
- > Kola zadní: 37 cm
- > Kola přední: 20 cm
- > Hmotnost: 65 kg
- > Motor: Pubert RV 170 LV
- > Obsah: 173 ccm
- > Výkon motoru: 3,3 kW do 3850 ot./min/5,0 HP
- > Kapacita palivové nádrže: 0,91 L
- > Kapacita olejové nádrže: 0,4 L



DOPORUČENÁ CENA
XTREM 55P
35.990 Kč
s DPH
1.513 €

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

XPLORER 60H



až do 2000 m²

Produktové informace

Rozměry kartonu 1160 x 600 x 660 mm

Kód produktu 4000020802

EAN 3700304802436



DOPORUČENÁ CENA
35.990 Kč
s DPH
1.513 €



Vlastnosti

- > Bezpečnostní páka zastavení motoru
- > Ocelový řezací kryt 53 cm
- > Odnímatelný boční a přední deflektor
- > Centralizované ovládání výšky sečení: 4 pozice
- > Demontovatelné a nezávislé 3x hlavní ložisko pro ochranu hřídele
- > Zadní velká kola s diferenciálem
- > Zadní kola na kuličkových ložiskách
- > Otočné dvojité přední kolo (možné Pevná pozice)
- > Rychlá demontáž řídítek bez nástroje

Technické informace

- > Doporučená plocha < 2000 m²
- > Pracovní šířka 51 cm
- > Převodovka 1 rychlost vpřed - 2,3 km/h
- > Výška sečení 110-90-70-55 mm
- > Přední kola: Ø 200 mm
- > Zadní kola: Ø 420 mm
- > Hmotnost 54 kg
- > Motor Honda GCVx200
- > Obsah 201 ccm
- > Výkon motoru 2,8 kW při 3000 ot./min
- > Kapacita palivové nádrže 0,9l
- > Kapacita olejové nádrže 0,4l

Výkonný drtič drtič

Vlastnosti

- > Výborná manipulace s drtičem
- > Štěpku můžete uložit přímo do přívěsu nebo kolečka
- > Snadno skladovatelný



Produktové informace

Rozměr kartonu

1200x550x610 mm

Kod produktu

1000020102

EAN

3700304807288

IROKO 55P

4m³/hod



DOPORUČENÁ CENA
29.990 Kč
s DPH
1.260 €



Model Iroko může drtit větve do průměru 5 cm.



Drcení se provádí pomocí dvou pevných řezných nožů a dvou frézovacích nožů.

Délka kanálu zabraňuje tomu, aby se ruka uživatele dostala do kontaktu s lopatkami nožů

Snadný transport díky rukojeti a kolečkům

Odnímatelný násypný tunel pro snadnější ukládání



Pro vaši bezpečnost, při otevření krytu se zastaví motor



Nastavitelný výhozový komín



Nová nastavitelná čepel



Převodový řemen pro lepší ochranu motoru

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.



Autorizovaný prodejce

V-GARDEN s.r.o

Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad

Info-tel.: +420 494 940 090

e-mail: v-garden@v-garden.cz

www.v-garden.cz